

GAGGENAU

Catalogo generale



La collezione Gaggenau

Mettere in discussione l'esistente, rompere con il presente, se opportuno, per fare spazio a nuove idee. Attraverso le sue collezioni pluripremiate a livello internazionale, Gaggenau rivoluziona l'universo degli elettrodomestici, portando caratteristiche professionali nelle case di chi ricerca la differenza, anche in cucina.

Nelle prossime pagine siamo lieti di presentarvi la gamma completa Gaggenau 2024/2025.



Inquadrate il QR code per consultare
la versione più aggiornata del catalogo online



WM 260 165

Libero posizionamento
Larghezza 60 cm
Altezza 84,5 cm



Accessori speciali

WM Z23 81

Prolunga Aquastop per tubo di carico dell'acqua fredda (2 m)

Diametro interno 10 mm / esterno 15 mm

WM ZPW 20W

Piedistallo con cassetto per lavatrici.

Il piedistallo aumenta l'altezza dell'elettrodomestico per un comodo utilizzo.

Include un cassetto salvaspazio.

Dimensioni: 400 x 600 x 570 mm

Lavatrice

WM 260

- Sistema intelligente iDos per il dosaggio automatico del detersivo e dell'ammorbidente per il massimo comfort d'uso e risultati di lavaggio perfetti.
- Cestello da 10 kg con luce interna.
- Funzione aggiungi bucato.
- Dynamic Wash System: innovativa tecnologia di lavaggio per miglior performance di pulizia.
- Perfettamente combinabile con WT 260 165.

Funzionamento

Programmi automatici: risultati perfetti con un semplice gesto.

Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.

Ampio display touch con testi e simboli intuitivi.

Visualizzazione del carico e indicazione dosaggio detersivo.

Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.

Partenza ritardata fino a 24 ore.

Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

AquaSensor.

AquaStop: il sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Gaggenau in caso di danni provocati dall'acqua. Il sistema di sicurezza AquaStop impedisce ogni tipo di danno provocato dall'acqua, nel tubo di carico o per una perdita nell'apparecchio stesso.

Sensore di carico acqua.

Programma anti-macchia automatico.

Riconoscimento automatico del carico.

Riconoscimento presenza schiuma.

Centrifuga variabile da 400 a 1600 giri/min.

Funzione aggiungi bucato.

Dynamic Wash System: innovativa tecnologia di lavaggio per miglior performance di pulizia.

Bilanciamento automatico del carico in centrifuga.

Sistema anti-riepiga.

Sicurezza bambini.

Servizi digitali selezionati

(Home Connect)

Smart Energy (gestione intelligente dell'energia).

Smart Dry (selezione automatica del programma di asciugatura corretto in base al programma di lavaggio).

Controllo e monitoraggio da remoto.

Programmi

Eco 40-60

Cotone

Cotone Eco

Sintetici

Rapido/Mix

Delicati/Seta

Steam Assist

Automatico

Super 15/30

Igiene

Lana

Centrifuga/Scarico

Risciacquo

Programmi su app: Soft automatico,

Camicie, Capi scuri, Piumini, Sport,

Pulizia cestello.

Opzioni: Controllo remoto, Mini carico, Preferiti, SpeedPerfect, Super risciacquo, Vapore, SkinCare, Prelavaggio, Macchie.

Caratteristiche

iDos per il dosaggio automatico di detersivo e ammorbidente.

Capacità di carico da 1 a 10 kg.

Illuminazione interna del cestello.

Cassetto detersivo con modalità di pulizia automatica dopo ciascun lavaggio.

Cestello in acciaio con struttura ad onda.

Innovativo motore BLDC con elevato risparmio energetico, maggiore

silenziosità e con performance di lunga durata.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A, in una scala di classi di efficienza energetica da A a G.

Consumo acqua 48 l.

Consumo energetico per 100 cicli 48 kWh.

Precauzioni di montaggio

Cerniera a sinistra.

Grande oblò con apertura a 188°.

Piedini regolabili in altezza.

Altezza per installazione sottotop 85 cm.

Installabile a colonna sotto l'asciugatrice

WT 260 165 con accessorio speciale

WZ 027 500.



Valori di collegamento

Assorbimento totale 2,3 kW.

Cavo di collegamento con presa

lunghezza 1,60 m.

Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".



Misure in mm

**WT 260 165**

Libero posizionamento
Larghezza 60 cm
Altezza 84,2 cm

**Accessori speciali****WM Z20 600**

Cestello per l'asciugatura di tessuti di lana delicati, scarpe sportive e peluche.

Da utilizzare in combinazione con un programma di asciugatura a caldo temporizzato o con un programma speciale per il cestello.

Dimensioni: 360 x 310 x 310 mm

WA 027 500

Kit di connessione per installazione a colonna di asciugatrice e lavatrice.

Include un utile ripiano estraibile per il carico e lo scarico.

Dimensioni: 42 x 595 x 574 mm

WT ZPW 20D

Piedistallo con cassetto per asciugatrici.

Il piedistallo aumenta l'altezza dell'elettrodomestico per un comodo utilizzo.

Include un cassetto salvaspazio.

Dimensioni: 400 x 600 x 570 mm

Asciugatrice con pompa di calore**WT 260**

- Tecnologia a pompa di calore.
- **Compressore Twin rotary per la riduzione del consumo di energia.**
- **Condensatore autopulente per rimozione automatica della lanugine.**
- Asciugatura silenziosa a 59 dB.
- **Smart Dry: seleziona automaticamente il corretto programma di asciugatura in base all'ultimo programma di lavaggio.**

Funzionamento

Manopola comandi illuminata con integrato il comando On-Off.

Ampio display touch con testi e simboli intuitivi.

Programma sequenza e visualizzazione del tempo residuo.

Partenza ritardata fino a 24 ore.

Segnali acustici multipli.

Caratteristiche tecniche

Sensore umidità e programmi a tempo. Tecnologia pompa di calore.

Condensatore autopulente.

Funzione Refresh senza ciclo di lavaggio precedente.

Sistema anti-piega a fine programma.

Funzione aggiungi bucato.

Sicurezza bambini.

Servizi digitali selezionati (Home Connect)

Smart Energy (gestione intelligente dell'energia).

Smart Dry (selezione automatica del programma di asciugatura corretto in base al programma di lavaggio).

Controllo e monitoraggio da remoto.

Programmi

Cotone

Cotone Eco

Sintetici Easy Care

Mix

Super 40'

Outdoor

Steam Assist

Camicie

Lana in cestello

Igiene

Asciugamani

Piumini

Programma a tempo caldo.

Programmi da app: Sport, Delicati,

Sintetici, Programma a tempo freddo.

Opzioni: Smart Dry, Opzioni Refresh,

Mini Carico, Controllo remoto,

Antipiega, Stiro facile, Regolazione

asciugatura, Velocità rotazione,

Asciugatura delicata, Preferiti.

Caratteristiche

Cestello in acciaio con struttura a nido d'ape.

Asciugatura lana grazie al cestello dedicato incluso: i capi in lana non si restringono.

Capacità di carico da 1 a 9 kg.

Illuminazione interna del cestello.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+++, in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Precauzioni di montaggio

Combinabile perfettamente con WM 260 165.

Cerniera a destra, reversibile.

Grande oblò con apertura a 180°.

Piedini regolabili in altezza.

Altezza per installazione sottotop 84,2 cm.

Installabile a colonna sopra la lavatrice

WM 260 165 con accessorio speciale



WA 027 500.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 0,6 kW.

Cavo di collegamento con presa


lunghezza 1,45 m.

**Vista laterale di WT 260 sopra WM 260 con kit di connessione**

Misure in mm

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.



Tipologia		Lavatrice
		WM 260 165
Colore		Bianco
Colore pannello		Nero
Dimensioni/Capacità		
Larghezza	(cm)	60
Dimensioni apparecchio L x A x P	(mm)	598 x 845 x 638
Altezza sotto top	(mm)	850
Cerniera oblò/Angolo apertura		Sinistra/188°
Capacità	(kg)	10
Consumi / livello sonoro		
Classe di efficienza energetica ¹		
Classe efficienza centrifuga		A
Consumo energetico totale annuo (100 cicli) ²	(kWh)	51
Consumo acqua programma test ³	(l)	48
Assorbimento in modalità spento/lasciato acceso	(W)	0,1/0,5
Programma Test		Eco 40-60
Programma test: velocità centrifuga ⁴	(rpm)	1600
Programma test: durata ciclo pieno carico / mezzo carico ⁵	(min)	03:55
Programma test: rumorosità in fase di lavaggio/centrifuga	(dB)	47/69
Programmi		
Programmi lavaggio		Eco 40-60 Cotone Cotone Eco Rapidi/Mix Delicati/Seta Lana Sintetici Super 15/30 Steam Assist Igiene Automatico Centrifuga/Scarico Risciacquo
Programmi addizionali		Soft automatico, Camicie, Capi scuri, Piumoni, Sport, Pulizia cestello
Opzioni		iDos 1 / iDos 2 Preferiti SpeedPerfect Controllo remoto Mini carico Macchie Super Risciacquo, Vapore, SkinCare, Lavaggio silenzioso, Prelavaggio
Temperature lavaggio	(°C)	Freddo/30/40/60/90
Caratteristiche		
Controllo elettronico		•
Ampio display LED con testi e simboli intuitivi		•
Rilevamento peso del carico		•
Sistema di dosaggio intelligente		•
Indicazioni svolgimento programma		•
Indicazione tempo residuo		•
Avvio ritardato	(h)	24
Aggiungi bucato		•
Indicazione fine lavaggio		Display, segnale acustico
AquaSensor / Sensore di flusso		•/•
Aggiustamento del carico automatico / Stabilizzazione automatica		•/•
AquaStop garantito a vita		•
Sistema antipiega		•
Sicurezza bambini		•
Numero contenitori per sistema iDos		2
Cassetto autopulente		•
Ampio cestello con struttura ad onda		•
Illuminazione interna		•
Home Connect ⁶		•
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW)	2,3
Lunghezza del cavo di connessione	(cm)	160
Lunghezza del tubo di carico	(cm)	150
Lunghezza del tubo di scarico	(cm)	150

• Di serie.

¹ Su una scala di classi di efficienza energetica da A a G. ² Consumo energetico in kWh/100 cicli attivi (con programma Eco 40-60).

³ Consumo dell'acqua in litri/ciclo attivo (con programma Eco 40-60). ⁴ Il valore specificato è arrotondato.

⁵ Durata del programma Eco 40-60. ⁶ La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

Valori secondo normativa EU 2019/2014.



Tipologia	Asciugatrice con pompa di calore	
	WT 260 110	
Colore	Bianco	
Colore pannello	Nero	
Dimensioni/Capacità		
Larghezza	(cm)	60
Dimensioni apparecchio L x A x P	(mm)	598 x 842 x 651
Altezza sotto top	(mm)	850
Cerniera oblò	Destra reversibile	
Angolo apertura porta	(°)	180
Capacità	(kg)	9
Consumi / livello sonoro		
Classe efficienza energetica		
Consumo annuo di energia (160 cicli) ¹	(kWh)	193
Programma Test	Cotone	
Rumorosità	(dB)	59
Programmi		
Programmi	Cotone	
	Cotone Eco	
	Sintetici Easy Care	
	Mix	
	Super 40	
	Outdoor	
	Steam Assist	
	Camicie	
	Lana nel cestello	
	Igiene	
	Asciugamani	
	Piumini	
	Programmi a tempo caldo	
Programmi aggiuntivi	Sport	
	Delicati	
	Sintetici	
	Programmi a tempo freddo	
Opzioni	Preferiti	
	Smart Dry	
	Opzioni Refresh	
	Mini carico	
	Controllo remoto	
	Antipiega	
	Regolazione asciugatura, Velocità di rotazione, Asciugatura delicata	
Caratteristiche		
Controllo elettronico	•	
Ampio display LED con testi e simboli intuitivi	•	
Indicazione svolgimento programma	•	
Indicazione tempo residuo	•	
Avvio ritardato	(h)	24
Indicazione fine programma	Display, segnale acustico	
Funzione aggiungi bucato	•	
Tecnologia pompa di calore	•	
Compressore Twin Rotary	•	
Funzione Refresh	•	
Autopulizia del condensatore	•	
Sistema anti piega a fine programma	•	
Sicurezza bambini	•	
Cestello in acciaio con struttura a nido d'ape	•	
Vetro frontale	•	
Illuminazione interna	•	
Home Connect ²	•	
Valori di collegamento		
Assorbimento totale	(kW)	0,6
Lunghezza del cavo di connessione	(cm)	145
Altezza massima di scarico	(cm)	100

• Standard.

¹ Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio.

² La funzionalità Home Connect potrebbe non essere disponibile in tutte le nazioni.

* In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

Note tecniche importanti

Gaggenau si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica di carattere tecnico o estetico, nonché le variazioni di colore, ritenute indispensabili a discrezione della stessa.

Le indicazioni contenute nel presente listino non hanno valore contrattuale.

Si ricorda che tutte le quote tecniche delle apparecchiature sono state visionate da esperti prima della stampa. Vogliate fare riferimento per la consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione alle apparecchiature.

I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere effettuati "a regola d'arte" da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l'impianto dell'abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi installati, e deve essere in linea con le direttive vigenti in termini di sicurezza.

Si ricorda che alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell'elettricista.

Edizione Aprile 2024.

La differenza ha nome Gaggenau.

© BSH Elettrodomestici S.p.A.
Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano

www.gaggenau.it | info.it@gaggenau.com