



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



## ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.







## NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



### Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

# UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!



Avviare la tua lavastoviglie comodamente dal tuo divano non sarà più un semplice sogno. Da oggi sarà realtà con la nuova gamma di lavastoviglie NEFF.





# COME CONNETTERE IL TUO ELETTRODOMESTICO IN 3 STEP




1.

SCARICA L'APP HOME CONNECT  
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



2.

CREA IL TUO ACCOUNT HOME CONNECT NELL'APP  
Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.



3.

REGISTRATI NELL'APP  
Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff.  
Buon divertimento!

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.

Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.

Per maggiori informazioni visita il sito [www.home-connect.com/it/it/](http://www.home-connect.com/it/it/)

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

# PERCHÉ CONNETTERLO?



## ASSISTENTI VOCALI

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito con un Assistente Google o un dispositivo abilitato per Amazon Alexa.

Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.



## DIAGNOSTICA DA REMOTO

Se il tuo elettrodomestico dispone della diagnostica da remoto, grazie a Home Connect il nostro esperto potrà accedere online al tuo elettrodomestico, identificare la causa del problema e darti consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.



## UN ECOSISTEMA DI SERVIZI

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected  
with



SmartThings

**ABB** **IFTTT**

fitbit. @LaMetric

kitchen stories

ANYONE CAN COOK





LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE.  
LE PERSONE SONO  
LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

# LAVASTOVIGLIE VERSATILI E CONNESSE




Trova il giusto spazio ad ogni stoviglia, grazie ai cestelli flessibili delle lavastoviglie NEFF. Le parti in silicone e le pareti più alte, garantiscono maggiore stabilità durante la fase di lavaggio e asciugatura, mantenendo così al sicuro i tuoi piatti, bicchieri e tazzine. Inoltre, le lavastoviglie sono connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.

## TERZO CESTELLO

Le lavastoviglie NEFF con terzo cestello possono contenere fino a 14 coperti. La sua particolare struttura a V è studiata per accogliere piccole stoviglie, tazzine da caffè o mestoli.



Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.



I TouchPoints colorati evidenziano le parti che puoi adattare

# L'INGREDIENTE SEGRETO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE NEFF

## SISTEMA DI ASCIUGATURA CON ZEOLITE



Cos'è la Zeolite?

**È un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.**

I vantaggi sono molteplici:

- ☉ Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie, per risultati sorprendenti.
- ☉ Ottimi risultati di asciugatura anche per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- ☉ In combinazione con l'opzione ExtraShine i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.



## UN SUCCESSO GARANTITO

### UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

NEFF sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una **GARANZIA COMPLETA**, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet [www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it).

### AQUASTOP®

Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia NEFF in caso di danni causati dall'acqua - per tutta la vita dell'apparecchio.\*

\* Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## HOME CONNECT

Goditi le infinite potenzialità che ti regalano le nuove lavastoviglie NEFF. Prima di tutto, collega l'apparecchio a Home Connect, in pochi e semplici gesti e poi divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendo la tua lavastoviglie da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di avviare il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema!

Oggi puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare o dal tuo dispositivo di controllo vocale, regalandoti ancora più tempo per te e le tue passioni.



## TASTO FAVOURITE

Questa è la vera ciliegina sulla torta per ogni appassionato di cucina. Salva le tue impostazioni di lavaggio e opzioni preferite per averle sempre a portata di mano. Potrai così attivare il tuo programma del "cuore" tramite l'app Home Connect o tramite il pulsante dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.




# INTELLIGENT PROGRAMME



## Impostazioni flessibili per un lavaggio e un'asciugatura personalizzati

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze?

Nelle lavastoviglie, con Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull'applicazione di Home Connect per avere un programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Potrai, inoltre, accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.



# LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

		N 90		N 70			
		> Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect				> Asciugatura con Zeolite > Home Connect	
60 cm	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*				
			B	C	A	C	
			3 Cestelli	14	<b>NUOVO</b> <b>S189YCX02E</b>  Home Connect Zeolite	<b>NUOVO</b> <b>S159ZCX02E</b>  Home Connect Zeolite	<b>NUOVO</b> <b>S197TCX00E</b>  Home Connect Zeolite
2 Cestelli	13					12	

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50

> Pulsanti retroilluminati  
> Home Connect

### Classe di efficienza energetica\*

D

E

S275ECX12E



Sliding - h. 86,5

S175ECX12E



Sliding

**NUOVO**

S155HCX29E



**NUOVO**

S155HVX15E



S275HAX29E



Sliding - h. 86,5

S175HAX29E



Sliding

S155HAX29E



S255HTX15E



h. 86,5

S155HTX15E



S155ITX04E



# LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect	
45 cm	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*		
			B	D	E
	3 Cestelli	10	<p><b>NUOVO</b> <b>S857YMX03E</b></p>  <p>Home Connect Zeolite</p>	<p><b>S855EMX16E</b></p>  <p>Home Connect</p>	
2 Cestelli	9		<p><b>S855EKX14E</b></p>  <p>Home Connect</p>	<p><b>S855HKX20E</b></p>  <p>Home Connect</p>	

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

# N 90

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



### S189YCX02E

EAN 4242004261872

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B \*
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry
- Valvola per la durezza dell'acqua

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

# N 90

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S159ZCX02E

EAN 4242004261865

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C \*
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore
- Valvola per la durezza dell'acqua

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 70

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"  
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN



### S197TCX00E

EAN 4242004262251

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: A \*
- Livello sonoro 43 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Sistema Push-to-Open
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- Sistema di risparmio energetico ad alta efficienza
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 70

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S157ZCX35E

EAN 4242004253884

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C \*
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

# N 50

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



### S275ECX12E

EAN 4242004254003

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

# N 50

## LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



### S175ECX12E

EAN 4242004254256

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



### S275HAX29E

EAN 4242004244486

#### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S155HCX29E

EAN 4242004254270

#### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S175HAX29E

EAN 4242004253938

#### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HAX29E

EAN 4242004253921

#### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S155HVX15E

EAN 4242004253617

#### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S255HTX15E

EAN 4242004253402

#### Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S155HTX15E

EAN 4242004253396

#### Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S155ITX04E

EAN 4242004254126

#### Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 48 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1 h 65 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 70 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S857YMX03E

EAN 4242004262596

#### Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: B \*
- Livello sonoro 45 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S855EMX16E

EAN 4242004247876

#### Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S855EKX14E

EAN 4242004247869

#### Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



### S855HKX20E

EAN 4242004244813

#### Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

#### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

#### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

#### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

# LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect		
60 cm	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*			
			C	C	D	E
	3 Cestelli	14	 S147ZCS35E			
13		 S145ECS11E				
2 Cestelli	13	 S145HAS29E				
	12	 S145HTS15E				

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

## N 70 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



**S147ZCS35E**

**EAN 4242004244738**

### Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C \*
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

### Sistema di Controllo

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



**S145ECS11E**

**EAN 4242004253907**

### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link  
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



**S145HAS29E**

**EAN 4242004254140**

### Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D \*
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

## N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



**S145HTS15E**

**EAN 4242004253358**

### Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E \*
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua \*\*

### Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

### Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

### Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore


\* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

\*\* Verificare i termini di garanzia al link


<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI


S189YCX02E, S159ZCX02E, S157ZCX35E,  
S155HCX29E, S155HVX15E, S155HAX29E,  
S155HTX15E, S155ITX04E




S275ECX12E, S275HAX29E




S197TCX00E, S175ECX12E,  
S175HAX29E




S255HTX15E



S857YMX03E, S855EMX16E,  
S855EKX14E, S855HKX20E




S147ZCS35E, S145ECS11E,  
S145HAS29E, S145HTS15E




## ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm



⏏ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga


Lavastoviglie larghezza 45 cm



⏏ Presa di corrente  
( ) Valori con prolunga

I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.  
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

## GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	<b>Z7865X6</b> EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	<b>Z7710X0</b> EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	<b>Z7861X1</b> EAN 4242004148005	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	<b>Z7861X2</b> EAN 4242004161288	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 86,5
	<b>Z7860X0</b> EAN 4242004116011	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	<b>Z7861X0</b> EAN 4242004116028	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	<b>Z7880X0</b> EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA
	<b>Z7863X1</b> EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

## GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	<b>Z7863X8</b> EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	<b>Z7870X0</b> EAN 4242004115960	SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI
	<b>Z7863X0</b> EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	<b>Z7865X1EU</b> EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S189YCX02E	S159ZCX02E	S197TCX00E	S157ZCX35E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 90	N 90	N 70	N 70
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>				
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	B	C	A	C
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	65	75	54	75
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	14	14	14	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	3:55	3:55	4:55	3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	43	42	43	42
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	B	B	B	B
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	4,50 / 11,00	2,50 / 8,50
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S275ECX12E	S175ECX12E	S155HCX29E	S275HAX29E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N50	N 50
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>				
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	D	D	D	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	85	85	85	84
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	14	14	14	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	4:35	4:35	4:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	42	42	44	44
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	B	B	B	B
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	865	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1200	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	4,50/11,0	2,50 / 8,50	4,50/11,0
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Per il programma eco

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S175HAX29E	S155HAX29E	S155HVX15E	S255HTX15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50	N 50
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>				
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	D	D	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	84	84	94	92
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	13	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	4:55	4:55	3:45	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	44	44	46	46
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	B	B	C	C
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1200
Peso min / max anta (Kg)	4,50/11,0	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	3,00/10,00
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S155HTX15E	S155ITX04E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>		
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	92	92
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	12	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	9,5	10,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	3:45	4:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	46	48
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	C	C
<b>Informazioni aggiuntive</b>		
Materiale vasca	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50
<b>Collegamenti elettrici</b>		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>		
	CE, VDE	CE, VDE

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Per il programma eco

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE E LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

Modello	S857YMX03E	S855EMX16E	S855EKX14E	S855HKX20E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>				
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	B	D	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	51	67	63	70
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	10	10	9	9
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	8,5	9,5	8,5	8,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	3:45	3:30	3:40	3:40
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	45	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	C	B	B	C
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	205	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	448	448	448	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 7,50	2,50 / 7,50	2,50 / 7,50	2,50 / 7,50
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S147ZCS35E	S145ECS11E	S145HAS29E	S145HTS15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	integrabile	integrabile	integrabile	integrabile
Serie	N 70	N 50	N 50	N 50
<b>Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"</b>				
Classe di efficienza energetica <sup>1</sup>	C	C	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) <sup>2</sup>	75	74	84	92
Numero massimo di coperti <sup>2</sup>	14	13	13	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) <sup>3</sup>	9,5	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) <sup>2</sup>	3:55	4:35	4:55	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) <sup>2</sup>	42	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo <sup>2</sup>	B	B	B	C
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	573	573	573	573
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Cerificati di omologazione</b>				
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

<sup>1</sup> In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

<sup>2</sup> Per il programma eco

<sup>3</sup> Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

# SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205									81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210										81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5	86,5
215											81,5	81,5									86,5	86,5	86,5
220												81,5										86,5	86,5

- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con "cerniera normale"
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con "cerniera normale"
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

# LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA



Lo sviluppo tecnologico nel settore dell'elettrodomestico ha portato ad una sempre maggiore disponibilità di prodotti altamente efficienti. L'etichetta energetica, rinnovata nel corso del 2021, resta lo strumento principale per accompagnare i consumatori verso una scelta consapevole ed informata nell'acquisto dei propri elettrodomestici.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzavano il simbolo +, come ad esempio, A+++ . La nuova classificazione si basa su una scala che va dalla A alla G. Inoltre, si impiegano nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe di efficienza dei prodotti. Secondo le indicazioni dell'UE, le nuove procedure sono pensate per riprodurre, il più fedelmente possibile, il reale utilizzo dei prodotti e rispecchiare le nuove abitudini dei consumatori. Ciò significa, ad esempio, che il consumo energetico di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non viene più espresso in termini di consumo medio annuo ma si basa invece sull'effettivo consumo durante 100 cicli di lavaggio.


Per lavatrici e lavasciuga viene inoltre specificata la durata del programma a pieno carico. Per le lavastoviglie, invece, i nuovi standard di misurazione prevedono l'utilizzo di nuove tipologie di stoviglie e di detersivo così da rendere le misurazioni ancora più precise. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le vecchie classi di efficienza in quelle nuove. Grazie al codice QR presente su ogni etichetta, è ora possibile ottenere tutte le informazioni relative ai prodotti direttamente dalla banca dati dell'UE, dalla quale si possono scaricare anche le schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: [www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it)



# ESEMPIO DI NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LE LAVASTOVIGLIE:

NUOVE



La classe di efficienza energetica delle lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.


1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo



## LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.


Il nuovo programma "Eco 40-60"<sup>1</sup> è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica<sup>2</sup>
3. Consumo ponderato di energia<sup>2</sup> espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua<sup>2</sup> espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga<sup>2</sup>
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

## LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poiché le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica<sup>2</sup> (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica<sup>2</sup> (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia<sup>2</sup> in kWh per 100 cicli (ciclo completo<sup>3</sup>)
5. Consumo ponderato di energia<sup>2</sup> in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo<sup>3</sup>)
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato<sup>2</sup> di acqua in litri per ciclo (ciclo completo<sup>3</sup>)
9. Consumo ponderato<sup>2</sup> di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga<sup>2</sup>
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

<sup>1</sup> Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.


<sup>2</sup> I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.

<sup>3</sup> Lavaggio e asciugatura.

## FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficienza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonché la dimensione dei diversi compartimenti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.


Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei compartimenti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i compartimenti freezer
5. Volume totale di tutti i compartimenti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

## VINO CANTINE

Come per le altre categorie, anche per le vino cantine viene aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica. Inoltre, viene riportato il QR Code e la classe di emissione di rumore aereo. Resta anche l'indicazione del consumo di energia su base annuale e la capienza in termini di numero di bottiglie standard.




1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Capacità in numero di bottiglie standard
5. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

# L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.



Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia,  
design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata.




## ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:


1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

INVARIATE






## ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa


La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti. I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa




## ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa




Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

NOTE



NOTE



# IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



## L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito [www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it).


## A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.

I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web [www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it)

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:  
[www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it)



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: [www.neff-home.com/it](http://www.neff-home.com/it)



## DULCIS IN FUNDO

### RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

### ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

### PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

[www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione](http://www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione)

### NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

[www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care](http://www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care)

### CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito [www.neff-home.com/it/promozioni/check-care](http://www.neff-home.com/it/promozioni/check-care) per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE  
SU FACEBOOK,  
INSTAGRAM E PINTEREST



**NEFF**  
**BSH Elettrodomestici S.p.A.**

Via Marcello Nizzoli, 1  
20147 Milano  
Telefono +39 02 412 678 300  
Fax +39 02 413 36 700  
info.it@neff-home.com  
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.