



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.





NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.



SCOPRI DI COSA È CAPACE IL TUO ELETTRODOMESTICO!



Grazie all'app Home Connect puoi rendere la tua cucina ancora più smart. Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.



FORNI

L'app Home Connect è sempre a tua disposizione, soprattutto quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno, per sorprendere tutti. In ogni momento puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone. Finalmente le parole "Ho lasciato il forno acceso?" non faranno più parte del tuo vocabolario.

PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti manda una notifica, dandoti anche consigli su come intervenire.

Con l'app Home Connect oggi puoi allineare il piano cottura con la cappa, per controllare la potenza di aspirazione o quella delle zone di cottura; controllare se il piano cottura è spento o se è attiva la sicurezza bambini ed eventualmente attivarla, ovunque tu sia.






LAVASTOVIGLIE

Puoi far partire in qualunque momento i programmi di lavaggio tra cui anche quello Favourite. Puoi anche decidere di ricevere delle notifiche quando è necessario ricaricare il sale e il brillantante o quando le pastiglie stanno per terminare. E dopo 30 cicli di lavaggio, l'app ti ricorda di avviare il programma di manutenzione, per una lavastoviglie sempre come nuova.



FRIGORIFERI

Home Connect significa avere sempre tutto sotto controllo. Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app Home Connect puoi portare il tuo frigo alla temperatura desiderata prima di arrivare a casa. Puoi addirittura ricevere una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.



COME CONNETTERE IL TUO ELETTRODOMESTICO IN 3 STEP



1.

SCARICA L'APP HOME CONNECT
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



2.

CREA IL TUO ACCOUNT HOME CONNECT NELL'APP
Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.



3.

REGISTRATI NELL'APP
Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff.
Buon divertimento!

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect. Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC. Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

PERCHÉ CONNETTERLO?



ASSISTENTI VOCALI

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito con un Assistente Google o un dispositivo abilitato per Amazon Alexa.



Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

DIAGNOSTICA DA REMOTO

Se il tuo elettrodomestico dispone della diagnostica da remoto, grazie a Home Connect il nostro esperto potrà accedere online al tuo elettrodomestico, identificare la causa del problema e darti consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.



UN ECOSISTEMA DI SERVIZI

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected
with



SmartThings

ABB **IFTTT**

fitbit. LaMetric

kitchen stories

ANYONE CAN COOK





BENVENUTO NEL MONDO NEFF COLLECTION

NEFF presenta i nuovi prodotti
di altissima gamma NEFF COLLECTION
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER





SERVIZI
CHE FANNO VENIRE
L'ACQUOLINA IN BOCCA

5 ANNI DI GARANZIA



NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.



Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it



LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE.
LE PERSONE SONO
LA NOSTRA ISPIRAZIONE.




INDICE

NEFF COLLECTION PARTNER



FORNI	12 - 41
FORNI COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ	42 - 77
PIANI A INDUZIONE	78 - 109
PIANI A GAS	110 - 117
CAPPE	118 - 137
FRIGORIFERI E CONGELATORI	138 - 151
LAVAGGIO	152 - 169



BUON COMPLEANNO SLIDE&HIDE®



L'iconico forno di NEFF compie vent'anni

Slide&Hide®, il simbolo per eccellenza degli elettrodomestici Neff, quest'anno «spegne» 20 candeline. Un traguardo importante che merita di essere festeggiato!

La storia di Slide&Hide® inizia nel 2002, quando questa esclusiva tecnologia è diventata elemento distintivo dei forni Neff ed ha cambiato il modo in cui gli appassionati di cucina utilizzano il forno, lasciando ancora più spazio a creatività e flessibilità.





20 ANNI
ANNIVERSARIO
SLIDE&HIDE®





Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.



IL VAPORE



La specialità di NEFF

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e gustosa di cucinare... Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto decidere di specializzarci nella cottura a vapore. Per noi non è solo una moda! NEFF propone più soluzioni alla portata di ogni cucina e di ogni cuoco, dai forni VARIO STEAM per una cottura tradizionale con l'aggiunta di impulsi di vapore, ai forni FULL STEAM per una cottura 100% vapore.

VARIO STEAM



L'assistente più intelligente per la cottura a vapore

È facile cucinare con Vario Steam: affidabile al 100% ti permette di arrostitire, grigliare o riscaldare. Durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante. Disponibile anche abbinato alla pulizia pirolitica.



PERFETTAMENTE NASCOSTO.
Nei forni NEFF anche il serbatoio dell'acqua è comodo da riempire: basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio e riempirlo. Il gioco è fatto!

FULL STEAM



Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il forno Full Steam di NEFF unisce forno tradizionale e vaporiera in un unico elettrodomestico, per scegliere ogni giorno se cucinare in modo tradizionale, aggiungendo vapore durante la cottura o con il 100% di vapore. I programmi automatici regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall’antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende Full Steam uno dei “pezzi forti” della gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.



SCOPRI DI PIÙ
SUL CASSETTO SOUS-VIDE
A PAG 66



LA COTTURA SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE

Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 e 95°C e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, crostacei, verdura e frutta. L’utilizzo dei sacchetti o degli appositi contenitori permette ai succhi ed agli aromi generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l’alimento, rendendolo molto più succulento e profumato. L’eliminazione di tutta l’aria (e quindi dell’ossigeno) riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l’evaporazione dei liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero.

LA PULIZIA SECONDO NEFF



Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone diverse soluzioni di pulizia create su misura per soddisfare ogni tipo di esigenza.

AUTOPULIZIA PIROLITICA

IL TUO FORNO NEFF SI PULISCE DA SOLO, VELOCEMENTE

L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Senza fatica, senza additivi chimici, il forno, raggiungendo circa 500°C, riduce in cenere ogni residuo di sporco. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi con un panno raccogli la cenere che si sarà depositata sul fondo.



EASY CLEAN



ACQUA E DETERSIVO ED IL GIOCO È FATTO

Tutti i forni NEFF sono dotati anche del programma Easy Clean, un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?



EFFICIENTDRIVE® TECHNOLOGY:

EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.

CIRCOTHERM®



Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostitire... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.


SCATENA LA TUA FANTASIA IN CUCINA!



Lasciati ispirare dai nostri accessori

Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì. Cosa c'è di più autentico dell'aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l'abbiamo messa nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!



GUIDE TELESCOPICHE COMFORT FLEX

L'innovativo sistema di estrazione delle teglie.

Estrarre, prelevare e servire: facile con Comfort Flex.

Grazie alle guide telescopiche le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate comodamente dai lati.

Un sistema comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

SET BARBECUE

Cosa c'è di più appetitoso dell'aroma della carne o del pesce sul bbq? Grazie al tuo forno NEFF ed all'esclusivo set barbecue puoi preparare gustosi polli allo spiedo, verdure o pesce. E poi metti tutto in lavastoviglie... il massimo per un appassionato di cucina!




SET PIZZA

Un piacere che nessuno si vuole negare... soprattutto se preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è realizzata con materiali che raggiungono altissime temperature e le mantengono costanti, distribuendo il calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile e croccante che farà la gioia della tua famiglia!



SET VAPORE

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.



VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ



Cucinare senza limiti

Il sistema SeamLess di NEFF ti permette di combinare più elettrodomestici insieme creando un'armonia perfetta in cucina. La combinazione è disponibile sia nella finitura Graphite Grey sia nella finitura Inox.

SEAMLESSCOMBINATION® GRAPHITE GREY

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

DISPLAY FORNO DA 14 CM

DISPLAY FORNO DA 10 CM

DISPLAY FORNO DA 6 CM

FORNI 60 CM



B58VT68G0
B48FT68G0



B57VS22G0
B47FS22G0
B57CS28G0



B47VR22G0
B57CR22G0
B47CR22G0

COMPATTI



C18FT28G0
C28MT27G0




C17FS22G0
C17MS22G0



C17DR00G0
C17MR02G0
C17CR22G0

CASSETTI





N17XH10G0
Sous-vide
N17HH10G0
Scaldavivande



SEAMLESSCOMBINATION® INOX

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

	DISPLAY FORNO DA 10 CM	DISPLAY FORNO DA 6 CM
FORNI 60 CM	B47FS22H0	B57CR22N0 B47CR32N0
COMPATTI	C17MS32H0	C17MR02N0
CASSETTI	 N17HH10N0 Scaldavivande N17ZH10N0 Cassetto accessori	




DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®

45+14


Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm



ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

45+60

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale



ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

I forni Neff Collection sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti, microonde, macchina del caffè e cassetti) delle Serie N 90 e N 70

N 90

Tipo	Full Steam	Vario Steam	Convenzionali
Slide & Hide®	<p>B48FT68G0  </p> <p>B47FS22H0  </p> <p>B47FS22G0  </p>	<p>B58VT68G0   Pirolitico</p> <p>B57VS22G0   Pirolitico</p>	<p>B57CS28G0   Pirolitico</p>
Porta a ribalta			



Gamma esclusiva, acquistabile solo presso
i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner.
Sono inclusi 5 anni di garanzia.

N 70

Vario Steam

B47VR22G0



Convenzionali

B57CR22N0



Pirolitico

B57CR22G0



Pirolitico

B47CR32N0



B47CR22G0



B27CR22N1




Pirolitico

B17CR32N1



N 90

FORNO VARIO STEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B58VT68G0

EAN 4242004254492

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento, Scongellamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l


Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B48FT68G0

EAN 4242004254669

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO VARIO STEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57VS22G0

EAN 4242004255376

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scongellamento
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®, HOME CONNECT



B47FS22H0

EAN 4242004235101

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULL STEAM, SLIDE&HIDE®,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B47FS22G0

EAN 4242004254676

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% Full Steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57CS28G0

EAN 4242004254614

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scongelo, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Lievitazione
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO VARIO STEAM, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B47VR22G0

EAN 4242004255345

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B57CR22N0

EAN 4242004177746

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B57CR22G0

EAN 4242004254645

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO SLIDE&HIDE®



B47CR32N0

EAN 4242004177302

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO SLIDE&HIDE®, GRAPHITE GREY



B47CR22G0

EAN 4242004254683

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70
FORNO PIROLITICO



B27CR22N1

EAN 4242004202417

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70 FORNO TRADIZIONALE



B17CR32N1

EAN 4242004201984

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori


- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B58VT68G0	B57VS22G0	B47CR22G0
B48FT68G0	B47VR22G0	B27CR22N1
B47FS22H0	B57CR22N0	B17CR32N1
B47FS22G0	B57CR22G0	
B57CS28G0	B47CR32N0	

Montaggio con un piano di cottura.



Per modelli con frontalino comandi estraibile:



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI




Forni Accessori	B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0	B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0	B47VR22G0
Z19DD10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CN10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AB15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CL10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11CR10X0	•		•			•	•
Z13TC10X0		•					
Z11TC10X0	•					•	
Z11TF36X0							•
Z13TF36X0		•		•	•		
Z12TF36X0	•		•			•	
Z11TC16X0			•				•
Z13TC16X0				•	•		
Z11CG10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z1913X0	•	•	•	•	•	•	•
Z11SZ90X0				•			
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•	•
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•
Z13CV05S0	•	•	•	•	•	•	•

B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0	B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
		•	•		•
•	•			•	
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•		•			
	•		•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI


	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE Compatibile con tutti i forni
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI Compatibile con tutti i forni

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni tranne modelli Full Steam (B48FT68G0, B47FS22H0, B47FS22G0)
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULL STEAM Compatibili con forno B48FT68G0 Aggiungibile in tutti i forni Full Steam già dotati di castelletto con almeno un livello di guide telescopiche
	Z11TC10X0 EAN 4242004182856	GUIDE COMFORTFLEX PER COTTURA TRADIZIONALE E VARIO STEAM Compatibili con forni B58VT68G0, B57CS28G0. Aggiungibile in tutti i forni tradizionali e Vario Steam già dotati di castelletto con almeno un livello di guide telescopiche
	Z11TF36X0 EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E VARIO STEAM Compatibile con B47VR22G0, B47CR32N0, B47CR22G0, B17CR32N1
	Z13TF36X0 EAN 4242004183037	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI PER FULL STEAM Compatibile con B48FT68G0, B47FS22H0, B47FS22G0
	Z12TF36X0 EAN 4242004182948	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI, RESISTENTI A PIROLISI Compatibile con B57CS28G0, B57CR22N0, B57CR22G0, B27CR22N1 B58VT68G0, B57VS22G0
	Z11TC16X0 EAN 4242004193579	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO Compatibile con B57VS22G0, B47VR22G0 B57CR22N0, B57CR22G0, B47CR32N0, B47CR22G0, B27CR22N1, B17CR32N1
	Z13TC16X0 EAN 4242004193517	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO PER COTTURA A VAPORE Compatibile con B47FS22H0, B47FS22G0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z11CG10X0 EAN 4242004204374	SET BARBECUE Compatibile con tutti i forni
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® INOX Compatibile con B47FS22H0, B57CR22N0, B47CR32N0
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® GRAPHITE GREY Compatibile con B58VT68G0, B57VS22G0, B47VR22G0, B48FT68G0, B47FS22G0, B57CS28G0, B57CR22G0, B47CR22G0
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE INOX Compatibile con tutti i forni
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con tutti i forni



INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0
Tipologia		Forno Vario Steam pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno Vario Steam pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	87,1	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,90	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,74	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		1 ComfortFlex	1 ComfortFlex	-
Funzioni di cottura	pz.	14	13	13
Full Steam / Vario Steam		Vario Steam	Full Steam	Vario Steam
Programmi automatici		18	38	18
Termosonda		•	•	-
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	250	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40	30
Numero di vetri della porta		4	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	-	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	-	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	-	4,8
EcoClean		-	•	-
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	46,88	44,58	45,20
Peso lordo (imballo)	kg	49,20	46,90	47,50
Tipo di illuminazione		NeffLight	NeffLight	LED
Numero di lampadine	pz.	3	3	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0
Tipologia		Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect	Forno Full Steam, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide®, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	87,1
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,74
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		-	-	1 ComfortFlex
Funzioni di cottura	pz.	12	12	13
Full Steam / Vario Steam		Full Steam	Full Steam	-
Programmi automatici		38	38	-
Termosonda		-	-	•
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	250	250	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40	30
Numero di vetri della porta		3	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		-	-	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	-	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	-	4,8
EcoClean		•	•	-
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	355	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	41,95	41,95	42,30
Peso lordo (imballo)	kg	44,25	44,25	44,60
Tipo di illuminazione		LED	LED	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47VR22G0	B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0
Tipologia		Forno Vario Steam, Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide®	Forno pirolitico, Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno Slide&Hide®
Serie		N70	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		-	-	-	-
Display		TFT	TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		-	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12	12
Full Steam / Vario Steam		Vario Steam	-	-	-
Programmi automatici		18	-	-	-
Termosonda		-	-	-	-
Tasto info		•	•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	4	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		-	•	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	3,3	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	4,8	4,8	-
EcoClean		•	-	-	•
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	595	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso netto	kg	40,01	40,55	40,55	36,91
Peso lordo (imballo)	kg	42,30	42,85	42,85	39,20
Tipo di illuminazione		LED	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
Tipologia		Forno Slide&Hide®, Graphite Grey	Forno pirolitico	Forno tradizionale
Serie		N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		-	-	-
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche		-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12
Full Steam / Vario Steam		-	-	-
Programmi automatici		-	-	-
Termosonda		-	-	-
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		-	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	-	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	-	4,8	-
EcoClean		•	-	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	36,91	38,45	41,32
Peso lordo (imballo)	kg	39,20	40,80	43,70
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA



Lo sviluppo tecnologico nel settore dell'elettrodomestico ha portato ad una sempre maggiore disponibilità di prodotti altamente efficienti. L'etichetta energetica, rinnovata nel corso del 2021, resta lo strumento principale per accompagnare i consumatori verso una scelta consapevole ed informata nell'acquisto dei propri elettrodomestici.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzavano il simbolo +, come ad esempio, A+++ . La nuova classificazione si basa su una scala che va dalla A alla G. Inoltre, si impiegano nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe di efficienza dei prodotti. Secondo le indicazioni dell'UE, le nuove procedure sono pensate per riprodurre, il più fedelmente possibile, il reale utilizzo dei prodotti e rispecchiare le nuove abitudini dei consumatori. Ciò significa, ad esempio, che il consumo energetico di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non viene più espresso in termini di consumo medio annuo ma si basa invece sull'effettivo consumo durante 100 cicli di lavaggio.


Per lavatrici e lavasciuga viene inoltre specificata la durata del programma a pieno carico. Per le lavastoviglie, invece, i nuovi standard di misurazione prevedono l'utilizzo di nuove tipologie di stoviglie e di detersivo così da rendere le misurazioni ancora più precise. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le vecchie classi di efficienza in quelle nuove. Grazie al codice QR presente su ogni etichetta, è ora possibile ottenere tutte le informazioni relative ai prodotti direttamente dalla banca dati dell'UE, dalla quale si possono scaricare anche le schede tecniche dei prodotti.

Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: www.neff-home.com/it



ESEMPIO DI NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LE LAVASTOVIGLIE:

NUOVE



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo


La classe di efficienza energetica delle lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.



LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.


Il nuovo programma "Eco 40-60"¹ è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica²
3. Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga²
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poiché le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (ciclo completo³)
5. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo³)
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (ciclo completo³)
9. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga²
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

¹ Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.


² I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.

³ Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficienza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonché la dimensione dei diversi compartimenti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.


Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei compartimenti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i compartimenti freezer
5. Volume totale di tutti i compartimenti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

VINO CANTINE

Come per le altre categorie, anche per le vino cantine viene aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica. Inoltre, viene riportato il QR Code e la classe di emissione di rumore aereo. Resta anche l'indicazione del consumo di energia su base annuale e la capienza in termini di numero di bottiglie standard.




1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Capacità in numero di bottiglie standard
5. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.



Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia,
design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata.




ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:


1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

INVARIATE






ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti. I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- ⊗ l'efficienza energetica
- ⊗ l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- ⊗ l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- ⊗ il livello di rumore
- ⊗ l'efficienza luminosa



ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.



IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.


A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.

I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/promozioni/check-care per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
INSTAGRAM E PINTEREST



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.