NEFF

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

2022

NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA

Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

SCOPRI DI COSA È CAPACE IL TUO ELETTRODOMESTICO!

Grazie all'app Home Connect puoi rendere la tua cucina ancora più smart. Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.

FORNI

L'app Home Connect è sempre a tua disposizione, soprattutto quando hai bisogno di ispirazione in cucina.
Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno, per sorprendere tutti. In ogni momento puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone. Finalmente le parole "Ho lasciato il forno acceso?" non faranno più parte del tuo vocabolario.

PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti manda una notifica, dandoti anche consigli su come intervenire.
Con l'app Home Connect oggi puoi allineare il piano cottura con la cappa, per controllare la potenza di aspirazione o quella delle zone di cottura; controllare se il piano cottura è spento o se è attiva la sicurezza bambini ed eventualmente attivarla, ovunque tu sia.

LAVASTOVIGLIE

Puoi far partire in qualunque momento i programmi di lavaggio tra cui anche quello Favourite. Puoi anche decidere di ricevere delle notifiche quando è necessario ricaricare il sale e il brillantante o quando le pastiglie stanno per terminare. E dopo 30 cicli di lavaggio, l'app ti ricorda di avviare il programma di manutenzione, per una lavastoviglie sempre come nuova.

FRIGORIFERI

Home Connect significa avere sempre tutto sotto controllo. Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app Home Connect puoi portare il tuo frigo alla temperatura desiderata prima di arrivare a casa. Puoi addirittura ricevere una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.



COME CONNETTERE IL TUO ELETTRODOMESTICO IN 3 STEP

1. SCARICA L'APP HOME CONNECT
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.

CONNECTED BY Home Connect

Download on the App Store

DISPONIBILE SU Google Play

2. CREA IL TUO ACCOUNT HOME CONNECT NELL'APP
Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

3. REGISTRATI NELL'APP
Ritorna nell'app Home Connect registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff.
Buon divertimento!

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.
Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc. Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

PERCHÉ CONNETTERLO?

funziona con Hey Google

just ask | alexa

ASSISTENTI VOCALI
L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito con un Assistente Google o un dispositivo abilitato per Amazon Alexa.
Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

DIAGNOSTICA DA REMOTO
Se il tuo elettrodomestico dispone della diagnostica da remoto, grazie a Home Connect il nostro esperto potrà accedere online al tuo elettrodomestico, identificare la causa del problema e darti consigli precisi su come procedere. Oppure, potrà inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento a domicilio.

UN ECOSISTEMA DI SERVIZI

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected with iHaus

SmartThings

ABB IFTTT

fitbit LaMetric

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

BENVENUTO NEL MONDO NEFF COLLECTION

NEFF presenta i nuovi prodotti
di altissima gamma NEFF COLLECTION
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER

NEFF
COLLECTION
PARTNER

SERVIZI CHE FANNO VENIRE L'ACQUOLINA IN BOCCA

5 ANNI DI GARANZIA

NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER.
Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

5 ANNI DI GARANZIA

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

LA CUCINA ISPIRA LE PERSONE. LE PERSONE SONO LA NOSTRA ISPIRAZIONE.

FRESHSAFE

Freschi più a lungo

FreshSafe protegge il sapore, la croccantezza e i nutrienti dei tuoi ingredienti.
Il cassetto per frutta e verdura mantiene un livello di umidità maggiore. Inoltre, il vano per carne e pesce, arriva ad una temperatura prossima a 0°C, mantiene un basso tasso di umidità ed evita la proliferazione di batteri permettendo così di conservare più a lungo gli alimenti delicati.

OGNI COSA AL POSTO GIUSTO

LA RICETTA PER LA CORRETTA CONSERVAZIONE DEGLI INGREDIENTI

Lo sapevi che posizionare gli alimenti al posto giusto può aiutare a mantenerli freschi più a lungo?
NEFF ti aiuta a scoprire come mettere tutto al posto giusto per avere ingredienti di qualità.



RIPIANO SUPERIORE

CONSERVE

BALCONCINI

BURRO

RIPIANO CENTRALE

FORMAGGIO

RIPIANO SUPERIORE O CASSETTO FRESHSAFE

PESCE

CASSETTO FRUTTA E VERDURA

FRUTTA

LA PRATICITÀ AL TUO SERVIZIO!

Ogni giorno tanto spazio per i tuoi ingredienti preferiti

Nei suoi frigoriferi, NEFF ha concentrato un mix di soluzioni flessibili ed intelligenti in grado di rendere il tuo frigorifero ancora più efficiente, spazioso e comodo da usare. Puoi scegliere fra vari modelli e diverse soluzioni: scopri quella che si adatta di più alle tue esigenze.

Bottle Flex Shelf

RIPIANO PER LE BOTTIGLIE

Perfetto per qualunque bottiglia: vino, birra o anche una specialissima limonata. Diventa anche un semplice ma praticissimo ripiano in assenza di bottiglie.

RIPIANI SCORREVOLI

Puoi estrarre i ripiani fino a 15 cm, per raggiungere anche i cibi posizionati in fondo.

Easy Access Shelf

Vario Shelf

RIPIANO DIVISIBILE

Ripiano divisibile e scorrevole, ideale per ottenere più spazio per la conservazione di bibite, caraffe o torte che richiedono maggiore spazio.

BIGBOX

Il maxi cassetto dei congelatori NEFF (30 litri di capacità). I congelatori NEFF permettono di utilizzare cassetti o ripiani per adattare lo spazio in base alle necessità.

CERNIERA PIATTA CON CHIUSURA SOFTCLOSING

Con il sistema di montaggio a cerniere piatte, NEFF propone il metodo migliore per evitare la dispersione termica nei frigoriferi da incasso.
Non a caso questo sistema permette di raggiungere classi di efficienza energetica migliori e, facendo lavorare meno il compressore, allungano la vita del frigorifero stesso.

GOURMET TRAY

L'accessorio Gourmet Tray è composto da un vassoio in bamboo e da quattro contenitori in vetro dotati di coperchi ermetici. Le mini pirofile possono essere usate per cuocere in forno o anche per conservare e congelare gli alimenti. Inoltre, si possono lavare comodamente in lavastoviglie.



NUOVO ACCESSORIO FLEX COOLING

SCEGLI LA FLESSIBILITÀ CON IL NUOVO ACCESSORIO FLEX COOLING.
Le pratiche guide ti permettono di personalizzare e creare la giusta combinazione di contenitori per conservare al meglio i tuoi ingredienti. Ma non solo: i contenitori possono essere richiusi con un coperchio, compreso nel kit, per tenere in fresco e portare a tavola comodamente le tue pietanze.

Compatibili con i seguenti modelli:
KI1816DE0, KI2326DD0, KI7866DF0, KI8865DE0



L'accessorio Flex Cooling consiste in una pratica combinazione di guide che aiuta a far emergere la vostra creatività in cucina. Comprende dei box portaoggetti in due dimensioni, e un coperchio, che vi permettono di confezionare, conservare e servire i vostri condimenti preferiti e ingredienti freschi in tanti modi diversi.

IL TUO SPAZIO CREATIVO IN CUCINA

Ogni cucina riflette la personalità del cuoco. Per questo motivo anche il frigorifero dovrebbe poter esprimere il tuo personalissimo stile, esattamente come il nostro modello CoolCreative. Il particolare materiale di rivestimento della porta ricorda la finitura di una lavagna ed è perfetto per scrivere, lasciare messaggi, e per la lista della spesa.

SIMILE AD UNA LAVAGNA, RISCRIVIBILE, MAGNETICO*

* Utilizzabile con magneti al neodimio



No Frost

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA INCASSO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Gamma esclusiva, acquistabile solo presso
i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner.
Sono inclusi 5 anni di garanzia.

			N 90	N 70		N 50
	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*			
Monoporta	56 cm	177 cm	E	E	F	E
				KI1816DE0		
Combinati	54/56 cm	177 cm	KI8865DE0 Home Connect	KI6873FE0	KI7866DF0	KI7862FE0 NUOVO

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

FRIGORIFERI E CONGELATORI DA LIBERO POSIZIONAMENTO.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Gamma esclusiva, acquistabile solo presso
i rivenditori autorizzati Neff Collection Partner.
Sono inclusi 5 anni di garanzia.

			N 70
	Larghezza	Altezza	Classe di efficienza energetica*
			D
Combinati	70 cm	203 cm	**KG7493BD0** Porta lavagna

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGO-CONGELATORE DA LIBERO POSIZIONAMENTO NOFROST PORTA COLOR LAVAGNA

KG7493BD0

EAN 4242004247760

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: D *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- Vita Control - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale ottico e acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 203 x 70 x 67
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 438 l

Vano Frigorifero
- Sistema Multi-Air-Flow
- 2 cassetti con guide FreshSafe 2◄0°C► con controllo umidità: mantengono freschi carne e pesce più a lungo.
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani di cui 3 regolabili in altezza
- Portabottiglie
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 330 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 108 l

Accessori
- 1 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI8865DE0

EAN 4242004247937

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Home Connect: Programmazione e controllo da remoto tramite app per dispositivi mobili
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con funzione memoryAlert
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 223 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 3 con controllo umidità per mantenere frutta e verdura fresche più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 3 0°C per una freschezza ottimale; i cibi rimangono freschi più a lungo
- 2 ripiani in vetro infrangibile, di cui 1 regolabile
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 156 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 67 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI7866DF0

EAN 4242004240303

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: F *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con Funzione memoryAlert
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 254 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 187 l

Vano Congelatore**
- NoFrost
- Funzione congelamento rapido
- Cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 67 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE CERNIERE PIATTE

KI6873FE0

EAN 4242004243953

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Allarme con Funzione memoryAlert
- Funzione Vacanza: per risparmio energetico
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 272 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2, mantiene frutta e verdura fresche più a lungo
- 4 ripiani in vetro infrangibile (3 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccessShelf
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 209 l

Vano Congelatore**
- Freezer con sistema LowFrost
- Funzione congelamento rapido
- 2 cassetti trasparenti di cui 1 BigBox
- Volume Netto Congelatore: 63 l

Accessori
- 2 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 50
FRIGORIFERO COMBINATO INTEGRABILE NOFROST CERNIERE PIATTE

KI7862FE0

EAN 4242004255444

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Comandi LED per la regolazione elettronica della temperatura
- Eco Air Flow - circolazione omogena dell'aria per una temperatura costante e un raffredddamento veloce
- Segnale ottico per porta aperta
- Illuminazione interna a LED
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 54.1 x 54.8
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 260 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe con controllo umidità per mantenere la freschezza dei cibi più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe 1 ◄0°C►
- 3 ripiani in vetro infrangibile di cui 2 regolabili in altezza
- 3 balconcini, di cui 1 chiuso
- Volume Netto Frigorifero: 184 l

Vano Congelatore****
- NoFrost
- Funzione congelamento intensivo con disattivazione automatica
- 3 cassetti trasparenti
- Volume Netto Congelatore: 76 l

Accessori
- 3 Portauova
- 1 Vaschetta cubetti ghiaccio

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70
FRIGORIFERO MONOPORTA INTEGRABILE CERNIERE PIATTE CHIUSURA "SOFTCLOSE"

KI1816DE0

EAN 4242004251576

Caratteristiche principali
- Classe di efficienza energetica: E *
- Regolazione elettronica tramite display digitale
- VitaControl - temperatura costante grazie ad un sistema intelligente di sensori
- Segnale acustico porta aperta
- Illuminazione LED ad intensità crescente
- Dimensioni in cm (hxlxp) 177.2 x 55.8 x 54.5
- Porta con cerniera piatta
- Cerniere a destra, Cerniere reversibili
- Volume Netto totale: 319 l

Vano Frigorifero
- 1 cassetto FreshSafe 2 su guide telescopiche; l'alto grado di umidità mantiene i nutrienti più a lungo
- 1 cassetto FreshSafe su guide - ideale per frutta e verdura
- 6 ripiani in vetro infrangibile (5 regolabili in altezza), di cui 1 VarioShelf, 1 EasyAccess Shelf
- 6 balconcini, di cui 1 chiuso
- Ripiano bottiglie BottleFlex
- Funzione per un raffreddamento intensivo con disattivazione automatica
- Volume Netto Frigorifero: 319 l

Accessori
- 2 Portauova

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

KI8865DE0
KI7866DF0







Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI6873FE0







Le dimensioni delle ante del mobile indicate sono valide con uno spazio tra le ante pari a 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI7862FE0







Le dimensioni delle ante del mobile indicate valgono per uno spazio tra le ante di 4 mm.

Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

KI1816DE0







Dimensioni in mm
Consiglio per la distanza per cerniera piatta



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Le distanze consigliate nella tabella vanno mantenute per garantire un'apertura senza collisioni delle porte degli apparecchi ed evitare danni al mobile della cucina.

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FRIGORIFERI

	Modello	Descrizione
	KS1840Z0 EAN 4242004230670	GOURMET TRAY Abbinabile a KI1816DE0, KI7862FE0
	KS9E0FZ0 EAN 4242004263609	FLEX COOLING Abbinabile a KI1816DE0, KI7866DF0, KI8865DE0

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KG7493BD0	KI8865DE0	KI7866DF0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato
Tipologia costruttiva del prodotto	A libera installazione	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	nero	-	-
Serie	N 70	N 90	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	D	E	F
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	207	252	277
Somma del volume degli scomparti congelatore	108	67	67
Somma del volume degli scomparti frigorifero	330	156	187
Emissioni di rumore aereo	38	36	39
Classe di emissioni di rumore aereo	C	C	C
Informazioni generali			
Classe climatica[3]	SN-T	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	Frigorifero e congelatore	Congelatore	Congelatore
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	•
Interruttore congelamento rapido	•	•	•
Capacità netta totale apparecchio (l)	438	223	254
Altezza del prodotto (mm)	2030	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	700	558	558
Profondità del prodotto (mm)	670	545	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1310	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	-	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	-	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	-	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	-	560	560
Profondità della nicchia (mm)	-	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•
Tipo di cerniera	-	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	240	230	230
Home Connect	-	•	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	100	90	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FRIGORIFERI E CONGELATORI

Modello	KI6873FE0	KI7862FE0	KI1816DE0
Linea prodotto	Frigorifero combinato	Frigorifero combinato	Frigorifero
Tipologia costruttiva del prodotto	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di controllo	elettronico	elettronico	elettronico
Colore principale	-	-	-
Serie	N 70	N 50	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica[1]	E	E	E
Consumo medio annuale di energia in chilowattora per anno (kWh/a)[2]	207	234	115
Somma del volume degli scomparti congelatore	63	76	0
Somma del volume degli scomparti frigorifero	209	184	319
Emissioni di rumore aereo	36	35	37
Classe di emissioni di rumore aereo	C	B	C
Informazioni generali			
Classe climatica[3]	SN-T	SN-ST	SN-ST
Sistema No Frost	No	Congelatore	No
Ventilatore interno comparto frigorifero	-	-	•
Interruttore congelamento rapido	•	•	-
Capacità netta totale apparecchio (l)	272	260	319
Altezza del prodotto (mm)	1772	1772	1772
Larghezza del prodotto (mm)	558	541	558
Profondità del prodotto (mm)	545	548	545
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1140	1140	1140
Altezza minima della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Altezza massima della nicchia (mm)	1775	1775	1775
Larghezza minima della nicchia (mm)	560	560	560
Larghezza massima della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	550	550	550
Indicatore porta aperta del congelatore	•	•	•
Porta/e reversibile/i	•	•	•
Tipo di cerniera	cerniera piatta	cerniera piatta	cerniera piatta
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	230	230	230
Home Connect	-	-	-
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	90	-	90
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50
Certificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G.
[2] Consumo di energia espresso in kWh/anno basato sui risultati di prove standard per 24 ore.
Il consumo effettivo dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.
[3] Classi climatiche: questa classe indica l'intervallo di temperatura ambiente in cui il prodotto è destinato ad operare
- la temperata estesa (SN) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 10 °C e 32 °C;
- la temperata (N) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 32 °C;
- la subtropicale (ST) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 38 °C; e
- la tropicale (T) corrisponde all'intervallo di temperatura compreso tra 16 °C e 43 °C.

LA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA

Lo sviluppo tecnologico nel settore dell'elettrodomestico ha portato ad una sempre maggiore disponibilità di prodotti altamente efficienti. L'etichetta energetica, rinnovata nel corso del 2021, resta lo strumento principale per accompagnare i consumatori verso una scelta consapevole ed informata nell'acquisto dei propri elettrodomestici.

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzavano il simbolo +, come ad esempio, A+++. La nuova classificazione si basa su una scala che va dalla A alla G. Inoltre, si impiegano nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe di efficienza dei prodotti. Secondo le indicazioni dell'UE, le nuove procedure sono pensate per riprodurre, il più fedelmente possibile, il reale utilizzo dei prodotti e rispecchiare le nuove abitudini dei consumatori. Ciò significa, ad esempio, che il consumo energetico di lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non viene più espresso in termini di consumo medio annuo ma si basa invece sull'effettivo consumo durante 100 cicli di lavaggio.

Per lavatrici e lavasciuga viene inoltre specificata la durata del programma a pieno carico.
Per le lavastoviglie, invece, i nuovi standard di misurazione prevedono l'utilizzo di nuove tipologie di stoviglie e di detersivo così da rendere le misurazioni ancora più precise. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le vecchie classi di efficienza in quelle nuove. Grazie al codice QR presente su ogni etichetta, è ora possibile ottenere tutte le informazioni relative ai prodotti direttamente dalla banca dati dell'UE, dalla quale si possono scaricare anche le schede tecniche dei prodotti.
Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: **www.neff-home.com/it**

ESEMPIO DI NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LE LAVASTOVIGLIE:



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma “Eco”
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo

NUOVE

La classe di efficienza energetica delle lavastoviglie continua a basarsi sul programma “Eco”. Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell’asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.
Il nuovo programma "Eco 40-60" [1] è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2]
3. Consumo ponderato di energia[2] espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua[2] espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga[2]
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poichè le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica[2] (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica[2] (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (ciclo completo[3])
5. Consumo ponderato di energia[2] in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo[3])
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (ciclo completo[3])
9. Consumo ponderato[2] di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga[2]
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

[1] Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.
[2] I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.
[3] Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficenza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonchè la dimensione dei diversi comparti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.

Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale (“annum”). L’etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei comparti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i comparti freezer
5. Volume totale di tutti i comparti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

VINO CANTINE

Come per le altre categorie, anche per le vino cantine viene aggiornata la scala delle classi di efficienza energetica. Inoltre, viene riportato il QR Code e la classe di emissione di rumore aereo. Resta anche l’indicazione del consumo di energia su base annuale e la capienza in termini di numero di bottiglie standard.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Capacità in numero di bottiglie standard
5. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.

Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia, design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata.



ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.
Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.





ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.
I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa



ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa

Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF

L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.
I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi: www.neff-home.com/it

Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it

DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito **www.neff-home.com/it/promozioni/check-care** per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.

APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
INSTAGRAM E PINTEREST

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.