



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



# ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.

RISERVATO  
AI RIVENDITORI  
NEFF



BASTA SCHIACCIARE UN BOTTONE  
PER GODERSI UNA LUNGA SERATA  
CON GLI AMICI




# LAVASTOVIGLIE



Il tuo sorriso è la nostra  
più grande soddisfazione.



Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF! Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia. E domani chi inviterai a cena?





## 1 5 INGREDIENTI CHIAVE DEL LAVAGGIO NEFF.

1. La migliore classe di efficienza energetica: A+++ -10%. Come è possibile?  
Grazie all'utilizzo, nella fase di asciugatura della Zeolite®: un minerale naturale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.
2. NEFF ha progettato un sistema capace di compiere un intero ciclo di lavaggio impiegando solamente 6,5 litri d'acqua, contro i 14 litri per lavaggio di una normale lavastoviglie.
3. Push-to-Open. L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si apre, evitando l'uso della maniglia!
4. Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, NEFF ha creato il programma Chef 70°C. Unisce un lavaggio intensivo a 70°C, una speciale funzione per lavare pentole molto sporche ed una asciugatura extra a fine ciclo. L'ideale per pulire tutto ciò che serve ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri ma soprattutto pentole ed utensili!
5. Possibilità di dimezzare i tempi di lavaggio grazie all'esclusiva funzione VarioSpeed e di ridurli fino al 60% con VarioSpeed Plus. Grandi velocità e risultati sempre perfetti.



RISULTATI PERFETTI.  
IN CUCINA COME IN LAVASTOVIGLIE.

## UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI



Sulla vasca inox

Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con acciaio di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una **GARANZIA COMPLETA**, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet [www.neff.it](http://www.neff.it).



### IL MOTORE EFFICIENT SILENT DRIVE: LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO.

Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore EfficientSilentDrive senza spazzole. Assicura risultati eccezionali di lavaggio, con il massimo risparmio di energia e d'acqua, eliminando qualsiasi rumore superfluo. Ti accorgerai della presenza di una lavastoviglie NEFF solo quando l'allarme acustico ti segnalerà la fine del ciclo di lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle tue stoviglie.

IL LAVAGGIO SU MISURA  
DEL TUO RISPARMIO.

## LAVASTOVIGLIE CON NUOVO SISTEMA A ZEOLITE®


Cos'è la Zeolite?

**È un minerale naturale che assorbe l'umidità  
e la trasforma in calore secco.**

I vantaggi sono molteplici:

- ⊕ **NOVITÀ:** nuovo sistema di distribuzione dell'aria che agisce sulle stoviglie avvolgendole di calore secco per risultati ancora più sorprendenti.
- ⊕ Risparmio energetico: interviene in fase di asciugatura al posto delle resistenze elettriche
- ⊕ Ottimi risultati anche con l'asciugatura di stoviglie in plastica
- ⊕ Riduzione della durata del ciclo di lavaggio
- ⊕ Maggiore efficacia della fase di asciugatura
- ⊕ In combinazione con l'opzione Shine&Dry in modo molto più efficace, rendendo i bicchieri ancora più brillanti





## SOLO 6,5 LITRI D'ACQUA



Per lavare fino a 14 coperti

Le lavastoviglie NEFF hanno un segreto: la gestione intelligente dei cicli di lavaggio. Il risultato: una potenza di lavaggio senza paragoni, che ottimizza ogni goccia d'acqua a disposizione. Il nuovo sistema sviluppa una forza pulente pari a quella di 4.100 litri di acqua, utilizzandone soltanto 6,5. Un risultato imbattibile per il lavaggio completo di ben 14 coperti e massima praticità per la tua cucina.



# UN SUCCESSO GARANTITO



Le nostre lavastoviglie si adattano al tuo stile in cucina

Le lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella o dei piccoli piatti per le tapas, usa i nuovi cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Il nuovo display TFT è facilissimo da usare. Finalmente una lavastoviglie creata a tua immagine e somiglianza.



## MAXISPACE E MAXISPACE PRO

Con il 3° cestello  
NEFF MaxiSpace,  
le lavastoviglie NEFF possono  
contenere fino a 14 coperti.  
La sua particolare struttura a V  
è studiata per accogliere  
piccole stoviglie, tazzine  
da caffè o mestoli.

# TROVA OGNI GIORNO I TUOI GIUSTI SPAZI.



I TouchPoints rossi evidenziano le parti che puoi adattare

## CESTELLI SUPERIORI FLEX ☞☞

Con il 10% di profondità in più rispetto alle macchine standard, nei loro cestelli profondi 52 cm le lavastoviglie NEFF offrono tanto spazio in più per bicchieri, tazze, piatti, ciotole e pentole, per lavare fino a 13 o addirittura 14 coperti.

## CESTELLI INFERIORI FLEX ☞☞☞

Nel cestello inferiore, le griglie abbattibili e i ripiani ribaltabili offrono protezione a pentole, padelle, teglie da forno, piatti, ciotole e persino ai bicchieri.

## PIÙ LI SCEGLI FLESSIBILI, PIÙ SFRUTTI AL MEGLIO LO SPAZIO

Ecco come riconoscerli: più sono i cappelli maggiore è la flessibilità.



=  
**FLEX 3**

con TouchPoints e testine arrotondate



=  
**FLEX 2**

Disponibile anche con TouchPoints



=  
**FLEX 1**

# LA PERFEZIONE DEL LAVAGGIO È UNA STORIA SCRITTA DA NEFF




Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.



## DOSAGEASSIST.

Un piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie in modo uniforme e completo grazie ad un getto d'acqua mirato. Per un lavaggio ancora più efficace senza sprechi.



## IL SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP®.

Previene i danni provocati dalle perdite d'acqua 24 ore su 24 ogni giorno.

AquaStop® è garantito per tutta la durata dell'apparecchio, e la garanzia copre anche gli eventuali danni causati alla tua casa.

GARANTITO  
A VITA



ESCLUSIVO  
NEFF

### CHEF 70°C.

L'unico che unisce in un solo programma i vantaggi dei programmi di lavaggio Auto 70°C, IntensiveZone e l'asciugatura Extra Dry. Sprigiona un getto d'acqua ad alta temperatura e pressione nel cestello inferiore, per rimuovere lo sporco più ostinato, e garantisce una migliore asciugatura. Risultato: massime prestazioni di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.

**Un programma unico da veri Chef!**

Programma  
**Chef  
70°C**

### LA MASSIMA VELOCITÀ.

La funzione VarioSpeed riduce i tempi per tutti i programmi standard fino al 50% (con il programma Eco 50°C) garantendo gli stessi risultati di lavaggio e asciugatura. E se hai veramente molta fretta, oggi la nuova funzione VarioSpeedPlus® li riduce fino al 66%.



### PROTEZIONE CRISTALLI.

Un sistema elettronico, gestito da sensori, **garantisce ad ogni lavaggio la durezza ottimale dell'acqua**, bilanciandola fra acqua calcarea e acqua dolce. Si evita così qualunque rischio per i cristalli.

**SILENZIO: PROGRAMMA NOTTE.**  
Programma speciale indicato per lavare le stoviglie anche durante la notte. Raggiunge un livello di rumorosità molto bassa pari a 39dB. Permette inoltre di sfruttare i pacchetti energetici a costi ridotti offerti durante la fascia notturna.



I MIGLIORI ALLEATI,  
SEMPRE A TUA  
DISPOSIZIONE.




#### INTENSIVEZONE.

Offre la possibilità di lavare contemporaneamente pentole e padelle molto sporche con i cristalli delicati. Aumenta la temperatura e la pressione dell'acqua nel cestello inferiore, per lavare perfettamente anche le pentole più incrostate, mentre lava con delicatezza le stoviglie nel cestello superiore. Ogni volta otterrai risultati di lavaggio perfetti anche con carichi misti.

#### MACHINE CARE.

Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando Machine Care, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che all'interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non raggiungibili della lavastoviglie. Un indicatore sul display ti ricorderà di effettuare il programma ogni 30 giorni.


NON RIUSCIRAI PIÙ  
A FARNE A MENO.



## NUOVO SISTEMA DI APERTURA PUSH TO OPEN




Grazie al collegamento elettrico, la porta si apre con un tocco. **Perfetta per far scomparire la lavastoviglie all'interno dei mobili della cucina.**



### CERNIERA SCORREVOLE SLIDING.

Permette al pannello della lavastoviglie di scorrere seguendo il movimento d'apertura della porta. In questo modo le lavastoviglie NEFF possono essere installate anche in cucine con zoccolo da 6.5 cm. e con piano di lavoro di diverse altezze, grazie alle diverse proposte in gamma.




### TIME LIGHT.

Durante la fase di lavaggio, il nuovo TimeLight proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo. È anche possibile impostare una seconda opzione, per visualizzare più informazioni aggiuntive.



### INFO LIGHT®.

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.



## S517T80X5E

EAN 4242004213635

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ 13 Coperti
- ▶ TouchControl
- ▶ Zeolite
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
- ▶ TimeLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- ▶ Cestello portabicchieri a stelo lungo incluso
- ▶ EmotionLight: illuminazione interna aggiuntiva

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica A+++ -10%: Consumo inferiore del 10% (211 kWh/anno) rispetto al valore standard (235 kWh/anno) di una normale classe A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 211 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.73 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2100 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 7.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 225 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

## S716T80X1E

EAN 4242004213581

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

#### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ Zeolite
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Display TFT a colori: simboli e testo in chiaro
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW



Sliding

## S715T80D0E

EAN 4242004219859

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"  
E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

### Caratteristiche principali

- ▶ Sistema Push-to-Open
- ▶ 14 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Drying Assist
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 41dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

## S515T80X0E

EAN 4242004220022

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ Zeolite
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Touch Control
- ▶ TimeLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco



## S723P60X0E

EAN 4242004219187

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

### Caratteristiche principali

- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ Drying Assist
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 41dB (A) re 1 pW

## S513M60X1E

EAN 4242004218852

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 13 Coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20 min 60 °C, 1 hour 65 °C
- ▶ 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 235 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 5 litri a seconda del grado di sporco



## S713P60X0E

EAN 4242004219170

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE  
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"

### Caratteristiche principali

- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ Drying Assist
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con 2 porta tazzine ribaltabili
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Glas 40 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Infolight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 1820 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 6.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

## S523M60X3E

EAN 4242004213574

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Infolight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- ▶ Griglie abbattibili nel cestello superiore
- ▶ Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- ▶ 2 ripiani per tazze nel cestello superiore
- ▶ Cestello inferiore con 2 ripiani ribaltabili

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco



## S513M60X3E

EAN 4242004213246

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW

## S523K60X0E

EAN 4242004216100

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW

Energy  
**A++**

81,5

Energy  
**A++**

81,5



## S511C50X0E

EAN 4242004220329

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli Vario
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 1 Funzione speciale: VarioSpeedPlus
- ▶ Infolight
- ▶ Partenza ritardata: 3/6/9 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.7 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

## S513K60X0E

EAN 4242004216117

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 6 programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, IntensiveZone, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Infolight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW



## S51D50X2EU

EAN 4242004174219

### LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

#### Caratteristiche principali

- ▶ Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- ▶ 12 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ Sensore di carico
- ▶ Cestelli Vario
- ▶ Cestelli XXL colore silver
- ▶ Motore EfficientSilentDrive
- ▶ Partenza ritardata 3, 6, 9 ore
- ▶ Sistema idraulico EnergeticSpeedWater
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza
- ▶ Griglie abbattibili nel cestello inferiore
- ▶ Portaposate posizionabile nel cestello inferiore
- ▶ Indicatore ripristino sale
- ▶ Lavaggio alternato
- ▶ Rigenerazione elettronica delle resine
- ▶ Protezione cristalli integrata
- ▶ Piastra di protezione vapore inclusa
- ▶ Indicatore ripristino brillantante
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 5 programmi: **Chef 70 °C**, Normale 65 °C, Eco 50 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- ▶ 1 Funzione speciale: VarioSpeed
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 3/6/9 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 290 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 1.02 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 3300 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 11.7 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 50dB (A) re 1 pW

## S416T80S1E

EAN 4242004213543

### LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

#### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ Zeolite
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Cestello superiore con supporto per bicchieri con stelo lungo
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Short 60 °C, Glas 40 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Shine&Dry
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Display a colori TFT-LCD Multifunzione
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 237 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.83 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 40dB (A) re 1 pW

Energy  
**A++**

81,5

Energy  
**A++**

81,5



## S415M80S1E

EAN 4242004213536

### LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

#### Caratteristiche principali

- ▶ 14 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Pro con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace Pro
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 8 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Silence 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Rapido 45 °C, Pre risciacquo
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 266 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.93 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.5 W / 0.5 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 42dB (A) re 1 pW
- ▶ Livello sonoro (programma Silence): 39dB (A) re 1 pW

## S413I60B3E

EAN 4242004215981

### LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE CON FRONTALINO NERO

#### Caratteristiche principali

- ▶ 13 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ Cestello VarioFlex con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 hour 65 °C, Pre risciacquo
- ▶ 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

#### Altre Caratteristiche

- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

#### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 262 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.92 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 210 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW



## S583M50X0E

EAN 4242004226321

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC  
A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 10 coperti
- ▶ Drying Assist
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex
- ▶ Terzo cestello Neff MaxiSpace
- ▶ Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- ▶ Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- ▶ 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ TimeLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Piedino posteriore regolabile da davanti
- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 211 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.75 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2660 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 19.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 44dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

## S583C50X2E

EAN 4242004226109

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC  
A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 9 coperti
- ▶ Drying Assist
- ▶ Cestelli Vario
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza
- ▶ Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- ▶ 3 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Programma speciale Machine Care
- ▶ InfoLight
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Piedino posteriore regolabile da davanti
- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 197 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.7 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.55 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco



## S581C50X3E

EAN 4242004226093

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC  
A SCOMPARSA TOTALE

### Caratteristiche principali

- ▶ 9 coperti
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli Vario
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza
- ▶ Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- ▶ 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ InfoLight

### Altre Caratteristiche

- ▶ Piedino posteriore regolabile da davanti
- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 220 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco

## S481C50S3E

EAN 4242004226062

LAVASTOVIGLIE 45 CM SLIMLINE SPEEDMATIC  
CON FRONTALINO ACCIAIO INOX

### Caratteristiche principali

- ▶ 9 coperti
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli Vario
- ▶ Cestello superiore regolabile in altezza
- ▶ Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- ▶ AquaStop garantito a vita

### Sistema di Controllo

- ▶ 5 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1 Hour 65 °C
- ▶ 2 Funzioni speciali: VarioSpeedPlus, Asciugatura Extra
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore

### Altre Caratteristiche

- ▶ Piedino posteriore regolabile da davanti
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato

### Etichetta energetica

- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 220 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.78 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.1 W / 0.1 W
- ▶ Consumo di acqua annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio: 2380 Litri/Anno
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 8.5 litri
- ▶ Classe di Efficacia di Asciugatura: A
- ▶ Durata del programma Eco 50: 195 min
- ▶ Durata della modalità Lasciato acceso: 0 min
- ▶ Livello sonoro: 46dB (A) re 1 pW
- ▶ Consumo di energia con collegamento acqua calda nel programma Eco 50 °C: 0.6 kWh
- ▶ Consumo di acqua nel programma Auto 45-65 °C: da 7 litri a seconda del grado di sporco



# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE



## S66M64M1EU

EAN 4242004189862

### LAVASTOVIGLIE COMPACT FRONTALE IN ACCIAIO INOX

#### Caratteristiche principali

- ▶ Materiale vasca interna base in Polinox, laterali in acciaio
- ▶ 8 coperti
- ▶ DosageAssist
- ▶ Motore EfficientSilentDrive
- ▶ AquaSensor, Sensore di carico
- ▶ Cestelli VarioFlex Compact: 2 cestelli colore silver
- ▶ Elementi abbattibili nel cestello inferiore
- ▶ Porta posate scorrevole nel cestello inferiore
- ▶ Zona dedicata alle tazze nel cestello inferiore

- ▶ Lavaggio alternato
- ▶ Bande decorative in acciaio incluse
- ▶ Estensione AquaStop inclusa
- ▶ AquaStop garantito a vita

#### Sistema di Controllo

- ▶ 6 Programmi: **Chef 70 °C**, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Delicato 40 °C, Rapido 45 °C, Prelavaggio
- ▶ 4 Funzioni speciali: IntensiveZone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Asciugatura Extra
- ▶ Partenza ritardata: 24 ore


#### Altre Caratteristiche

- ▶ Auto 3in1 per riconoscimento automatico detersivo (in polvere, pastiglia, liquido)
- ▶ Scambiatore di calore con asciugatura igienica
- ▶ Sistema di filtri autopulenti a 3 livelli con microfiltro ondulato
- ▶ Sicurezza bambini

#### Etichetta energetica


- ▶ Classe di Efficienza Energetica: A+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
- ▶ Consumo energetico annuale nel programma Eco 50, basato su 280 cicli di lavaggio con acqua fredda ed in modalità basso consumo: 205 kWh/Anno
- ▶ Consumo energetico nel programma Eco 50: 0.72 kWh
- ▶ Assorbimento in modalità Spento/Lasciato acceso: 0.2 W / 0.2 W
- ▶ Consumo di acqua nel programma Eco 50: 9 litri
- ▶ Livello sonoro: 45dB (A) re 1 pW

### Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 60 cm




\* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0. La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

### Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie larghezza 45 cm



\* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0. La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.


### Allacciamento e lunghezza cavi per lavastoviglie Compact




Lunghezze nominali:	
AquaStop:	1,65 m
Tubo di scarico:	2,25 m
Cavo di rete:	1,70 m
Prolunga:	2,20 m
Tubo di scarico:	2,00 m

# SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LE LAVASTOVIGLIE


**S517T80X5E, S513M60X1E,  
S515T80X0E, S513M60X3E,  
S511C50X0E, S513K60X0E,  
S51D50X2EU**




**S716T80X1E, S715T80D0E,  
S713P60X0E**




**S723P60X0E**




**S523M60X3E, S523K60X0E**




**S416T80S1E, S415M80S1E,  
S413I60B3E**






**S583M50X0E, S583C50X2E,  
S581C50X3E**



**S481C50S3E**




**S66M64M1EU**



# GLI ACCESSORI SPECIALI PER LE LAVASTOVIGLIE




**Z7863X3**  
**PORTA IN ACCIAIO INOX**  
**ALTEZZA 71,9 CM**  
Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm



**Z7880X0**  
**CERNIERA PER DIVISIONE ANTA**



**Z7863X9**  
**TERZO CESTELLO NEFF**  
**MAXISPACE PRO**



**Z7863X1**  
**CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO**  
Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm



**Z7710X0**  
**SET PROLUNGA AQUASTOP**  
Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie



**Z7861X1**  
**CORNICE DECORATIVA IN ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE H 81,5**



**Z7861X2**  
**CORNICE DECORATIVA IN ACCIAIO PER LAVASTOVIGLIE H 86,5**



**Z7863X8**  
**GLASS TRAY**



Z7870X0  
SPAZIO 51: SET COMPLETO DI  
4 ELEMENTI



Z7863X0  
CESTELLO PORTAPOSATE



Z7865X1EU  
CAVO ELETTRICO DA 5 M

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

Modello	S517T80X5E	S716T80X1E	S715T80D0E	S515T80X0E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>				
Classe di efficienza energetica	A+++ -10%	A+++	A++	A+++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	211	237	266	237
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,73	0,83	0,93	0,83
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2100	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	7,50	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	225	195	195	195
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Peso netto (kg)	46	47	44	43
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	42	42	41	42
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	21	21	21
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31	31	31	31
<b>Dotazione</b>				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•	•	•
Chiusura automatica				
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
<b>Sicurezza</b>				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S723P60X0E	S513M60X1E	S713P60X0E	S523M60X3E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	262	262	262	266
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,92	0,92	0,92	0,93
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	1820	1820	1820	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	6,50	6,50	6,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	235	195	210
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Peso netto (kg)	39	37	38	37
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	44	44
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	29	21	27	23
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	34	31	31	34
<b>Dotazione</b>				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•	•	•
Chiusura automatica				
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	60; 50	60; 50	50; 60
<b>Sicurezza</b>				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

\*\* Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

Modello	S513M60X3E	S523K60X0E	S511C50X0E	S513K60X0E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	266	262	262	262
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,93	0,92	0,92	0,92
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2660	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	6,50	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	210	210	210	210
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Peso netto (kg)	36	37	31	37
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	46	46
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox/plastica	acciaio inox	acciaio inox/plastica
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	23	27	21
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	31	34	31	31
<b>Dotazione</b>				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•		•
Chiusura automatica				
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	60; 50	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Sicurezza</b>				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S51D50X2EU	S416T80S1E	S415M80S1E	S413I60B3E
Tipologia	a scomparsa totale	integrabile	integrabile	integrabile
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>				
Classe di efficienza energetica	A+	A+++	A++	A++
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	290	237	266	262
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	1,02	0,83	0,93	0,92
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,5	0,5	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,5	0,5	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	3300	2660	2660	2660
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	11,80	9,50	9,50	9,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	195	195	210
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Peso netto (kg)	32	48	43	35
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	50	42	42	44
Materiale vasca	acciaio inox/plastica	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	50°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	190	190	190	190
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore		21	21	27
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore		31	31	31
<b>Dotazione</b>				
Lavaggio alternato	•			
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo			•	•
Chiusura automatica				
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	60; 50	60; 50
<b>Sicurezza</b>				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

\* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

\*\* Consumo energetico / di acqua all'anno basato su 280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

# INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE

Modello	S583M50X0E	S583C50X2E	S581C50X3E	S481C50S3E
Tipologia	a scomparsa totale	a scomparsa totale	a scomparsa totale	integrabile
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>				
Classe di efficienza energetica	A++	A++	A+	A+
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	211	197	220	220
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,75	0,7	0,78	0,78
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,10	0,10	0,10	0,10
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2660	2380	2380	2380
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	9,50	8,50	8,50	8,50
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	195	195	195	195
<b>Informazioni aggiuntive</b>				
Peso netto (kg)	32	30	30	31
Classe di efficienza di asciugatura	A	A	A	A
Livello sonoro (db(re1pW))	44	46	46	46
Materiale vasca	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox	acciaio inox
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH	50°DH	35°DH	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60	60
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	175,0	175,0	175,0	175,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165	165	165	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	205	205	205	205
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	21	27	27	27
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30	30	30	30
<b>Dotazione</b>				
Lavaggio alternato				
Piedino posteriore regolabile da davanti	•	•	•	•
Sicurezza bambini				
Spia ripristino sale	•	•	•	•
Spia ripristino brillantante	•	•	•	•
Indicazione tempo residuo	•	•	•	•
Chiusura automatica				
<b>Collegamenti elettrici</b>				
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400	2400
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60	50; 60
<b>Sicurezza</b>				
Certificati di omologazione	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S66M64M1EU
Tipologia	compatta
<b>Informazioni etichetta energetica EU 2010 *</b>	
Classe di efficienza energetica	A+
Consumo annuo di energia nel programma Eco 50° (kWh/anno) **	205
Consumo energetico del ciclo nel programma Eco 50° (kWh)	0,72
Assorbimento in modalità Spento (W)	0,20
Assorbimento lasciata accesa (W)	0,20
Consumo di acqua annuo nel programma Eco 50° (l/anno) **	2520
Consumo di acqua del ciclo nel programma Eco 50° (l)	9,00
Durata del ciclo nel programma Eco 50°	200
<b>Informazioni aggiuntive</b>	
Peso netto (kg)	26
Classe di efficienza di asciugatura	A
Livello sonoro (db(re1pW))	45
Materiale vasca	acciaio inox/plastica
Massima durezza dell'acqua accettata	50°DH
Massima temperatura immissione acqua	60
Tipo di spina	Schuko
Lunghezza del cavo elettrico (cm)	170,0
Lunghezza tubo carico (cm)	165
Lunghezza tubo scarico (cm)	225,5
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello superiore	14
Dimensioni massime piatto caricabile su cestello inferiore	30
<b>Dotazione</b>	
Lavaggio alternato	•
Piedino posteriore regolabile da davanti	
Sicurezza bambini	•
Spia ripristino sale	•
Spia ripristino brillantante	•
Indicazione tempo residuo	
Chiusura automatica	
<b>Collegamenti elettrici</b>	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
<b>Sicurezza</b>	
Certificati di omologazione	CE, VDE

\* Le informazioni si riferiscono al programma Eco 50°. Questo programma è indicato per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed è il più efficiente in termini di risparmio energetico ed idrico.

\*\* Consumo energetico / di acqua all'anno basato su a280 cicli di lavaggio standard. Il consumo reale di energia dipende dalla modalità di utilizzo dell'apparecchio.

# SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 750 mm

Anta macchina 705 - 800 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
215												81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
220													81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5

- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile