



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.







NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO



CONNECTED BY

Home Connect



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE



Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perché per noi la cucina è puro divertimento.



UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!



Avviare la tua lavastoviglie comodamente dal tuo divano non sarà più un semplice sogno. Da oggi sarà realtà con la nuova gamma di lavastoviglie NEFF.





Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?

Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.




Kitchen Stories.

ABB  **iHaus.**

IFTTT  **fitbit.**

PROGETTATO
PER DAR VITA
ALLA TUA CREATIVITÀ




FORNI




NEFF ridefinisce il concetto di forno.




Al primo sguardo un oggetto di design; un apparecchio innovativo al secondo. I forni NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, con un design elegante, tante funzioni diverse e dettagli che facilitano ulteriormente la preparazione delle tue ricette. Il risultato è una linea di forni che racchiude tutto il meglio che NEFF ha da offrire e che gli appassionati di cucina richiedono da sempre. Scoprila con noi... e buon appetito!




I 4 INGREDIENTI CHIAVE DEI FORNI NEFF



1. La porta Hide® si inserisce all'interno della cavità del forno, lasciandoti la massima libertà di movimento in cucina.
2. Il forno Added Steam unisce le prestazioni di un forno tradizionale agli impulsi di vapore.
3. Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più performante grazie al motore di nuova tecnologia EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.
4. Chi ama cucinare vuole poterlo fare sempre al meglio. I tanti accessori NEFF, perfettamente compatibili con i nostri forni, ti permetteranno ogni giorno di scoprire nuovi metodi di cottura e di sfruttare al 100% tutte le potenzialità dei nostri apparecchi.






ADDED STEAM



Risultati professionali con il vapore

Ami le pietanze cotte con il vapore? Grazie all'umidità generata dagli impulsi di vapore, applicabili a numerose ricette, potrai stupire i tuoi amici con risultati professionali. Il contenitore removibile, ricaricabile direttamente sotto il rubinetto, garantisce la massima flessibilità in cucina, integrandosi perfettamente nel pannello di controllo del forno.





FACILE ACCESSO PUSH - PULL

Il serbatoio si integra perfettamente nel pannello di controllo del forno e può essere riempito direttamente sotto il rubinetto, garantendo la massima libertà e comodità in cucina.



Added Steam



Il contenitore è completamente removibile e grazie alle tacche di riferimento si avrà una visione istantanea della quantità d'acqua all'interno. Inoltre, per un successivo eventuale riempimento del contenitore non sarà necessario aprire la porta del forno.



FUNZIONE PANE

Classico, ai cereali, alle noci... il pane permette di esprimere al massimo la creatività, ma il segreto è solo uno: il vapore. Grazie a Added Steam otterrete un morbido ripieno e una superficie dorata e croccante.

HIDE®



L'unico forno con la porta che scompare

La porta a scomparsa Hide® si inserisce all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa, regalando spazio alla tua creatività in cucina.

WOW!



MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?



CIRCOTHERM®



Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menu contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostiti... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.

SCATENA LA TUA FANTASIA IN CUCINA!



Lasciati ispirare dai nostri accessori

Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì. Cosa c'è di più autentico dell'aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l'abbiamo messa nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!



GUIDE TELESCOPICHE CLIPRAILS


A differenza delle guide telescopiche standard, le guide Cliprails sono facilmente smontabili e possono essere posizionate a qualsiasi livello a seconda della necessità di cottura. Inoltre, grazie alla funzione d'arresto integrata, le guide Cliprails scorrono facilmente consentendo di esprimere al massimo la propria creatività in cucina, con la massima sicurezza e stabilità.





SET PIZZA

Un piacere che nessuno si vuole negare... soprattutto se preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è realizzata con materiali che raggiungono altissime temperature e le mantengono costanti, distribuendo il calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile e croccante che farà la gioia della tua famiglia!



SET VAPORE

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.

LA PULIZIA SECONDO NEFF



Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia e l'autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli Added Steam con porta Hide®.



PULITO SPLENDEnte,
SENZA TRACCIA DI CIBO

AUTOPULIZIA PIROLITICA




Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti gustosi... ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo. A 500°C tutto diventa cenere. L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con un panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.

CON HIDE®
E ADDED STEAM



Pirolisi



EASYCLEAN®




Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto. Tutti i forni NEFF sono dotati anche del programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

Easy Clean



14 SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI TUA GOLOSITÀ



Added Steam

Il forno **ADDED STEAM** unisce le prestazioni di un forno tradizionale agli impulsi di vapore.



CircoTherm®

Il sistema **CIRCOTHERM**® distribuisce il calore in maniera uniforme su ciascun ripiano, permettendo la cottura di più pietanze contemporaneamente senza interferenze di sapori. La nuova funzione **CIRCOTHERM**® ECO ha invece un controllo speciale della temperatura per la cottura su un solo livello.



Grazie alla **FUNZIONE PANE** puoi gustare tutta la bontà del pane fatto in casa. Da utilizzare insieme all'accessorio speciale piastra per pane/pizza che garantisce sempre una cottura ottimale.



La **FUNZIONE PIZZA** è ideale per la preparazione di pizze, focacce o altre ricette da forno che devono restare morbidi in superficie e croccanti sul fondo.



La **COTTURA DELICATA** è una funzione molto apprezzata dai grandi chef, soprattutto per la preparazione di filetti particolarmente teneri.



Il **RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE** è il metodo di cottura tradizionale per le ricette più classiche... ma anche per le varianti inventate da te!



Il **RISCALDAMENTO INFERIORE** con calore attivabile e regolabile separatamente è particolarmente indicato per la preparazione di soufflé e basi per torte dolci e salate con ripieno morbido e croccanti sul fondo.



La **FUNZIONE RIGENERAZIONE** consente di riscaldare le pietanze già cotte o congelate che grazie all'utilizzo del vapore avranno un aspetto e un sapore come appena preparati.



La **FUNZIONE SCONGELARE** è indispensabile in ogni cucina per portare a temperatura ambiente alimenti surgelati, in modo delicato e senza alterarne gusto e proprietà nutritive.



Per evitare che le pietanze si raffreddino troppo velocemente una volta servite, con la **FUNZIONE PRERISCALDARE** anche i piatti possono essere riscaldati.



Vuoi prima prendere un aperitivo con tuoi ospiti? Nessun problema. Con la **FUNZIONE MANTENERE IN CALDO**, gli alimenti e i piatti possono essere mantenuti alla temperatura desiderata. Le tue pietanze saranno calde e gustose più a lungo.



Il **GRILL SUPERFICIE PICCOLA** è perfetto per la preparazione di monoporzioni. Per una resa ottimale della cottura il piatto va posizionato al centro della griglia.



Il **GRILL SUPERFICIE GRANDE** nasce per le grandi quantità di cibi da gratinare o grigliare. Regolabile su più livelli può essere abbassato e ribaltato per facilitarne la pulizia.



Una carne grigliata a puntino, con un saporito esterno croccante, grazie alla **FUNZIONE TERMOGRILL**. Il sistema CircoTherm® ad aria calda e il grill agiscono a turno per un risultato croccante fuori e morbido dentro, anche senza girarrosto.

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

| | | N 50 > Display LCD bianco | | N 30 > Display LED rosso |
|-----------------|---|---|---|---|
| Tipo | Added Steam | Convenzionali | | Convenzionali |
| Porta Hide | B6AVH7AN1  Pirolitico | B3ACE2AN0  | | |
| | B3AVH4HN1  | B3CCE2AN0  | | |
| Porta a ribalta | B1AVH2AN1  | B2ACH7AH0  |  Home Connect | B1ACE2AN0  |
| | | Pirolitico | | B2ACG7AN0  |
| | | | L2ACH7MN0  | |
| | | Pirolitico | | Pirolitico |
| | | L1ACH4MN0  | | B1ACC2AN0  |
| | | | | Pirolitico |

N 50

FORNO ADDED STEAM PIROLITICO, EASYCLEAN,
PORTA HIDE, DISPLAY BIANCO



B6AVH7AN1

EAN 4242004241553

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO ADDED STEAM CATALITICO, EASYCLEAN,
PORTA HIDE, DISPLAY BIANCO



B3AVH4HN1

EAN 4242004241485

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO ADDED STEAM EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO



B1AVH2AN1

EAN 4242004241454

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 9 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, CircoTherm Eco, Rigenerazione cibi
- Display LCD bianco
- Porta del forno a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena


Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO EASYCLEAN, PORTA HIDE, DISPLAY BIANCO



B3ACE2AN0

EAN 4242004220503

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO EASYCLEAN, PORTA HIDE, DISPLAY BIANCO



B3CCE2A0

EAN 4242004220534

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display LCD bianco
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena


Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, HOME CONNECT, DISPLAY BIANCO



B2ACH7A0

EAN 4242004245476

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30

FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO

**B2ACG7AN0**

EAN 4242004225072

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30

FORNO PIROLITICO, DISPLAY ROSSO

**B2CCG6AN0**

EAN 4242004220473

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO



B1ACE2AN0

EAN 4242004219798

Caratteristiche principali

- ☉ 7 funzioni di cottura: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore
- ☉ Display LCD bianco
- ☉ Porta a ribalta
- ☉ Manopole push-pull
- ☉ Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- ☉ Volume cavità: 71 l
- ☉ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ☉ Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- ☉ Superficie cavità: smalto grigio
- ☉ Sistema di pulizia EasyClean
- ☉ Interno porta piatto
- ☉ Riscaldamento rapido
- ☉ Illuminazione alogena

Accessori

- ☉ 1 Griglia combinata
- ☉ 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 30
FORNO EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



B1ACC2AN0

EAN 4242004221760

Caratteristiche principali

- ☉ 5 funzioni di cottura: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill ventilato, Cottura delicata, Riscaldamento superiore e inferiore
- ☉ Display a LED rosso
- ☉ Porta a ribalta
- ☉ Manopole push-pull
- ☉ Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- ☉ Volume cavità: 71 l
- ☉ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ☉ Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- ☉ Superficie cavità: smalto grigio
- ☉ Sistema di pulizia EasyClean
- ☉ Interno porta piatto
- ☉ Riscaldamento rapido
- ☉ Illuminazione alogena

Accessori

- ☉ 1 Griglia combinata
- ☉ 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO PIROLITICO DA 90 CM, DISPLAY BIANCO



L2ACH7MNO

EAN 4242004222460

Caratteristiche principali

- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongelamento
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 112 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 50

FORNO CATALITICO DA 90 CM, DISPLAY BIANCO



L1ACH4MNO

EAN 4242004222453

Caratteristiche principali

- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongelamento
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 85 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori


- 1 Guida telescopica Cliprail inclusa
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI


B6AVH7AN1 **B3ACE2AN0**
B3AVH4HN1 **B3CCE2AN0**

Montaggio con un piano di cottura.




B1AVH2AN1 **B2CCG6AN0**
B2ACH7AH0 **B1ACE2AN0**
B2ACG7AN0 **B1ACC2AN0**

Montaggio con un piano di cottura.




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MN0





L1ACH4MN0






GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI

| Forni | B6AVH7AN1 | B3AVH4HN1 | B1AVH2AN1 | B3ACE2AN0 | B3CCE2AN0 | B2ACH7AH0 | B2ACG7AN0 | B2CCG6AN0 | B1ACE2AN0 | B1ACC2AN0 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Z19DD10X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z12CN10A0 | • | | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11AB15A0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11AU15A0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11CB10E0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11CU10E0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11CR10X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TE25X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TF25X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TJ25X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TJ35X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TI15X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z11TF36X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z1913X0 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Z13CV05S0 | | | | | | • | | | | |

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

| | Modello | Descrizione |
|---|---------------------------------------|---|
|  | Z19DD10X0 EAN 4242004183051 | KIT VAPORE |
|  | Z12CN10A0 EAN 4242004182900 | LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA |
|  | Z11AB15A0 EAN 4242004224365 | LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA |
|  | Z11AU15A0 EAN 4242004224372 | LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA |
|  | Z11CB10E0 EAN 4242004224853 | LECCARDA BASSA SMALTATA |
|  | Z11CU10E0 EAN 4242004224556 | LECCARDA PROFONDA SMALTATA |
|  | Z11CR10X0 EAN 4242004182801 | GRIGLIA STANDARD |
|  | Z11TE25X0 EAN 4242004224396 | SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI |

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

| | Modello | Descrizione |
|--|---------------------------------------|--|
|  | Z11TF25X0 EAN 4242004225515 | SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI AD ESTRAZIONE TOTALE |
|  | Z11TJ25X0 EAN 4242004225522 | SUPPORTO CON GUIDE SU DUE LIVELLI DI CUI UNA CLIP RAIL |
|  | Z11TJ35X0 EAN 4242004230960 | SUPPORTO CON GUIDE A TRE LIVELLI DI CUI UNA CLIP RAIL |
|  | Z11TI15X0 EAN 4242004224624 | GUIDE CLIP RAILS INDIPENDENTI |
|  | Z11TF36X0 EAN 4242004182863 | SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E A VAPORE |
|  | Z1913X0 EAN 4242004099154 | PIASTRA PER PANE E PIZZA |
|  | Z13CV05S0 EAN 4242004211525 | LISTELLO DI COPERTURA |

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B6AVH7AN1 | B3AVH4HN1 | B1AVH2AN1 |
|---|-------|---|---|---|
| Tipologia | | Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide, display bianco | Forno Added Steam catalitico, EasyClean, porta Hide, display bianco | Forno Added Steam EasyClean, display bianco |
| Serie | | N50 | N50 | N50 |
| Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A | A |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾ | kWh | 1,04 | 1,04 | 0,97 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾ | kWh | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità ⁽¹⁾ | litri | 71 | 71 | 71 |
| Caratteristiche principali | | | | |
| Home Connect | | - | - | - |
| Display | | LCD bianco | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | | Hide | Hide | a ribalta |
| Guide telescopiche | | - | 1 Cliprail | - |
| Funzioni di cottura | pz. | 9 | 9 | 9 |
| FullSteam / VarioSteam / Added Steam | | Added Steam | Added Steam | Added Steam |
| Programmi automatici | | 15 | 15 | 15 |
| Temperatura minima | °C | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 | 275 |
| Temperatura della porta ⁽²⁾ | °C | 30 | 40 | 40 |
| Numero di vetri della porta | | 4 | 3 | 3 |
| Sistemi di pulizia | | | | |
| Pirolisi | | • | - | - |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | 3,3 | - | - |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | 4,8 | - | - |
| EcoClean | | - | • | - |
| EasyClean | | • | • | • |
| Caratteristiche strutturali | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 635 | 635 | 1.040 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 | 585-595 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 39,77 | 37,00 | 33,89 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 42,00 | 39,35 | 35,90 |
| Tipo di illuminazione | | alogeno | alogeno | alogeno |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 1 |
| Collegamenti elettrici | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 | 120 |
| Certificati di omologazione | | | | |
| | | E014 CE Marking | E014 CE Marking | E014 CE Marking |
| | | E027 VDE - CB DE | E027 VDE - CB DE | E027 VDE - CB DE |

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | B3ACE2ANO | B3CCE2ANO | B2ACH7AH0 |
|---|---|---|---|
| Tipologia | Forno EasyClean, porta Hide, display bianco | Forno EasyClean, porta Hide, display bianco | Forno pirolitico, EasyClean, Home Connect, display bianco |
| Serie | N50 | N50 | N50 |
| Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾ | kWh | 1,04 | 0,99 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾ | kWh | 0,81 | 0,81 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità ⁽¹⁾ | litri | 71 | 71 |
| Caratteristiche principali | | | |
| Home Connect | - | - | • |
| Display | LCD bianco | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | Hide | Hide | a ribalta |
| Guide telescopiche | - | - | - |
| Funzioni di cottura | pz. | 7 | 8 |
| FullSteam / VarioSteam / Added Steam | - | - | - |
| Programmi automatici | - | - | - |
| Temperatura minima | °C | 50 | 30 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 |
| Temperatura della porta ⁽²⁾ | °C | 40 | 30 |
| Numero di vetri della porta | | 3 | 4 |
| Sistemi di pulizia | | | |
| Pirolisi | - | - | • |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | - | 3,3 |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | - | 4,8 |
| EcoClean | - | - | - |
| EasyClean | • | • | • |
| Caratteristiche strutturali | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 548 | 548 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 635 | 1,040 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 33,88 | 36,94 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 36,15 | 39,00 |
| Tipo di illuminazione | | alogeno | alogeno |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 |
| Collegamenti elettrici | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,40 | 3,60 |
| Corrente | A | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 |
| Certificati di omologazione | | | |
| | | E014 CE Marking | E014 CE Marking |
| | | E027 VDE - CB DE | E027 VDE - CB DE |

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B2ACG7AN0 | B2CCG6AN0 | B1ACE2AN0 |
|---|-------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Tipologia | | Forno pirolitico, EasyClean, display rosso | Forno pirolitico, display rosso | Forno EasyClean, display bianco |
| Serie | | N30 | N30 | N50 |
| Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A | A |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾ | kWh | 0,99 | 0,99 | 0,97 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾ | kWh | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità ⁽¹⁾ | litri | 71 | 71 | 71 |
| Caratteristiche principali | | | | |
| Home Connect | | - | - | - |
| Display | | LED rosso | LED rosso | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta | a ribalta |
| Guide telescopiche | | - | - | - |
| Funzioni di cottura | pz. | 7 | 7 | 7 |
| FullSteam / VarioSteam / Added Steam | | - | - | - |
| Programmi automatici | | - | - | - |
| Temperatura minima | °C | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 275 | 275 |
| Temperatura della porta ⁽²⁾ | °C | 30 | 30 | 50 |
| Numero di vetri della porta | | 4 | 4 | 2 |
| Sistemi di pulizia | | | | |
| Pirolisi | | • | • | - |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | 3,3 | 3,3 | - |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | 4,8 | 4,8 | - |
| EcoClean | | - | - | - |
| EasyClean | | • | - | • |
| Caratteristiche strutturali | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 595 | 595 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 548 | 548 | 548 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 1.040 | 1.040 | 1.040 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 357 | 357 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 480 | 480 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 415 | 415 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 585-595 | 585-595 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 36,94 | 36,84 | 31,24 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 39,10 | 39,00 | 33,30 |
| Tipo di illuminazione | | alogeno | alogeno | alogeno |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 1 |
| Collegamenti elettrici | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,60 | 3,60 | 3,40 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 120 | 120 |
| Certificati di omologazione | | | | |
| | | E014 CE Marking | E014 CE Marking | E014 CE Marking |
| | | E027 VDE - CB DE | E027 VDE - CB DE | E027 VDE - CB DE |

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

| Modello | | B1ACC2AN0 | L2ACH7MN0 | L1ACH4MN0 |
|---|-------|-------------------------------------|---|---|
| Tipologia | | Forno EasyClean, display rosso | Forno pirolitico da 90 cm, display bianco | Forno catalitico da 90 cm, display bianco |
| Serie | | N30 | N50 | N50 |
| Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 | | | | |
| Indice di efficienza energetica (EEIcavity) | % | 95,3 | 81,4 | 81,3 |
| Classe di efficienza energetica* | | A | A+ | A+ |
| Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾ | kWh | 0,97 | 0,83 | 0,74 |
| Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾ | kWh | 0,81 | 1,4 | 1,11 |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità ⁽¹⁾ | litri | 71 | 112 | 85 |
| Caratteristiche principali | | | | |
| Home Connect | | - | - | - |
| Display | | LED rosso | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta | a ribalta |
| Guide telescopiche | | - | 1 Cliprail | 1 Cliprail |
| Funzioni di cottura | pz. | 5 | 10 | 10 |
| FullSteam / VarioSteam / Added Steam | | - | - | - |
| Programmi automatici | | - | - | - |
| Temperatura minima | °C | 50 | 50 | 50 |
| Temperatura massima | °C | 275 | 280 | 280 |
| Temperatura della porta ⁽²⁾ | °C | 50 | 40 | 40 |
| Numero di vetri della porta | | 2 | 4 | 3 |
| Sistemi di pulizia | | | | |
| Pirolisi | | - | • | - |
| Consumo energia minimo della pirolisi | kWh | - | 7,91 | - |
| Consumo energia massimo della pirolisi | kWh | - | 10,96 | - |
| EcoClean | | - | - | • |
| EasyClean | | • | • | • |
| Caratteristiche strutturali | | | | |
| Altezza | mm | 595 | 594 | 475 |
| Larghezza | mm | 594 | 896 | 896 |
| Profondità | mm | 548 | 570 | 572 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 1.040 | 1.029 | 930 |
| Altezza della cavità | mm | 357 | 371 | 282 |
| Larghezza della cavità | mm | 480 | 724 | 724 |
| Profondità della cavità | mm | 415 | 417 | 417 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 585-595 | 600-604 | 477-480 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 860-864 | 860-864 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 560 | 560 |
| Peso netto | kg | 31,39 | 60,47 | 52,40 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 33,55 | 69,70 | 60,70 |
| Tipo di illuminazione | | alogeno | alogeno | alogeno |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 2 | 2 |
| Collegamenti elettrici | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,40 | 4,20 | 3,10 |
| Corrente | A | 16 | 12-20 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Frequenza | Hz | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Tipo di spina | | Schuko | senza spina | senza spina |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 120 | 115 | 115 |
| Certificati di omologazione | | | | |
| | | E014 CE Marking E027 VDE - CB DE | E014 CE Marking | E014 CE Marking |

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

SONO COMPATTI
MA DANNO TANTO SPAZIO
ALLA TUA CREATIVITÀ




FORNI COMPATTI E MICROONDE



Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.



Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i loro fratelli più grandi, ma occupano meno spazio.



COLLEZIONE 45 CM



NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.



FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti

N 50

| Tipo | Combinati a microonde | |
|----------------------|--|--|
| Full Steam con grill | <p>C1APG64N0</p>  | |
| Con grill | <p>C1AMG84N0</p>  | <p>C1CMG84N0</p>  |

N 50 COMBI MICROONDE FULLSTEAM



C1APG64N0

EAN 4242004222606

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: grill a superficie grande, grill ventilato, aria calda ventilata, microonde, vapore 100%
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Parete catalitica autopulente
- Potenza Max microonde: 1000 W
- Potenza max grill: 2000 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 30

Altre caratteristiche

- 3 livelli di cottura vapore, 4 programmi di scongelamento e 26 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Programma di decalcificazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Capacità serbatoio: 0.8 l

Accessori

- 1 Griglia di supporto
- 1 Teglia in vetro
- 1 Vassoio per cottura a vapore

N 50 COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM



C1AMG84N0

EAN 4242004245759

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia

N 50

COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM



C1CMG84N0

EAN 4242004245773

Caratteristiche principali

- ☉ 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- ☉ Manopole push-pull
- ☉ Display LCD bianco
- ☉ Potenza max microonde: 900 W
- ☉ Potenza max grill: 1750 W
- ☉ 5 livelli di potenza
- ☉ Base piatta senza piatto rotante
- ☉ Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- ☉ Volume cavità: 44 l
- ☉ EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- ☉ Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche




- ☉ 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- ☉ Superficie cavità: acciaio inox
- ☉ Riscaldamento rapido
- ☉ Illuminazione LED

Accessori




- ☉ 1 Griglia

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C1APG64N0



C1AMG84N0 C1CMG84N0



INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

| Modello | | C1APG64N0 | C1AMG84N0 | C1CMG84N0 |
|---|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipologia | | Combi microonde FullSteam | Combi microonde con grill | Combi microonde con grill |
| Serie | | N50 | N50 | N50 |
| Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014 | | | | |
| Numero di cavità | | 1 | 1 | 1 |
| Tipo di alimentazione | | Elettrica | Elettrica | Elettrica |
| Volume della cavità ⁽¹⁾ | litri | 36 | 44 | 44 |
| Caratteristiche principali | | | | |
| Display | | LCD bianco | LCD bianco | LCD bianco |
| Porta | | a ribalta | a ribalta | a ribalta |
| Funzioni di cottura | n. | 5 | 5 | 5 |
| FullSteam / VarioSteam | | FullSteam | - | - |
| Programmi automatici | | 30 | 15 | 15 |
| Massima potenza del microonde | W | 1000 | 900 | 900 |
| Potenza massima grill | W | 2000 | 1750 | 1750 |
| Numero di livelli di potenza | | 5 | 5 | 5 |
| Livelli di potenza microonde | W | 90-180-360-600-1000 | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-900 |
| Funzione combinate microonde + grill | | • | • | • |
| Livelli di potenza microonde + grill | W | 90-180-360-600 | 90-180-360-600 | 90-180-360-600 |
| Scongelamento in funzione del peso | | • | • | • |
| Interno in acciaio inossidabile | | • | • | • |
| Tempo massimo programmabile | min | 90 | 90 | 90 |
| Temperatura minima | °C | 40 | 40 | 40 |
| Temperatura massima | °C | 230 | 230 | 230 |
| Numero di vetri della porta | | 3 | 2 | 2 |
| Sistemi di pulizia | | | | |
| EcoClean | | • | - | - |
| Caratteristiche strutturali | | | | |
| Altezza | mm | 455 | 454 | 454 |
| Larghezza | mm | 594 | 594 | 594 |
| Profondità | mm | 545 | 570 | 570 |
| Profondità con la porta aperta | mm | 895 | 825 | 825 |
| Altezza della cavità | mm | 236 | 220 | 220 |
| Larghezza della cavità | mm | 432 | 420 | 420 |
| Profondità della cavità | mm | 350 | 420 | 420 |
| Altezza della nicchia (min-max) | mm | 450-452 | 450-458 | 450-458 |
| Larghezza della nicchia (min-max) | mm | 560-568 | 560-568 | 560-568 |
| Profondità della nicchia | mm | 550 | 550 | 550 |
| Peso netto | kg | 34,87 | 37,4 | 36,6 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 38,60 | 41,4 | 40,6 |
| Tipo di illuminazione | | LED | LED | LED |
| Numero di lampadine | pz. | 1 | 1 | 1 |
| Collegamenti elettrici | | | | |
| Dati nominali collegamento elettrico | kW | 3,1 | 3,35 | 3,35 |
| Corrente | A | 16 | 16 | 16 |
| Tensione | V | 220-240 | 220 - 230 | 220 - 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Lunghezza del cavo di alimentazione | cm | 150 | 180 | 180 |
| Certificati di omologazione | | | | |
| | | E014 CE Marking E027 VDE - CB DE | E014 CE Marking E027 VDE - CB DE | E014 CE Marking E027 VDE - CB DE |

• Sì / - No
 Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.
⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).



MICROONDE



Per ottimizzare i tempi: i nostri microonde da incasso

I nostri microonde sono la soluzione più pratica in cucina, soprattutto quando il tempo è limitato. Ad esempio, puoi scongelare uno stufato preparato con amore o riscaldare una minestra per un pranzo veloce o scaldare il latte per il pasto del tuo bimbo. I nostri microonde da incasso si inseriscono armoniosamente all'interno di qualunque cucina. In più, grazie alla funzione grill, puoi dare un tocco di croccantezza alle tue lasagne.

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde

N 50

> Display digitale bianco

| Tipo | 25 litri | 20 litri |
|-------------|---|---|
| Con grill | <p>HLAGD53N0</p>  | |
| Senza grill | <p>HLAWD53N0</p>  | <p>HLAWD23N0</p>  |

N 50 MICROONDE CON GRILL 38 CM



HLAGD53N0

EAN 4242004222804

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Piatto girevole

N 50 MICROONDE 38 CM



HLAWD53N0

EAN 4242004222781

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Piatto girevole

N 50 MICROONDE 38 CM



HLAWD23N0

EAN 4242004222767

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LED bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato


Accessori

- 1 Piatto girevole




Adatto per installazione a pensile

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

HLAGD53N0
HLAWD53N0




Microonde
Montaggio angolare







* 20 mm per parte frontale in metallo

* 20 mm per parte frontale in metallo

HLAWD23N0



Microonde
Montaggio angolare



* 20 mm per parte frontale in metallo

* 20 mm per parte frontale in metallo

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

| Modello | | HLAGD53N0 | HLAWD53N0 | HLAWD23N0 |
|---|-------|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipologia | | Microonde con grill 38 cm | Microonde 38 cm | Microonde 38 cm |
| Serie | | N50 | N50 | N50 |
| Costruzione | | | | |
| Tipo di costruzione | | Incasso | Incasso | Incasso |
| Apertura della porta | | sinistra | sinistra | sinistra |
| Dimensioni e peso | | | | |
| Larghezza del prodotto | mm | 594 | 594 | 594 |
| Altezza del prodotto | mm | 382 | 382 | 382 |
| Profondità del prodotto | mm | 388 | 388 | 317 |
| Larghezza della cavità | mm | 328 | 328 | 308 |
| Altezza della cavità | mm | 208 | 208 | 201 |
| Profondità della cavità | mm | 369 | 369 | 282 |
| Volume della cavità | litri | 25 | 25 | 20 |
| Diámetro del piatto rotante | mm | 315 | 315 | 255 |
| Peso netto | kg | 19,4 | 18,8 | 16,9 |
| Peso lordo (imballo) | kg | 22,1 | 21,4 | 18,9 |
| Caratteristiche | | | | |
| Potenza massima microonde | W | 900 | 900 | 800 |
| Potenza massima grill | W | 1200 | - | - |
| Numero di livelli di potenza | | 5 | 5 | 5 |
| Livelli di potenza microonde | W | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-900 | 90-180-360-600-800 |
| Funzione combinate microonde + grill | | • | - | - |
| Livelli di potenza microonde + grill | W | 90-180-360 | - | - |
| Programmi automatici | | 8 | 7 | 7 |
| Scongelamento in funzione del peso | | • | • | • |
| Grill al quarzo | | • | - | - |
| Display | | LED bianco | LED bianco | LED bianco |
| Interno in acciaio inossidabile | | • | • | • |
| Tempo massimo programmabile | min | 99 | 99 | 99 |
| Illuminazione | | | | |
| Tipo di illuminazione | | LED | LED | LED |
| Numero di lampadine | pz | 1 | 1 | 1 |
| Collegamento elettrico | | | | |
| Corrente minima | A | 10 | 10 | 10 |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | cm | 130 | 130 | 130 |
| Tipo di spina | | Schuko | Schuko | Schuko |
| Assorbimento massimo | kW | 1,45 | 1,45 | 1,27 |
| Tensione | V | 220 - 230 | 220 - 230 | 220 - 230 |
| Frequenza | Hz | 50 | 50 | 50 |
| Certificati di omologazione | | | | |
| | | E014 CE Marking | E014 CE Marking | E014 CE Marking |

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.


A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.

I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.

Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.



**AUTOPULIZIA PIROLITICA**

Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.

**CIRCO THERM®**

L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.

**EASYS CLEAN®**

Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.

**ADDED STEAM**

Il forno Added Steam unisce le prestazioni di un forno tradizionale con impulsi di vapore. Questo permette alle pietanze di diventare croccanti all'esterno e succose e morbide all'interno.

**HIDE®**

Il sistema Hide® permette alla porta di inserirsi all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa.

**FLEXINDUCTION**

Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.

**COMBI INDUCTION**

Attivando la funzione CombiInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.

**FLAMESELECT®**

Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.

**POWER MANAGEMENT**

Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.

**ASPIRAZIONE PERIMETRALE**

Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.

**FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE**

Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.

**FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO**

Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.

**SOFT LIGHT**

La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.

**AQUA SENSOR**

Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.

**AQUASTOP®**

Sistema di protezione anti allagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.

**CHEF 70°C**

Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.

**DOSAGE ASSIST**

Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.

**DUO POWER**

Sistema di lavaggio a doppio braccetto nel cestello superiore, per lavare a fondo in ogni angolo della lavastoviglie. Disponibile solo nei modelli da 45 cm.

**EXTRA DRY**

Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.

**EXTRA HYGIENE**

Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.

**INFO LIGHT**

Punto luce che segnala il funzionamento.

**POWER ZONE**

Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.

**SLIDING**

Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.

**ILLUMINAZIONE LATERALE**

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.

**TIME LIGHT**

Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.

**TRIPLO RACKMATIC**

Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.

**EXTRA SPEED**

Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.

**ZEOLITE**

Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.

**FRESHSAFE**

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.

**LOWFROST**

Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.

**NOFROST**

Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.

**EFFICIENT SILENT DRIVE**

Motore senza spazzole con tecnologia inverter. Potente, veloce, efficiente e, grazie all'assenza delle spazzole, particolarmente silenzioso.

**ANTI MACCHIA**

Programmi specifici studiati per l'efficace eliminazione di macchie comuni ed ostinate, senza necessità di pre trattare a mano con additivi chimici.



Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
twitter.com/@neffchannel
Instagram.com/@neffchannel



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it