



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.







NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO



CONNECTED BY

Home Connect



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE



Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perché per noi la cucina è puro divertimento.



UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



I tuoi amici si sono autoinvitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!



Avviare la tua lavastoviglie comodamente dal tuo divano non sarà più un semplice sogno. Da oggi sarà realtà con la nuova gamma di lavastoviglie NEFF.





Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?

Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.



Kitchen Stories.

ABB  **iHaus.**

IFTTT  **fitbit.**

SCATENA LA TUA CREATIVITÀ
IN CUCINA. AL RESTO CI PENSANO
LE NUOVE LAVASTOVIGLIE NEFF




LAVASTOVIGLIE





Indossa il grembiule e metti ai fornelli.
Al resto ci pensa NEFF!




Cucinare è una passione che richiede impegno, ma che permette di passare ore piacevoli assieme alla famiglia o agli amici. Almeno fino a quando non arriva il momento di lavare le stoviglie. Ma anche a questo ci pensa NEFF! Con tanti diversi programmi speciali, come lo Chef 70°C, studiati appositamente per lavare al meglio e velocemente qualsiasi piatto o recipiente. Sempre con un occhio di riguardo al tuo risparmio, di acqua ed energia. E domani chi inviterai a cena?





I 4 INGREDIENTI CHIAVE DELLE NUOVE LAVASTOVIGLIE NEFF

1. Stoviglie sempre asciutte, anche quelle in plastica e bicchieri sempre splendenti. Questi sono i vantaggi dell'utilizzo, nella fase di asciugatura, della Zeolite: un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.
2. Home Connect: sprigionare la creatività di ogni cuoco è da sempre la nostra missione. Ora la tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove affascinanti opportunità: avvia la lavastoviglie con il tuo smartphone mentre sorreggi un bicchiere di vino e continua a conversare con i tuoi ospiti.
3. Pensando alle esigenze di chi ama cucinare, NEFF ha creato il programma Chef 70°C. L'ideale per pulire tutto ciò che serve ad un vero chef in cucina: piatti e bicchieri ma soprattutto pentole ed utensili!
4. Grazie alla funzione Extra Speed puoi ridurre i tempi di lavaggio fino al 66%.




PAROLA D'ORDINE: FLESSIBILITÀ



Nessun appassionato di cucina potrà più fare a meno
delle nuove lavastoviglie NEFF

Perchè?! Semplice, adesso potrai trovare il giusto spazio ad ogni stoviglia con il terzo cestello e potrai assicurarti che le tue stoviglie siano al sicuro anche durante la fase di lavaggio e di asciugatura grazie alle parti in silicone che garantiscono maggiore stabilità. Ciliegina sulla torta?! Le nuove lavastoviglie NEFF sono tutte connesse, così potrai gestirle da remoto tramite l'App Home Connect.



UN SUCCESSO GARANTITO

UNA QUALITÀ GARANTITA 10 ANNI

Neff sviluppa e produce le lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF, realizzata con materiali di altissima qualità, viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una **GARANZIA COMPLETA**, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal nostro sito internet www.neff-home.com/it.

IL SISTEMA DI SICUREZZA AQUASTOP®

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua. Per informazioni visita il nostro sito internet www.neff-home.com/it

GARANTITO
A VITA

L'INGREDIENTE SEGRETO DELLA TUA LAVASTOVIGLIE NEFF

SISTEMA DI ASCIUGATURA CON ZEOLITE



Cos'è la Zeolite?

È un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore.

I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie, per risultati sorprendenti.
- Ottimi risultati di asciugatura anche per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione ExtraShine i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.



Zeolite



I DETTAGLI CHE FANNO LA DIFFERENZA




Le nuove lavastoviglie sono un grande aiuto ed un vero appassionato di cucina ha bisogno di qualcosa che gli possa risolvere ogni situazione. Che tu debba lavare una teglia per la paella o dei piccoli piatti per le tapas, sfrutta i cestelli flessibili per sfruttare al meglio gli spazi della lavastoviglie e seleziona il programma più adatto. Finalmente una lavastoviglie creata a tua immagine e somiglianza.

TERZO CESTELLO

Le lavastoviglie NEFF con terzo cestello possono contenere fino a 14 coperti. La sua particolare struttura a V è studiata per accogliere piccole stoviglie, tazzine da caffè o mestoli.



Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento in silicone, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.



I TouchPoints colorati evidenziano le parti che puoi adattare

IN CUCINA ANCHE L'OCCHIO
VUOLE LA SUA PARTE



CERNIERA SCORREVOLE SLIDING




5 cm. che in cucina fanno la differenza




NEFF ha trovato la soluzione per installare al meglio la lavastoviglie anche nelle cucine più moderne con uno zoccolo basso da 5 cm. Le cerniere Sliding permettono al pannello della lavastoviglie di scorrere seguendo il movimento d'apertura della porta.

TUTTI I VANTAGGI PER TE:

- Disponibile per modelli da 81,5 e 86,5 cm
- Installazione semplice e veloce
- Massimo risultato estetico




NON RIUSCIRAI PIÙ A FARNE A MENO




TIME LIGHT

Durante la fase di lavaggio, Time Light proietta direttamente sul pavimento le informazioni relative alla fase del programma di lavaggio selezionato ed al tempo residuo.



INFO LIGHT

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della tua nuova lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



HOME CONNECT

Goditi le infinite potenzialità che ti regalano le nuove lavastoviglie NEFF. Prima di tutto, collega l'apparecchio a Home Connect, in pochi e semplici gesti e poi divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendo la tua lavastoviglie da remoto tramite l'App. Hai dimenticato di avviare il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Oggi puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare o dal tuo dispositivo di controllo vocale, regalandoti ancora più tempo per te e le tue passioni.



PANNELLO RETROILLUMINATO

Pannello comandi retroilluminato, in cui i nuovi pulsanti sono resi ancora più leggibili e l'interazione con la lavastoviglie diventa semplice e ancora più intuitiva.



TASTO FAVOURITE

Questa è la vera ciliegina sulla torta per ogni appassionato di cucina. Salva le tue impostazioni di lavaggio e opzioni preferite per averle sempre a portata di mano. Potrai così attivare il tuo programma del "cuore" tramite l'App Home Connect o tramite il pulsante dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.




LA PERFEZIONE DEL LAVAGGIO È UNA STORIA SCRITTA DA NEFF



Stoviglie molto sporche, bicchieri delicati, pentole capienti: NEFF ha trovato una soluzione intelligente per ogni tua esigenza. Tutto quello che dovrai fare sarà caricare la tua lavastoviglie. Al resto ci pensa lei.



CHEF 70°C



Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.

Un programma per veri Chef!

Programma
Chef
70°C






DOSAGE ASSIST

Un piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo durante il ciclo di lavaggio. Qui si scioglie in modo uniforme e completo grazie ad un getto d'acqua mirato. Per un lavaggio ancora più efficace senza sprechi.

Dosage Assist



IL MOTORE EFFICIENTSILENTDRIVE: LA POTENZA INCONTRA IL SILENZIO

Il cuore delle lavastoviglie NEFF è il motore EfficientSilentDrive senza spazzole. Assicura risultati eccezionali di lavaggio, con il massimo risparmio di energia e d'acqua, eliminando qualsiasi rumore superfluo. Ti accorgerai della presenza di una lavastoviglie NEFF solo quando l'allarme acustico ti segnalerà la fine del ciclo di lavaggio. Tanti buoni motivi per goderti la serata, mentre la tua lavastoviglie NEFF si prenderà cura delle tue stoviglie.

MOLTO
SILENZIOSE

VELOCITÀ

La funzione Speed riduce i tempi di lavaggio fino al 50% garantendo gli stessi risultati. E se hai veramente molta fretta, oggi la funzione Extra Speed li riduce fino al 66%.

SILENCE 50°C

Programma speciale indicato per lavare le stoviglie anche durante la notte. Riduce il livello sonoro fino ad un massimo di 3dB. Permette inoltre di sfruttare i pacchetti energetici a costi ridotti offerti durante la fascia notturna.

I MIGLIORI ALLEATI, SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE

GLASS 40°C

Dedicato ai bicchieri e cristalli più delicati. Imposta automaticamente la temperatura di lavaggio ideale per non intaccarne la brillantezza.





POWER ZONE

Offre la possibilità di lavare contemporaneamente pentole e padelle molto sporche con i cristalli delicati. Aumenta la temperatura e la pressione dell'acqua nel cestello inferiore, per lavare perfettamente anche le pentole più incrostate, mentre lava con delicatezza le stoviglie nel cestello superiore. Ogni volta otterrai risultati di lavaggio perfetti anche con carichi misti.

EASYCLEAN

Il programma dedicato alla pulizia e manutenzione della tua lavastoviglie. Inserendo un classico detergente presente in commercio per la cura della lavastoviglie e selezionando EasyClean, NEFF imposta un lavaggio a 70°C che ti assicura la rimozione di residui di grasso e calcare sia dalla vasca che all'interno dei tubi o delle parti più nascoste e quindi non raggiungibili della lavastoviglie.

LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE.

		N 90		N 70	
		Classe di efficienza energetica*			
		C		C	
60 cm	3 Cestelli	14	<p>NUOVO S159ZCX01E</p>  <p>Home Connect Zeolite</p>	<p>NUOVO S157ZCX35E</p>  <p>Home Connect Zeolite</p>	
	2 Cestelli	13			
		12			
45 cm	3 Cestelli	10			
	2 Cestelli	9			

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G












Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50

> Pulsanti retroilluminati
> Home Connect

Classe di efficienza energetica*

D		E	
<p>NUOVO S275ECX12E</p>  <p>Sliding - h. 86,5</p>	<p>NUOVO S175ECX12E</p>  <p>Sliding</p>		
<p>NUOVO S275HAX29E</p>  <p>Sliding - h. 86,5</p>	<p>NUOVO S175HAX29E</p>  <p>Sliding</p>		
<p>NUOVO S155HAX29E</p> 			
		<p>NUOVO S255HTX15E</p>  <p>h. 86,5</p>	<p>NUOVO S155HTX15E</p> 
		<p>NUOVO S155ITX04E</p> 	
<p>NUOVO S855EMX16E</p> 			
<p>NUOVO S855EKX14E</p> 		<p>NUOVO S855HKX20E</p> 	

N 90

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S159ZCX01E

EAN 4242004252498

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- Touch Control
- Display TFT
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 5 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 70

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S157ZCX35E

EAN 4242004253884

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore


* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S275ECX12E

EAN 4242004254003

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry


* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S175ECX12E

EAN 4242004254256

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 42 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S275HAX29E

EAN 4242004244486

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche


- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE
CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S175HAX29E

EAN 4242004253938

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Cerniera scorrevole "Sliding"
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Gap illumination: illuminazione laterale
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HAX29E

EAN 4242004253921

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S255HTX15E

EAN 4242004253402

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155HTX15E

EAN 4242004253396

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE



S155ITX04E

EAN 4242004254126

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 48 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, 1 h 65 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855EMX16E

EAN 4242004247876

Caratteristiche principali

- 10 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo Cestello
- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855EKX14E

EAN 4242004247869

Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- TimeLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link
<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE



S855HKX20E

EAN 4242004244813

Caratteristiche principali

- 9 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- InfoLight
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Sistema DuoPower: doppio braccetto nel cestello superiore
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G










** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

LAVASTOVIGLIE INTEGRABILI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70 > Asciugatura con Zeolite > Home Connect		N 50 > Pulsanti retroilluminati > Home Connect		
60 cm	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*			
			C	C	D	E
	3 Cestelli	14	 NUOVO S147ZCS35E  			
13		 NUOVO S145ECS11E 				
2 Cestelli	13	 NUOVO S145HAS29E 				
	12	 NUOVO S145HTS15E 				

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 70

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S147ZCS35E

EAN 4242004244738

Caratteristiche principali

- 14 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 42 dB
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Illuminazione interna EmotionLight
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche


- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145ECS11E

EAN 4242004253907

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: C *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Terzo cestello
- Cestelli Flex 2 con punti di sgancio/aggancio evidenziati
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore e Open Dry

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link <https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145HAS29E

EAN 4242004254140

Caratteristiche principali

- 13 Coperti
- Classe di efficienza energetica: D *
- Livello sonoro 44 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 1
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna in acciaio inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link

<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

N 50 LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE



S145HTS15E

EAN 4242004253358

Caratteristiche principali

- 12 Coperti
- Classe di efficienza energetica: E *
- Livello sonoro 46 dB
- Motore EfficientSilentDrive
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- AquaSensor, Sensore di carico
- AquaStop: Sistema di protezione anti-allagamento con garanzia a vita fornita da Neff in caso di danni provocati dall'acqua **

Sistema di Controllo

- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- Programma Preferito: impostato inizialmente su Prelavaggio
- 4 Funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Easy Clean
- Silence on demand (via app)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne

- Cestelli Flex 2
- Triplo RackMatic regolabile su 3 livelli
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- DosageAssist
- Materiale della vasca interna: base in Polinox, laterali e top in inox

Altre Caratteristiche

- Sistema di filtri a tre livelli
- Scambiatore di calore


* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

** Verificare i termini di garanzia al link


<https://www.neff-home.com/it/scopri-neff/garanzie-componenti>

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI


S159ZCX01E, S157ZCX35E,
S155HAX29E, S155HTX15E,
S155ITX04E




S275ECX12E, S275HAX29E




S175ECX12E, S175HAX29E




S255HTX15E



S855EMX16E, S855EKX14E,
S855HKX20E




S147ZCS35E, S145ECS11E,
S145HAS29E, S145HTS15E




ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm











* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Lavastoviglie larghezza 45 cm




* I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z7861X1 EAN 4242004148005	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	Z7861X2 EAN 4242004161288	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 86,5
	Z7860X0 EAN 4242004116011	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z7861X0 EAN 4242004116028	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	Z7880X0 EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA
	Z7863X1 EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SPAZIO 51: SET COMPLETO DI 4 ELEMENTI
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S159ZCX01E	S157ZCX35E	S275ECX12E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 90	N 70	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	C	C	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	75	75	85
Numero massimo di coperti ²	14	14	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	3:55	4:35
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	42	42	42
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	865
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	4,50 / 11,0
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S175ECX12E	S275HAX29E	S175HAX29E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	85	84	84
Numero massimo di coperti ²	14	13	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	4:35	4:55	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	42	44	44
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	865	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	4,50 / 11,0	4,50 / 11,0	4,50 / 11,0
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S155HAX29E	S255HTX15E	S155HTX15E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	D	E	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	84	92	92
Numero massimo di coperti ²	13	12	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	4:55	3:45	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	44	46	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	C	C
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Polinox	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	865	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	3,00 / 10,00	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S155ITX04E
Linea prodotto	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato
Serie	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"	
Classe di efficienza energetica ¹	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	92
Numero massimo di coperti ²	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	10,5
Durata del programma (h:min) ²	4:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	48
Classe di emissione di rumore aereo ²	C
Consumo di energia in modalità spento (W)	
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00
Informazioni aggiuntive	
Materiale vasca	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	550
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Cerificati di omologazione	
	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S855EMX16E	S855EKX14E	S855HKX20E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	totalmente integrato	totalmente integrato	totalmente integrato
Serie	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	D	D	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	67	63	70
Numero massimo di coperti ²	10	9	9
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	8,5	8,5
Durata del programma (h:min) ²	3:30	3:40	3:40
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	44	44	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	C
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	448	448	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 7,50	2,50 / 7,50	2,50 / 7,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

Modello	S147ZCS35E	S145ECS11E	S145HAS29E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso	da incasso	da incasso
Tipo di installazione	integrabile	integrabile	integrabile
Serie	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"			
Classe di efficienza energetica ¹	C	C	D
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	75	74	84
Numero massimo di coperti ²	14	13	13
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5	9,5	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:55	4:35	4:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	42	44	44
Classe di emissione di rumore aereo ²	B	B	B
Consumo di energia in modalità spento (W)			
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50	0,50	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00	4,00	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00	2,00	2,00
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175	175	175
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	573	573	573
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60
Cerificati di omologazione			
	CE, VDE	CE, VDE	CE, VDE

Modello	S145HTS15E
Linea prodotto	Lavastoviglie
Tipologia	da incasso
Tipo di installazione	integrabile
Serie	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo il "REGOLAMENTO (UE) 2017/1369"	
Classe di efficienza energetica ¹	E
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh) ²	92
Numero massimo di coperti ²	12
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri) ³	9,5
Durata del programma (h:min) ²	3:45
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW) ²	46
Classe di emissione di rumore aereo ²	C
Consumo di energia in modalità spento (W)	
Consumo di energia in modalità attesa (W)	0,50
Consumo di energia in avvio ritardato (W)	4,00
Consumo di energia in modalità attesa in rete (W)	2,00
Informazioni aggiuntive	
Materiale vasca	Polinox
Massima temperatura immissione acqua	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175
Tipo di spina	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815
Larghezza del prodotto (mm)	598
Profondità del prodotto (mm)	573
Peso min / max anta (Kg)	2,50 / 8,50
Collegamenti elettrici	
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400
Corrente (A)	10
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60
Cerificati di omologazione	
	CE, VDE

¹ In una scala di classi di efficienza energetica da A a G

² Per il programma eco

³ Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.

Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205									81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
210										81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5	86,5
215											81,5	81,5									86,5	86,5	86,5
220												81,5										86,5	86,5


- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding
- 86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta
- Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

LA VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA



Valida fino al 28 Febbraio 2021

Utilizzando elettrodomestici a ridotto consumo energetico risparmi risorse preziose e denaro: ecco perché prima di acquistare un elettrodomestico dovresti considerarne i consumi di energia e acqua. Dal 1995, l'etichetta energetica europea fornisce informazioni standardizzate sui consumi di energia e acqua degli elettrodomestici. La vecchia etichetta energetica, che seguiva la struttura introdotta nel 2012, specificava la classe di efficienza dell'apparecchio di riferimento. Inoltre, utilizzava pittogrammi intuitivi che fornivano ulteriori informazioni sull'apparecchio, come il valore di rumorosità, la capacità o il consumo energetico e di acqua. Per lavatrici e lavastoviglie, la vecchia etichetta energetica riportava il consumo di energia e di acqua riferito a valori annuali. Per maggiore chiarezza, riportiamo di seguito la vecchia etichetta energetica di una lavastoviglie come esempio.



ESEMPIO DI VECCHIA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Classe di efficienza energetica
2. Consumo energetico in kWh/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)
3. Emissioni sonore espresse in dB(A) re 1 pW
4. Capacità di carico massima
5. Classe di efficienza della centrifuga
6. Consumo di acqua in litri/anno (280 cicli di lavaggio standard/anno)

L'etichetta energetica per lavastoviglie specifica tre classi di efficienza aggiuntive superiori alla A: A+, A++ e A+++.

Il consumo energetico della classe A++ è inferiore fino al 21% e quello della classe A+++ fino al 30% rispetto a quello degli elettrodomestici di classe A.

Il consumo di energia e di acqua annuo riportato da questa etichetta energetica si riferisce a 280 cicli di lavaggio standard all'anno.




L'ATTUALE ETICHETTA ENERGETICA



Valida dal 1 Marzo 2021

Lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni ha portato a una maggiore concentrazione di prodotti recanti etichette con valore A+ o superiore. Di conseguenza, diversamente da quanto previsto originariamente e da quanto avveniva in passato, l'etichetta non ha più rappresentato un supporto sufficientemente valido per le decisioni di acquisto. Inoltre, sono cambiati anche altri elementi fondamentali, come ad esempio il comportamento dell'utente. Per questo motivo è stato necessario modificare la vecchia etichetta energetica.

I primi elettrodomestici con la nuova etichetta saranno lavatrici, lavasciuga, lavastoviglie, frigoriferi e cantine vino. Dal 1 marzo 2021 questi elettrodomestici, venduti nei negozi, online, ecc. dovranno essere dotati della nuova etichetta energetica.



ESEMPIO DELLA NUOVA ETICHETTA ENERGETICA PER LAVASTOVIGLIE:

1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico in kWh per 100 cicli (con programma Eco)
4. Numero di coperti standard (con programma Eco)
5. Consumo di acqua in litri per ciclo (con programma Eco)
6. Durata del programma "Eco"
7. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 pW e classe di emissioni di rumore aereo

La classe di efficienza energetica per lavastoviglie continua a basarsi sul programma "Eco". Tuttavia, lo standard del test è stato modificato. Ad esempio, per determinare le prestazioni del lavaggio e dell'asciugatura, si utilizzeranno tazze, pentole e utensili in plastica, in modo da riflettere meglio le abitudini attuali. La novità è che viene specificata la durata del programma Eco. Questo programma è particolarmente ecologico, ideale per stoviglie con sporco normale ed è il più efficiente a livello di consumo di energia e di acqua. Come per le lavatrici e le lavasciuga, il consumo energetico si baserà su 100 cicli di lavaggio.

NUOVO!

Il cambiamento più significativo nelle nuove etichette energetiche è l'eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il simbolo +, come ad esempio, A+++ . La nuova classificazione andrà dalla A alla G. Inoltre, si useranno nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per determinare la classe energetica dei prodotti. Secondo le specifiche UE, le nuove etichette dovrebbero, per quanto possibile, considerare il reale utilizzo del prodotto e rispecchiare il comportamento del consumatore medio. Ciò significa, ad esempio, che il consumo di energia per lavatrici, lavasciuga e lavastoviglie non sarà più specificato in termini di anno ma di 100 cicli operativi del relativo elettrodomestico. Sarà inoltre indicata per questi prodotti la durata del programma di test.

Nel caso di lavatrici e lavasciuga sarà specificata anche una durata massima del programma che non deve essere superata e cambierà il


programma di test; il nuovo programma Eco 40-60 sarà presente sul pannello dell'elettrodomestico. Per le lavastoviglie verrà modificata la capacità di carico. Questi sono alcuni dei motivi per i quali non è possibile convertire direttamente le attuali classi di efficienza in quelle nuove. Sarà anche possibile ottenere direttamente informazioni aggiuntive sul prodotto, utilizzando il codice QR presente sull'etichetta energetica. Il codice QR è collegato a una banca dati gestita dall'UE dal 1 marzo 2021. In questa banca dati si potranno visualizzare e scaricare le schede tecniche di tutti gli elettrodomestici per i quali sarà necessaria la nuova etichetta energetica. Sarà possibile accedere alla banca dati anche tramite internet.

Per ulteriori informazioni sulla nuova etichetta energetica, visita il sito: www.neff-home.com/it

LAVATRICI

Uno dei principali cambi che riguarda l'etichetta energetica delle lavatrici è il cambio del programma a cui tutti i valori in etichetta fanno riferimento come, ad esempio, il consumo energetico che si basa su 100 cicli di lavaggio.


Il nuovo programma "Eco 40-60"¹ è adatto al lavaggio di capi di cotone, lino o fibre miste, normalmente sporchi, lavabili a 40° o 60° C (in base a quanto specificato sull'etichetta del capo). Con questo programma i tessuti indicati possono anche essere mischiati. Il programma "Eco 40-60" è il programma più efficiente in termini di consumo "energetico e idrico".



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica²
3. Consumo ponderato di energia² espresso in kWh per 100 cicli (programma Eco 40-60)
4. Capacità di carico (programma Eco 40-60)
5. Durata del programma "Eco 40-60"
6. Consumo ponderato di acqua² espresso in litri per ciclo (programma Eco 40-60)
7. Classe di efficienza di centrifuga²
8. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

LAVASCIUGA

L'attuale etichetta energetica delle lavasciuga non è mai stata rinnovata dalla sua introduzione nel 1996, motivo per cui riporta ancora la scala originale dalla A alla G. Poiché le lavasciuga sono spesso utilizzate solo per il lavaggio, l'etichetta è divisa in due parti: il lato sinistro riporta i valori per il ciclo completo di lavaggio e asciugatura, il lato destro riporta i valori riferiti al solo ciclo di lavaggio. I valori indicati in etichetta per il solo ciclo di lavaggio riflettono le modifiche previste dalla nuova direttiva per le lavatrici.



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica² (ciclo completo)
3. Classe di efficienza energetica² (solo ciclo di lavaggio)
4. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (ciclo completo³)
5. Consumo ponderato di energia² in kWh per 100 cicli (solo ciclo di lavaggio)
6. Capacità di carico (ciclo completo³)
7. Capacità di carico (solo ciclo di lavaggio)
8. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (ciclo completo³)
9. Consumo ponderato² di acqua in litri per ciclo (solo ciclo di lavaggio)
10. Durata del programma (ciclo completo)
11. Durata del programma (solo ciclo di lavaggio)
12. Classe di efficienza di centrifuga²
13. Emissioni di rumore aereo in fase di centrifuga espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo

¹ Eco 40-60. Per ottenere un'efficienza energetica ottimale, per questo programma è definita una temperatura unica che non può essere modificata dal consumatore. La temperatura di lavaggio reale viene specificata nel manuale di istruzioni e, in base al carico, può deviare dalla temperatura di lavaggio selezionata ai fini di risparmiare energia. Le prestazioni di lavaggio sono conformi ai requisiti di legge.

² I valori si riferiscono per le lavatrici a cicli di lavaggio con un quarto di carico, mezzo carico e pieno carico. Per le lavasciuga, si riferiscono a mezzo carico e pieno carico.


³ Lavaggio e asciugatura.

FRIGORIFERI

La procedura per determinare la classe di efficienza energetica è ora più completa. Tiene conto del tipo di prodotto, il suo principio di funzionamento, la temperatura ambiente e il numero nonché la dimensione dei diversi compartimenti al suo interno. Gli altri elementi della nuova etichetta rimangono sostanzialmente invariati.

Il consumo energetico viene ancora espresso in kWh su base annuale ("annum"). L'etichetta fornisce anche informazioni a proposito del volume totale dei compartimenti frigo e freezer (se presenti), sulle emissioni di rumore e sulla relativa classe di rumorosità.


NUOVE!



1. Codice QR
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo annuo di energia in kWh (misurato secondo i nuovi standard)
4. Volume totale di tutti i compartimenti freezer
5. Volume totale di tutti i compartimenti frigo
6. Emissioni di rumore aereo espresse in dB(A) re 1 PW e classe emissione di rumore aereo




L'EFFICIENZA ENERGETICA: UN VANTAGGIO PER TUTTI.



Contribuire alla tutela dell'ambiente senza rinunciare a tecnologia,
design e standard qualitativo europeo

Asciugatrici, forni e cappe, non sono per il momento interessate a questi cambi. Pertanto, la loro etichetta resta invariata rispetto alle attuali.




ETICHETTA ENERGETICA PER FORNI ELETTRICI:


1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Consumo del forno
4. Classe di efficienza energetica della cavità
5. Volume della cavità
6. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento convenzionale (resistenza sopra e sotto)
7. Consumo di energia per ciclo espresso in kWh per la funzione di riscaldamento ventilato
8. Numero normativa

Dal 2015 tutti i forni immessi sul mercato sono provvisti di etichetta energetica.

Per determinare la classe di efficienza di un forno si misura l'energia che l'apparecchio consuma in un ciclo normalizzato nella modalità convenzionale e, se disponibile, nella modalità ventilato. La procedura prevede che si riscaldi un carico normalizzato impregnato di acqua fino al raggiungimento di una determinata temperatura nella cavità del forno. In base all'energia consumata durante questo test si definisce la classe di efficienza del forno tenendo conto del volume della sua cavità. Il nuovo regolamento non si applica ad alcuni apparecchi, come ad esempio i forni con funzione microonde, i forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento così come certi forni di piccole dimensioni e portatili.

INVARIATE






ETICHETTA ENERGETICA PER CAPPE:

1. Nome del produttore/marchio
2. Codice/modello identificativo del prodotto
3. Classe di efficienza energetica
4. Consumo annuo di energia (kWh)
5. Classe di efficienza fluidodinamica
6. Classe di efficienza luminosa
7. Classe di efficienza filtraggio grassi
8. Livello rumore (livello max. funzione normale)
9. Numero normativa

La classe di efficienza energetica si basa su un indice che consiste nel rapporto tra il consumo annuo di energia dell'apparecchio e il consumo annuo standard di energia (valore di riferimento). Si ipotizzano una durata media di funzionamento giornaliero pari a 60 minuti e una durata di illuminazione media giornaliera pari a 120 minuti.


I dati determinanti per l'etichetta energetica sono:

- l'efficienza energetica
- l'efficienza fluidodinamica (unità che misura l'impiego di energia elettrica necessaria per trasportare l'aria di scarico)
- l'efficienza di filtraggio dei grassi (la percentuale di grasso rimasta nei filtri antigrasso della cappa)
- il livello di rumore
- l'efficienza luminosa



ETICHETTA ENERGETICA PER ASCIUGATRICI:

1. Nome del produttore/marchio
2. Classe di efficienza energetica
3. Consumo energetico annuo basato su 160 cicli standard
4. Rumorosità in decibel
5. Capacità in kg
6. Durata del ciclo standard di asciugatura
7. Tipologia di asciugatrice
8. Classe di efficienza di condensazione
9. Numero normativa



Entrata in vigore nel 2013, riporta valori di consumo medio annuo calcolati su 160 cicli di asciugatura del programma standard per tessuti di cotone a pieno carico e a mezzo carico. Le etichette energetiche sono presenti su asciugatrici a condensazione ad espulsione e a gas.

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.


I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.

Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.



CIRCO THERM®

L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.



EASYCLEAN®

Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.



ADDED STEAM

Il forno Added Steam unisce le prestazioni di un forno tradizionale con impulsi di vapore. Questo permette alle pietanze di diventare croccanti all'esterno e succose e morbide all'interno.



HIDE®

Il sistema Hide® permette alla porta di inserirsi all'interno della cavità del forno mentre la maniglia rimane fissa.



FLEXINDUCTION

Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.



COMBI INDUCTION

Attivando la funzione CombiInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.



FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.



POWER MANAGEMENT

Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.



FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE

Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.



FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO

Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.



SOFT LIGHT

La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.



AQUA SENSOR

Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.



AQUASTOP®

Sistema di protezione anti allagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.



CHEF 70°C

Il programma che è in grado di sprigionare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.



DOSAGE ASSIST

Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.



DUO POWER

Sistema di lavaggio a doppio braccetto nel cestello superiore, per lavare a fondo in ogni angolo della lavastoviglie. Disponibile solo nei modelli da 45 cm.



EXTRA DRY

Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.



EXTRA HYGIENE

Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.



INFO LIGHT

Punto luce che segnala il funzionamento.



POWER ZONE

Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.



SLIDING

Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



TIME LIGHT

Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.



TRIPLO RACKMATIC

Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.



EXTRA SPEED

Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.



ZEOLITE

Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.



FRESHSAFE 🍷

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.



LOWFROST

Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.



NOFROST

Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.



EFFICIENT SILENT DRIVE

Motore senza spazzole con tecnologia inverter. Potente, veloce, efficiente e, grazie all'assenza delle spazzole, particolarmente silenzioso.



ANTI MACCHIA

Programmi specifici studiati per l'efficace eliminazione di macchie comuni ed ostinate, senza necessità di pre trattare a mano con additivi chimici.



Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
twitter.com/@neffchannel
[Instagram.com/@neffchannel](https://instagram.com/@neffchannel)



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it