




APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877

5 ANNI
DI GARANZIA

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO.

La cucina ispira le persone. Le persone sono la nostra ispirazione.



2021



NEFF È PASSIONE PER LA CUCINA



Il valore aggiunto di un grande marchio

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 140 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.



LA CUCINA È DOVE GLI AMICI SI CONNETTONO



CONNECTED BY

Home Connect



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play


Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH.
È disponibile solo in determinati paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

GLI ELETTRODOMESTICI CHE COMUNICANO CON TE



Le persone sono il cuore della cucina. Non gli elettrodomestici

Questa è sempre stata la nostra missione: sprigionare la creatività di ogni cuoco. La tecnologia sta aprendo tutto un mondo di nuove ed affascinanti opportunità: i nostri elettrodomestici sono in grado di interagire e dialogare, fra di loro e con te, grazie al sistema Home Connect. Ora puoi gestire i tuoi gioielli NEFF direttamente dal tuo smartphone, ovunque tu sia. Perché per noi la cucina è puro divertimento.



UN MONDO CONNESSO FATTO DI CREATIVITÀ



Gira il mondo con Coffee World. Tu e i tuoi ospiti potrete gustare specialità a base di caffè provenienti da tutto il mondo, direttamente a casa tua. L'App si aggiorna automaticamente man mano che vengono sviluppate nuove ricette.



LA TUA LAVASTOVIGLIE TIENE IL CONTO PER TE!

Grazie ad Home Connect, non solo puoi tener traccia di quante pastiglie di detersivo hai utilizzato ma ti ricorda a che punto sei con la scorta. Per non restare mai più a secco!



I tuoi amici si sono auto invitati a casa tua e tu non sai cosa preparare per cena? Grazie all'App Home Connect potrai scoprire tante nuove ricette e preriscaldare il tuo forno prima di arrivare a casa. Lasciati ispirare!

È SUPER – COOL DA CONNETTERE!



Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? O hai appena comperato delle bibite per una festa e devi tenerle in fresco? Grazie all'App Home Connect, con la funzione Super Cooling, puoi portare il tuo frigo alla temperatura desiderata prima di arrivare a casa.



Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa?

Con Home Connect non solo puoi controllare i tuoi elettrodomestici e scoprire tante nuove ricette, ma potrai usufruire di tanti servizi aggiuntivi messi a disposizione dalle aziende che fanno parte del suo ecosistema.

Lasciati ispirare dalle possibilità e dai sfogo alla tua fantasia in cucina. Potrai inoltre controllare i tuoi elettrodomestici connessi con la voce con il tuo assistente vocale.



Kitchen Stories.

ABB

iHaus.

IFTTT

fitbit.



BENVENUTO NEL MONDO NEFF COLLECTION

NEFF presenta i nuovi prodotti
di altissima gamma NEFF COLLECTION
acquistabili esclusivamente presso
i rivenditori NEFF COLLECTION PARTNER





SERVIZI
CHE FANNO VENIRE
L'ACQUOLINA IN BOCCA

5 ANNI DI GARANZIA



NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.



Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it



PROGETTATO PER DAR VITA
ALLA TUA CREATIVITÀ


FORNI




NEFF ridefinisce il concetto di forno.



Al primo sguardo un oggetto di design; un apparecchio innovativo al secondo. I forni NEFF ridefiniscono gli standard in cucina, con un design elegante, tante funzioni diverse e dettagli che facilitano ulteriormente la preparazione delle tue ricette. Il risultato è una linea di forni che racchiude tutto il meglio che NEFF ha da offrire e che gli appassionati di cucina richiedono da sempre. Scoprila con noi... e buon appetito!



I 5 INGREDIENTI CHIAVE DEI FORNI NEFF



1. La gamma dei forni NEFF vede protagonista la nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey. Il nuovo design, elegante e accattivante, rinnova l'estetica dei forni NEFF per arredare le cucine più moderne e unite alla zona living.
2. L'esclusiva apertura Slide&Hide® è la massima espressione del design e della funzionalità dei forni NEFF. Disponibile in molti modelli ed in abbinamento all'autopulizia pirolitica, rende inconfondibile la tua cucina.
3. Il forno FullSteam 3 in 1 di NEFF unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore. La funzione sous-vide ti permette di esplorare nuovi orizzonti in cucina.
4. Il sistema CircoTherm® oggi è ancora più performante grazie al motore di nuova tecnologia. EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.
5. L'unico e vero perfect built-in è firmato NEFF, grazie al sistema di combinazione SeamLess: permette di incassare due apparecchi all'interno di un'unica nicchia, rendendoli un tutt'uno armonico per la tua cucina.



MAI PIÙ SENZA!

Mai più senza di te mio caro amico.
Immediatamente pronto per pizze pane focacce e arrosti in assoluto
il più veloce ad arrivare in temperatura!
Lentamente porta a lievitazione impasti teneri o i grandi lievitati.
Se mi dimentico in frigorifero qualche avanzo in poco con il vapore
rigenero e, i miei piatti e tornano ad essere sfiziosi come appena a fatti!
M'incanto come se fossi al cinema quando vedo gonfiarsi un babà
illuminato come una star di Cinecittà.
Sì, sì, sì lo voglio lo voglio lo voglio, il nostro è un matrimonio perfetto!

Eggmilano



NUOVI FORNI GRAPHITE GREY



Una nuova generazione di forni che ti catturerà al primo sguardo

Con così tante caratteristiche uniche che hanno reso speciali i tuoi momenti in cucina, abbiamo pensato che fosse il momento di dare un nuovo look ai forni Slide&Hide®. Ma non temere! Se il design si rinnova, tutte le speciali funzioni e caratteristiche che rendono inimitabili i forni NEFF restano invariate.

Abbiamo puntato sull'estetica dei tuoi fidati compagni di lavoro. Di cosa si tratta?! Della nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey, realizzata con materiali di altissima qualità. Il suo colore elegante ed estremamente attuale sarà d'ispirazione per creare un nuovo ambiente cucina davvero unico e di design.

STESSA MAGIA, NUOVO DESIGN

Misterioso e discreto, ma anche accattivante e originale...

questo è il nuovo forno Graphite Grey!

La nuova finitura conferirà intensità e carattere
a uno degli angoli più intimi della tua casa: la cucina.



SLIDE&HIDE®



L'unico forno con la porta che scompare



NEFF è l'unico forno con la porta a scomparsa Slide&Hide®, silenziosa ed ammortizzata. La maniglia ruota per facilitare l'operazione di apertura e scorrimento. Divertiti a sbalordire i tuoi amici!

WOW!





Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.



IL SISTEMA SOUS-VIDE



Per un sapore che ricorderai a lungo

L'ultima innovazione che utilizza il vapore in cottura è la funzione Sous-Vide. L'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura e del vapore, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di avvolgere in modo omogeneo le pietanze conservate nei sacchetti o contenitori sottovuoto. Ampiamente utilizzata dai grandi chef, questa tecnica è ora riproducibile anche in ambito domestico, per ottenere risultati sorprendenti, in termini di gusto e sapore.



SEMPLICE. COME IL SAPORE PERFETTO.



SOUS-VIDE TI FA ESPLORARE NUOVI ORIZZONTI DI SAPORE

Cuocere sottovuoto significa cuocere “senza aria” a temperature basse tra 50 - 95°C e con il 100% di vapore. È una forma di cottura delicata, perfetta per pesce, carne, crostacei, verdura e frutta. L'utilizzo del sacchetto permette ai succhi ed agli aromi generati durante la cottura di restare a diretto contatto con l'alimento, rendendolo molto più succulento e profumato. L'eliminazione di tutta l'aria (e quindi dell'ossigeno) riduce enormemente i classici problemi di ossidazione nonché l'evaporazione dei liquidi durante la cottura, rendendo ogni cibo più tenero.



IL VAPORE



La specialità di NEFF

Perchè è quello che ci domandano i nostri clienti più esigenti, perchè ogni volta ha sempre più successo, perchè è una forma sana e gustosa di cucinare... Sono molti i motivi che, da anni, ci hanno fatto decidere di specializzarci nella cottura con il vapore. Per noi non è solo una moda!

NEFF propone la gamma più ampia di opzioni, alla portata di ogni cucina e di ogni cuoco.

PERFETTAMENTE NASCOSTO.

Nei forni NEFF anche il serbatoio dell'acqua è comodo da riempire: basta aprire il pannello frontale sfiorando il tasto, rimuovere il serbatoio e riempirlo.
Fatto!



IL VAPORE NEFF UTILIZZA SOLO ACQUA FRESCA E PULITA.

Il cuore dei forni a vapore NEFF è il sistema idraulico a doppio circuito: una straordinaria innovazione brevettata NEFF. L'acqua inserita nel serbatoio viene riscaldata e iniettata sotto forma di vapore nella cavità del forno da una pompa. Al termine del processo di cottura, i residui di acqua all'interno del circuito vengono ricondotti automaticamente nel serbatoio evitando residui di umidità e formazione di calcare.

FULLSTEAM



Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?! Il forno FullSteam di NEFF unisce il forno per cottura tradizionale e quello a vapore in un unico elettrodomestico. Per cuocere al forno, al vapore e in modalità combinata, persino per la cottura a vapore dei dolci. I programmi automatici regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende FullSteam uno dei "pezzi forti" della gamma NEFF. Il forno che soddisfa tutti i desideri.



FORNO FULLSTEAM: il primo forno 3 in 1 firmato NEFF che unisce le prestazioni di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore, per scegliere ogni giorno se cucinare 100 % vapore, 100 % tradizionale, oppure aggiungendo il vapore durante la cottura tradizionale.



FUNZIONE SOUS-VIDE: l'effetto combinato di un controllo preciso della temperatura, della cottura a vapore e del brevetto esclusivo CircoTherm®, che da sempre caratterizzano i forni NEFF, permette di cucinare in modo omogeneo le pietanze conservate sottovuoto, per risultati inimmaginabili.

RISCOPRI IL VERO SAPORE
DI OGNI INGREDIENTE.
TUTTI I GIORNI,
SULLA TUA TAVOLA.






CROCCANTE FUORI,
TENERO E SUCCULENTO ALL'INTERNO.
DELIZIOSO IN TUTTO E PER TUTTO!

VARIOSTEAM®



L'assistente più intelligente
per la cottura a vapore

È facile cucinare con VarioSteam®: affidabile al 100% ti permette di arrostiti, grigliare o riscaldare. Durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità. Azionabile manualmente o selezionabile comodamente da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.



IMPORTANTE!
Disponibile anche
con **autopulizia
pirolitica.**



MA COME SI FA A CUCINARE SU TRE LIVELLI CONTEMPORANEAMENTE?



EFFICIENTDRIVE® TECHNOLOGY:

EfficientDrive® distribuisce il calore in modo mirato sugli alimenti nei singoli ripiani del forno.

CIRCOTHERM®



Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema con CircoTherm®. Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. Puoi cuocere, grigliare, arrostiti... i sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro. Stiamo parlando di raggiungere livelli del tutto nuovi per la tua cucina.

BAKE&ROAST ASSIST®




Il tuo complice più segreto

È il sistema completamente automatico per preparare pietanze perfette.

L'assistente alla cottura - Bake&Roast Assist® - imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore... ma solo se glielo richiedi.



NEFFLIGHT®



Il sistema più brillante per l'illuminazione del forno

Con NeffLight® ogni pietanza viene perfettamente illuminata, su tutti i livelli del forno. I LED permettono di vedere in modo ottimale fino all'angolo più nascosto.



Anche
con autopulizia
pirolitica




SCATENA LA TUA FANTASIA IN CUCINA!



Lasciati ispirare dai nostri accessori

Può una cucina di casa competere con quella di un ristorante? Noi siamo convinti di sì. Cosa c'è di più autentico dell'aroma del pane fatto in casa o del pollo allo spiedo. La cura e la passione che tu metti ogni giorno nella preparazione dei tuoi piatti, noi l'abbiamo messa nello studio degli accessori che completano le funzionalità dei nostri forni. Per farti portare in tavola, ogni giorno, un menù diverso ed appetitoso.

SEMPRE PIÙ COMODO!
SEMPRE PIÙ FLESSIBILE!



COMFORT FLEX

L'innovativo sistema di estrazione delle teglie. Estrarre, prelevare e servire: facile con ComfortFlex.

Grazie alle guide telescopiche le teglie possono essere estratte completamente dal forno, ma per la prima volta possono essere afferrate comodamente dai lati. Un sistema comodo e flessibile, proprio come il suo nome.

SET BARBECUE

Cosa c'è di più appetitoso dell'aroma della carne o del pesce sul bbq? Grazie al tuo forno NEFF ed all'esclusivo set barbecue puoi preparare gustosi polli allo spiedo, verdure o pesce. E poi metti tutto in lavastoviglie... il massimo per un appassionato di cucina!




SET PIZZA

Un piacere che nessuno si vuole negare... soprattutto se preparata con gli accessori giusti! La pietra refrattaria è realizzata con materiali che raggiungono altissime temperature e le mantengono costanti, distribuendo il calore in maniera uniforme. Il risultato? Una pizza sottile e croccante che farà la gioia della tua famiglia!



SET VAPORE

NEFF ha progettato in ogni dettaglio questo accessorio pratico e funzionale. Al suo interno il vapore avvolge delicatamente i tuoi alimenti, arricchendoli di nuovo sapore e senza intaccarne le proprietà nutritive. È sufficiente versare l'acqua nella base del kit, riporre il cibo da cuocere sopra la prima griglia forata e inserire le altre griglie per cucinare contemporaneamente altri alimenti. Il design del vetro superiore impedisce alle gocce d'acqua di entrare in contatto con il cibo e di alterarlo. Grazie alla perfetta combinazione di vetro, acciaio inox e smaltatura, il Kit Vapore di NEFF è pratico non solo nell'utilizzo ma anche nella pulizia.



PULITO
SPLENDEnte,
SENZA TRACCIA
DI CIBO

LA PULIZIA SECONDO NEFF



Un forno facile da pulire lo usi anche di più

Per noi cucinare significa divertirsi. Per questo NEFF propone una combinazione intelligente di sistemi di pulizia, creati su misura di ogni diversa esigenza. La bella notizia è che tutta la gamma di forni NEFF ha almeno un sistema di pulizia e l'autopulizia pirolitica è disponibile anche per i modelli VarioSteam® e con apertura Slide&Hide®.


AUTOPULIZIA PIROLITICA



Il tuo forno NEFF si pulisce da solo, velocemente

Arrosti, gratin, sformati di verdure: ogni giorno ti piace sbizzarrirti nel preparare tanti diversi piatti gustosi... ma poi alla pulizia del forno chi ci pensa? I forni NEFF ci pensano da soli! Senza fatica, senza additivi chimici e senza farti sprecare tempo. A 500°C tutto diventa cenere. L'autopulizia pirolitica è il sistema più semplice, veloce ed economico per una pulizia approfondita del forno, in modo completamente automatico. Quando il programma è finito, attendi qualche minuto per far raffreddare il forno e poi passa con un panno per raccogliere la cenere che si sarà depositata sul fondo. Fatto! Il forno è pronto per essere usato ancora e ancora.

Pirolisi



CON SLIDE&HIDE®
E VARIOSTEAM®



EASYCLEAN®



Acqua e detersivo ed il gioco è fatto.

Ma non è tutto. Tutti i nuovi forni NEFF sono dotati anche del programma EasyClean®: un aiuto a costo zero per la pulizia del forno. Basta aggiungere un bicchiere d'acqua con una goccia di detersivo per i piatti sul fondo del forno, attivare il programma ed il gioco è fatto. I residui, resi più morbidi dall'umidità e dal calore, sono più facili da rimuovere, su tutte le pareti del forno.

Easy Clean



17 SOLUZIONI PER SODDISFARE OGNI TUA GOLOSITÀ



FULLSTEAM permette di cucinare con 100% vapore combinato con le altissime prestazioni dell'esclusivo sistema di riscaldamento CircoTherm®.



VARIOSTEAM ottimizza la cottura tradizionale ad aria calda immettendo impulsi di vapore, regolabili su tre diverse intensità.



SOUS-VIDE per cotture sottovuoto lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.



Il sistema **CIRCOTHERM®** distribuisce il calore in maniera uniforme su ciascun ripiano, permettendo la cottura di più pietanze contemporaneamente senza interferenze di sapori. La nuova funzione **CIRCOTHERM® ECO** ha invece un controllo speciale della temperatura per la cottura su un solo livello.



La funzione **COTTURA A VAPORE** è un programma automatico per una cottura senza grassi. Inserendo lo speciale **KIT A VAPORE** di NEFF, basterà avviare il programma e il tuo forno NEFF si trasformerà in un forno a vapore, pronto per offrirti piatti sani e gustosi.



Grazie alla **FUNZIONE PANE** puoi gustare tutta la bontà del pane fatto in casa. Da utilizzare insieme all'accessorio speciale piastra per pane/pizza che garantisce sempre una cottura ottimale.



La **FUNZIONE PIZZA** è ideale per la preparazione di pizze, focacce o altre ricette da forno che devono restare morbidi in superficie e croccanti sul fondo.



La **COTTURA DELICATA** è una funzione molto apprezzata dai grandi chef, soprattutto per la preparazione di filetti particolarmente teneri.



IL RISCALDAMENTO SUPERIORE E INFERIORE è il metodo di cottura tradizionale per le ricette più classiche... ma anche per le varianti inventate da te!



IL RISCALDAMENTO INFERIORE con calore attivabile e regolabile separatamente è particolarmente indicato per la preparazione di soufflé e basi per torte dolci e salate con ripieno morbido e croccanti sul fondo.



La **FUNZIONE LIEVITAZIONE** crea un ambiente climatico perfetto, in termini di calore e umidità, per una naturale lievitazione di torte o pane e per la preparazione di yogurt fatto in casa.



La **FUNZIONE SCONGELARE** è indispensabile in ogni cucina per portare a temperatura ambiente alimenti surgelati, in modo delicato e senza alterarne gusto e proprietà nutritive.



Per evitare che le pietanze si raffreddino troppo velocemente una volta servite, con la **FUNZIONE PRERISCALDARE** i piatti possono essere riscaldati fino ad una temperatura di 70°C.



Vuoi prima prendere un aperitivo con tuoi ospiti? Nessun problema. Con la **FUNZIONE MANTENERE IN CALDO**, gli alimenti e i piatti possono essere mantenuti alla temperatura desiderata, variabile tra 60-100°C. Le tue pietanze saranno calde e gustose più a lungo.



IL GRILL SUPERFICIE PICCOLA è perfetto per la preparazione di monoporzioni. Per una resa ottimale della cottura il piatto va posizionato al centro della griglia.



IL GRILL SUPERFICIE GRANDE nasce per le grandi quantità di cibi da gratinare o grigliare. Regolabile su più livelli può essere abbassato e ribaltato per facilitarne la pulizia.



Una carne grigliata a puntino, con un saporito esterno croccante, grazie alla **FUNZIONE TERMOGRILL**. Il sistema CircoTherm® ad aria calda e il grill agiscono a turno per un risultato croccante fuori e morbido dentro, anche senza girarrosto.

VIA LIBERA ALLA TUA CREATIVITÀ



Cucinare senza limiti

Con l'esclusivo sistema SeamLess di NEFF la combinazione di più apparecchi raggiunge la sua più alta espressione. Per ottenere un'armonia perfetta di preferenze culinarie ed estetiche... una vera cucina a tuo gusto e misura!

SEAMLESSCOMBINATION® GRAPHITE GREY

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro

DISPLAY FORNO DA 14 CM

FORNI 60 CM



B58VT68G0
B48FT68G0

DISPLAY FORNO DA 10 CM



B57VS22G0
B47FS22G0
B57CS28G0

DISPLAY FORNO DA 6 CM



B47VR22G0
B57CR22G0
B47CR22G0

COMPATTI



C18FT28G0
C28MT27G0




C17FS22G0
C17MS22G0



C17DR00G0
C17MR02G0
C17CR22G0

CASSETTI




N17XH10G0
Sous-vide

N17HH10G0
Scaldavivande



SEAMLESSCOMBINATION® INOX

Combinazioni suggerite per tipologie di display, tutti i codici sono intercambiabili tra loro




DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®


45+14

Forno compatto 45 cm +
Cassetto scaldavivande 14 cm
Nicchia standard 60 cm



ACCESSORI:
Z11SZ60X0 per Inox
Z11SZ60G0 per Graphite Grey

Forno compatto 45 cm +
Forno standard 60 cm
Nicchia speciale



ACCESSORI:
Z11SZ90X0 per Inox
Z11SZ90G0 per Graphite Grey

45+60

FORNI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 90


Tipo	Full Steam	Vario Steam	Convenzionali
Slide & Hide	B48FT68G0  Home Connect B47FS22H0  Home Connect B47FS22G0  Home Connect	B58VT68G0  Home Connect Pirolitico B57VS22G0  Home Connect Pirolitico	B57CS28G0  Home Connect Pirolitico
Porta a ribalta			

N 70

Vario Steam	Convenzionali	
B47VR22G0 	B57CR22N0  Pirolitico	B57CR22G0  Pirolitico
	B47CR32N0 	B47CR22G0 
	B27CR22N1  Pirolitico	B17CR32N1 

N 90

FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B58VT68G0

EAN 4242004254492

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 14 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento, Scongellamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l


Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B48FT68G0

EAN 4242004254669

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- NeffLight
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO VARIOSTEAM PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57VS22G0

EAN 4242004255376

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scongellamento
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT



B47FS22H0

EAN 4242004235101

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO FULLSTEAM, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B47FS22G0

EAN 4242004254676

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: Cottura a vapore 100% FullSteam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous-Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore (forato)
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



B57CS28G0

EAN 4242004254614

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scongellamento, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Lievitazione
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A *

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore solo con l'utilizzo del set Vapore
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO VARIOSTEAM, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY



B47VR22G0

EAN 4242004255345

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero di programmi automatici: 18

Altre caratteristiche

- Ulteriori funzioni presenti grazie alla combinazione con vapore: rigenerazione cibi, lievitazione
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE



B57CR22N0

EAN 4242004177746

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *


Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70**FORNO PIROLITICO, SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY****B57CR22G0****EAN 4242004254645****Caratteristiche principali**

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70**FORNO SLIDE&HIDE****B47CR32N0****EAN 4242004177302****Caratteristiche principali**

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO SLIDE&HIDE, GRAPHITE GREY



B47CR22G0

EAN 4242004254683

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO PIROLITICO



B27CR22N1

EAN 4242004202417

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Autopulizia pirolitica
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 70

FORNO TRADIZIONALE



B17CR32N1

EAN 4242004201984

Caratteristiche principali

- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena
- Tasto info

Accessori


- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

B58VT68G0	B57VS22G0	B47CR22G0
B48FT68G0	B47VR22G0	B27CR22N1
B47FS22H0	B57CR22N0	B17CR32N1
B47FS22G0	B57CR22G0	
B57CS28G0	B47CR32N0	

Montaggio con un piano di cottura.



Per modelli con frontalino comandi estraibile:



Prestare attenzione all'area di rotazione del pannello!

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI







Forni Accessori	B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0	B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0	B47VR22G0
Z19DD10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CN10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AB15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z12CL10A0	•	•	•	•	•	•	•
Z11CR10X0	•		•			•	•
Z13TC10X0		•		•	•		
Z11TC10X0	•		•			•	•
Z11TF36X0							•
Z13TF36X0		•		•	•		
Z12TF36X0	•		•			•	
Z11TC16X0			•				•
Z13TC16X0				•	•		
Z11CG10X0	•	•	•	•	•	•	•
Z1913X0	•	•	•	•	•	•	•
Z11SZ90X0				•			
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•	•
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•
Z13CV05S0	•	•	•	•	•	•	•

B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0	B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
		•	•		•
•	•			•	
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•		•			
	•		•		
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•



GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI



	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex
	Z11TC10X0 EAN 4242004182856	GUIDE COMFORTFLEX PER COTTURA TRADIZIONALE E VARIOSTEAM NB: installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex
	Z11TF36X0 EAN 4242004182863	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI ADATTE A COTTURA TRADIZIONALE E VARIOSTEAM
	Z13TF36X0 EAN 4242004183037	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI PER FULL STEAM
	Z12TF36X0 EAN 4242004182948	SUPPORTO CON GUIDE SU TRE LIVELLI, RESISTENTI A PIROLISI
	Z11TC16X0 EAN 4242004193579	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO
	Z13TC16X0 EAN 4242004193517	SUPPORTO CON GUIDE COMFORTFLEX SU UN LIVELLO PER COTTURA A VAPORE

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI

	Modello	Descrizione
	Z11CG10X0 EAN 4242004204374	SET BARBECUE
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® INOX
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESSCOMBINATION® 60+45 CM PER SLIDE&HIDE® GRAPHITE GREY
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE INOX
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA



INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B58VT68G0	B48FT68G0	B57VS22G0
Tipologia		Forno VarioSteam pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno VarioSteam pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	87,1	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,90	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,74	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		1 ComfortFlex	1 ComfortFlex	–
Funzioni di cottura	pz.	14	13	13
FullSteam / VarioSteam		VarioSteam	FullSteam	VarioSteam
Programmi automatici		18	38	18
Termosonda		•	•	–
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	250	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40	30
Numero di vetri della porta		4	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	–	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	–	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	–	4,8
EcoClean		–	•	–
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	46,88	44,58	45,20
Peso lordo (imballo)	kg	49,20	46,90	47,50
Tipo di illuminazione		NeffLight	NeffLight	LED
Numero di lampadine	pz.	3	3	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47FS22H0	B47FS22G0	B57CS28G0
Tipologia		Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect	Forno FullSteam, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	87,1
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,90
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,74
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		–	–	1 ComfortFlex
Funzioni di cottura	pz.	12	12	13
FullSteam / VarioSteam		FullSteam	FullSteam	–
Programmi automatici		38	38	–
Termosonda		–	–	•
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	250	250	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40	30
Numero di vetri della porta		3	3	4
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		–	–	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–	4,8
EcoClean		•	•	–
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635
Altezza della cavità	mm	355	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	41,95	41,95	42,30
Peso lordo (imballo)	kg	44,25	44,25	44,60
Tipo di illuminazione		LED	LED	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47VR22G0	B57CR22N0	B57CR22G0	B47CR32N0
Tipologia		Forno VarioSteam, Slide&Hide, Graphite Grey	Forno pirolitico, Slide&Hide	Forno pirolitico, Slide&Hide, Graphite Grey	Forno Slide&Hide
Serie		N70	N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		–	–	–	–
Display		TFT	TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide	Slide&Hide
Guide telescopiche		–	–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12	12
FullSteam / VarioSteam		VarioSteam	–	–	–
Programmi automatici		18	–	–	–
Termosonda		–	–	–	–
Tasto info		•	•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	4	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		–	•	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	3,3	3,3	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	4,8	4,8	–
EcoClean		•	–	–	•
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	595	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	635	635	635
Altezza della cavità	mm	357	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso netto	kg	40,01	40,55	40,55	36,91
Peso lordo (imballo)	kg	42,30	42,85	42,85	39,20
Tipo di illuminazione		LED	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B47CR22G0	B27CR22N1	B17CR32N1
Tipologia		Forno Slide&Hide, Graphite Grey	Forno pirolitico	Forno tradizionale
Serie		N70	N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect		–	–	–
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		Slide&Hide	a ribalta	a ribalta
Guide telescopiche		–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12	12
FullSteam / VarioSteam		–	–	–
Programmi automatici		–	–	–
Termosonda		–	–	–
Tasto info		•	•	•
Temperatura minima	°C	40	40	40
Temperatura massima	°C	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	40
Numero di vetri della porta		3	4	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		–	•	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	3,3	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	4,8	–
EcoClean		•	–	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	595	595	595
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	635	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	36,91	38,45	41,32
Peso lordo (imballo)	kg	39,20	40,80	43,70
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE


• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

SONO COMPATTI
MA DANNO TANTO SPAZIO
ALLA TUA CREATIVITÀ




FORNI COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ



Grandi elettrodomestici dalle piccole dimensioni.



Compatti, funzionali e potenti. Ti offrono il meglio, esattamente come i loro fratelli più grandi, occupando meno spazio. FullSteam, ComfortFlex, Display TouchControl e la sonda MultiPoint trasformano questi factotum nei piccoli ma grandi protagonisti della gamma NEFF.





15 INGREDIENTI CHIAVE DEI COMPATTI NEFF



1. Forni compatti, cassetti, macchina automatica per il caffè: puoi realizzare tanti diversi abbinamenti per soddisfare ogni tuo desiderio.
2. La nuova finitura in acciaio spazzolato Graphite Grey ti consente di realizzare la tua combinazione ideale in cucina.
3. La combinazione del forno FullSteam con il cassetto sous-vide permette di avere a disposizione, anche in dimensioni compatte, tutti i vantaggi di un sistema di slowcooking.
4. L'introduzione di tecnologie innovative, come la funzione sous-vide, il forno FullSteam o VarioSteam®, li rende all'altezza di qualunque esigenza e situazione.
5. La nuova soluzione estetica proposta da NEFF grazie alla SeamLessCombination® permette di unire più elementi della gamma per creare un tutt'uno armonico.



COLLEZIONE 45 CM



NEFF rende grande anche gli spazi più piccoli

I forni compatti NEFF, in soli 45 cm di altezza offrono le prestazioni e le funzioni dei forni NEFF da 60 cm. La soluzione ideale per chi ha poco spazio.



Anche la tecnologia e le prestazioni dei forni FullSteam e VarioSteam® sono disponibili in soli 45 cm. VarioSteam® permette di cucinare con il sistema CircoTherm® aggiungendo il vapore a diverse intensità a seconda del piatto da preparare. FullSteam, in più, permette di cucinare anche con vapore al 100%.



Il frontalino comandi estraibile che nasconde il serbatoio consente di aggiungere acqua, all'occorrenza, senza dover aprire la porta del forno e quindi senza disperdere calore. In più, il sistema idraulico alimentato da due pompe garantisce che l'acqua rimasta all'interno del circuito dopo la cottura venga rimandata nella tanica evitando la formazione di calcare.

DISEGNI TECNICI E ACCESSORI SPECIALI NECESSARI: SEAMLESSCOMBINATION®

SeamlessCombination® è realizzabile solo sui forni Slide&Hide®



FORNI COMPATTI.

Come leggere la tabella?


- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti

	N 90		N 70		
Tipo	Full Steam	Combi microonde	Full Steam	Combi microonde	Convenzionali
Display TFT	C18FT28G0  	C28MT27G0  Pirolitico 	C17DR00G0 	C17MR02N0 	C17CR22G0 
	C17FS22G0  	C17MS32H0  		C17MR02G0 	
		C17MS22G0  			

N 90

FORNO COMPATTO PIROLITICO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C28MT27G0

EAN 4242004255420

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Scaldavivande
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Autopulizia pirolitica
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 livello guide telescopiche resistenti a pirolisi

N 90

FORNO COMPATTO FULLSTEAM,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C18FT28G0

EAN 4242004255413

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 13 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 14 cm FullTouch
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Termosonda con 3 punti di misurazione
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Guida telescopica ComfortFlex inclusa, con funzione d'arresto

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO COMPATTO FULLSTEAM, HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17FS22G0

EAN 4242004255383

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Scaldavivande, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *
- Numero programmi automatici: 38

Altre caratteristiche

- Cottura a vapore 100% full steam, rigenerazione cibi, lievitazione, scongelamento, Sous Vide
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l


Accessori

- 1 Contenitore piccolo per cottura a vapore, forato
- 1 Vassoio vapore, forato, misura XL
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura S
- 1 Griglia
- 1 Spugna per la pulizia
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D

N 90

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE, HOME CONNECT



C17MS32H0

EAN 4242004235118

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore, laterali e cielo
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche


- Modalità di riscaldamento aggiuntivi: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 90

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17MS22G0

EAN 4242004254461

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Home Connect
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Pre-riscaldamento, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Lievitazione, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 10 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 300 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Modalità di riscaldamento addizionali: microonde, combinato microonde variabile
- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Bake&Roast Assist
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO COMPATTO FULLSTEAM (SOLO VAPORE),
GRAPHITE GREY



C17DR00G0

EAN 4242004254478

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 5 funzioni: Cottura a vapore 100% FullSteam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume cavità: 38 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 20

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione interna
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Capacità serbatoio: 1.3 l

Accessori

- 1 Vassoio vapore, forato, misura L
- 1 Vassoio vapore, non forato, misura L
- 1 Spugna per la pulizia

N 70

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE



C17MR02N0

EAN 4242004182160

Caratteristiche principali

- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
GRAPHITE GREY



C17MR02G0

EAN 4242004254188

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 6 funzioni: CircoTherm, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Pre-riscaldamento
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza Max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 14

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO COMPATTO TRADIZIONALE, GRAPHITE GREY



C17CR22G0

EAN 4242004254485

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 12 funzioni: CircoTherm, Funzione pizza, Funzione pane, Lievitazione, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, CircoTherm Eco, Cottura delicata, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+ *

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta tutto in vetro
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione interna alogena
- Tasto info

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

* in una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D





**Compatti, Microonde,
Cassetti e Macchina del caffè**

C17MS22G0

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C17MR02N0 C17CR22G0
C17MR02G0





Montaggio con un piano di cottura.



SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C17DR00G0

Montaggio con un piano di cottura.




GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI



Forni Accessori	C18FT28G0	C28MT27G0	C17FS22G0	C17MS32H0	C17MS22G0	C17DR00G0	C17MR02N0
Z19DD10X0		•		•	•		
Z11AB15A0	•	•	•	•	•		•
Z11AU15A0	•	•	•	•	•		•
Z12CB10A0	•	•	•	•	•		•
Z12CM10A0	•	•	•	•	•		•
Z12CU10A0	•	•	•	•	•		•
Z11CR10X0							
Z13TC10X0	•		•				
Z13TC14X0			•				
Z1913X0		•		•	•		•
Z11SZ60X0				•			•
Z11SZ90X0				•			•
Z11SZ60G0	•	•	•		•	•	
Z11SZ90G0	•	•	•		•	•	
Z11SZ00X0	•	•	•	•	•	•	•

C17MR02G0	C17CR22G0
	•
•	•
•	•
•	•
•	•
•	•
	•
•	•
•	•
•	•
•	•

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	Z19DD10X0 EAN 4242004183051	KIT VAPORE
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z12CU10A0 EAN 4242004182924	LECCARDA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD
	Z13TC10X0 EAN 4242004183020	GUIDE COMFORTFLEX PER FULLSTEAM Installabili in forni che sono già dotati di almeno un livello di guide ComfortFlex

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI COMPATTI

	Modello	Descrizione
	Z13TC14X0 EAN 4242004193555	SUPPORTO CON GUIDA COMFORTFLEX SU 1 LIVELLO PER C17FS22G0
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA
	Z11SZ60X0 EAN 4242004182825	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM INOX
	Z11SZ60G0 EAN 4242004254522	SEAMLESS COMBINATION 45+14 CM GRAPHITE GREY
	Z11SZ90X0 EAN 4242004182849	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE INOX
	Z11SZ90G0 EAN 4242004254539	SEAMLESS COMBINATION 60+45 CM PER SLIDE&HIDE GRAPHITE GREY
	Z11SZ00X0 EAN 4242004182818	PANNELLO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE VERTICALE

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C28MT27G0	C18FT28G0	C17FS22G0
Tipologia		Compatto pirolitico combi microonde, Home Connect, Graphite Grey	Compatto FullSteam, Home Connect, Graphite Grey	Compatto FullSteam, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	81,3	81,3
Classe di efficienza energetica*		–	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	–	0,73	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	–	0,61	0,61
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	45	47	47
Caratteristiche principali				
Home Connect		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		1 livello, resistenti a pirolisi	1 livello, ComfortFlex	–
Funzioni di cottura	pz.	13	13	12
FullSteam / VarioSteam		–	FullSteam	FullSteam
Programmi automatici		14	38	38
Termosonda		•	•	–
Tasto info		•	•	•
Massima potenza del microonde	W	900	–	–
Temperatura minima	°C	30	40	40
Temperatura massima	°C	300	250	250
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40	40
Numero di vetri della porta		4	3	3
Sistemi di pulizia				
Pirolisi		•	–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	2,70	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,00	–	–
EcoClean		–	•	•
EasyClean		•	•	•
Caratteristiche strutturali				
Altezza	mm	455	455	455
Larghezza	mm	596	596	596
Profondità	mm	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920	920
Altezza della cavità	mm	237	235	235
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Profondità della cavità	mm	392	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	38,31	31,42	35,56
Peso lordo (imballo)	kg	40,60	33,65	37,75
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1	1
Collegamenti elettrici				
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,3	3,3
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150	150
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17MS32H0	C17MS22G0
Tipologia		Compatto combi microonde, Home Connect	Compatto combi microonde, Home Connect, Graphite Grey
Serie		N90	N90
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	–	–
Classe di efficienza energetica*		–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	–	–
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	45	45
Caratteristiche principali			
Home Connect		•	•
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	12	12
FullSteam / VarioSteam		–	–
Programmi automatici		14	14
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	900	900
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima	°C	300	300
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40
Numero di vetri della porta		3	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		•	•
EasyClean		•	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	237	237
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	392	392
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,73	34,03
Peso lordo (imballo)	kg	37,00	36,30
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6
Corrente	A	16	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17DR00G0	C17MR02N0
Tipologia		Compatto FullSteam, (solo vapore), Graphite Grey	Compatto combi microonde
Serie		N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	–	–
Classe di efficienza energetica*		–	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	–	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	–	–
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	38	45
Caratteristiche principali			
Home Connect		–	–
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	5	6
FullSteam / VarioSteam		FullSteam	–
Programmi automatici		20	14
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	–	900
Temperatura minima	°C	30	30
Temperatura massima	°C	100	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40
Numero di vetri della porta		2	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		–	–
EasyClean		–	–
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	265	237
Larghezza della cavità	mm	325	480
Profondità della cavità	mm	439	392
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	24,93	35,73
Peso lordo (imballo)	kg	27,45	38,00
Tipo di illuminazione		lampadina	LED
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	1,75	3,6
Corrente	A	10	16
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C17MR02G0	C17CR22G0
Tipologia		Compatto combi microonde, Graphite Grey	Compatto tradizionale, Graphite Grey
Serie		N70	N70
Informazioni etichetta energetica in accordo col Regolamento (UE) N. 65/2014			
Indice di efficienza energetica (EElcavity)	%	–	81,3
Classe di efficienza energetica*		–	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	–	0,73
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	–	0,61
Numero di cavità		1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	45	47
Caratteristiche principali			
Home Connect		–	–
Display		TFT	TFT
Porta		a ribalta, SoftHinge	a ribalta, SoftHinge
Guide telescopiche		–	–
Funzioni di cottura	pz.	6	12
FullSteam / VarioSteam		–	–
Programmi automatici		14	–
Termosonda		–	–
Tasto info		•	•
Massima potenza del microonde	W	900	–
Temperatura minima	°C	30	40
Temperatura massima	°C	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	40
Numero di vetri della porta		3	3
Sistemi di pulizia			
Pirolisi		–	–
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	–	–
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	–	–
EcoClean		–	•
EasyClean		–	•
Caratteristiche strutturali			
Altezza	mm	455	455
Larghezza	mm	596	596
Profondità	mm	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	920	920
Altezza della cavità	mm	237	237
Larghezza della cavità	mm	480	480
Profondità della cavità	mm	392	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-455	450-455
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550
Peso netto	kg	34,00	27,75
Peso lordo (imballo)	kg	36,30	30,00
Tipo di illuminazione		LED	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	2,99
Corrente	A	16	13
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	150	150
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.



MICROONDE



Una quiche cotta in modo omogeneo, un arrosto perfettamente dorato... L'innovativa tecnologia inverter senza piatto rotante sarà il tuo miglior alleato in cucina. La particolare diffusione delle onde garantisce una cottura uniforme degli alimenti e quindi ottimi risultati con ogni piatto. Ma non solo, perché ti permette di sfruttare appieno lo spazio disponibile all'interno della cavità del forno. L'ideale per gli amanti della buona tavola!

MICROONDE.

Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde

N 70			> Display TFT > Tecnologia Inverter > Base in ceramica senza piatto rotante		
Tipo	36 litri		21 litri		
Con grill			C17GR01G0	C17GR00N0	C17GR00G0
Senza grill	C17UR02N0	C17UR02G0			

N 70

MICROONDE 45 CM



C17UR02N0

EAN 4242004207016

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70

MICROONDE 45 CM, GRAPHITE GREY



C17UR02G0

EAN 4242004254355

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a ribalta
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Pirofila in vetro

Non adatto a combinazione seamless

N 70

MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY



C17GR01G0

EAN 4242004254348

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a destra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70

MICROONDE CON GRILL 38 CM



C17GR00N0

EAN 4242004184201

Caratteristiche principali

- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 70

MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY



C17GR00G0

EAN 4242004254331

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Display TFT a colori da 6 cm con ShiftControl
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche




- Superficie cavità: acciaio inox
- Interno porta piatto
- Illuminazione LED

Accessori


- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE



C17UR02N0 C17UR02G0



C17GR01G0 C17GR00N0 C17GR00G0



A: parete posteriore aperta



A: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE

Modello		C17UR02N0	C17UR02G0
Tipologia		Microonde 45 cm	Microonde 45 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70
Costruzione			
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso
Apertura della porta		a ribalta	a ribalta
Dimensioni e peso			
Larghezza del prodotto	mm	596	596
Altezza del prodotto	mm	455	455
Profondità del prodotto	mm	545	545
Larghezza della cavità	mm	430	430
Altezza della cavità	mm	242	242
Profondità della cavità	mm	345	345
Volume della cavità	litri	36	36
Diametro del piatto rotante	mm	-	-
Peso netto	kg	24,5	24,5
Peso lordo (imballo)	kg	28,4	28,4
Caratteristiche			
Potenza massima microonde	W	900	900
Potenza massima grill	W	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	-	-
Programmi automatici		7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill al quarzo		-	-
Display		TFT	TFT
Tecnologia inverter		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,22	1,22
Tensione	V	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50	50
Certificati di omologazione			
		E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE


Modello		C17GR01G0	C17GR00N0	C17GR00G0
Tipologia		Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey	Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey
Serie		N70	N70	N70
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		destra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	320	320	320
Larghezza della cavità	mm	350	350	350
Altezza della cavità	mm	220	220	220
Profondità della cavità	mm	270	270	270
Volume della cavità	litri	21	21	21
Diametro del piatto rotante	mm	-	-	-
Peso netto	kg	18,7	18,7	18,7
Peso lordo (imballo)	kg	20,9	20,9	20,9
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	900
Potenza massima grill	W	1300	1300	1300
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•	•
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	90-180-360	90-180-360
Programmi automatici		10	10	10
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	•	•
Display		TFT	TFT	TFT
Tecnologia inverter		•	•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90	90
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	150	150	150
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,99	1,99	1,99
Tensione	V	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Certificati di omologazione				
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE

CASSETTO SOUS-VIDE



Per esplorare nuovi orizzonti di sapore

Una volta nelle tue mani non potrai più farne a meno. Ideali per la conservazione di qualsiasi ingrediente o per la preparazione di speciali marinature negli appositi sacchetti sotto vuoto. Potrai scegliere fino a 3 livelli di sigillatura.



CASSETTI SCALDAVIVANDE

Ideali per preriscaldare tazze e piatti o per mantenere in caldo i cibi fino a 80°C. I cassetti scaldavivande sono disponibili in due altezze: 14 e 29 cm, con sistema Push&Pull.







CASSETTI.

Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti


Cassetti

N 70

Tipo	Cassetto Sous-Vide	Cassetti scaldavivande	Cassetto
Cassetti	N17XH10G0 	N17HH20G0 	N17ZH10N0 
		N17HH10N0 	
		N17HH10G0 	

N 70

CASSETTO SOUS-VIDE, GRAPHITE GREY



N17XH10G0


EAN 4242004254515

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%
- Apertura Push&pull
- Tasti touch
- Riconoscimento automatico della modalità sottovuoto all'esterno della camera
- Sistema di chiusura ammortizzato
- Programma di asciugatura pompa

N 70

CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY



N17HH20G0


EAN 4242004254409

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 52 l
- Max. capienza: 192 tazzine da caffè o 40 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongellamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70

CASSETTO SCALDAVIVANDE



N17HH10NO


EAN 4242004184577

Caratteristiche principali

- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70

CASSETTO SCALDAVIVANDE, GRAPHITE GREY




N17HH10GO

EAN 4242004254386

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Ripiano riscaldante in cristallo
- Volume cavità: 20 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo temperatura a 4 livelli: ca. 40 °C - 80 °C
- Programmi: Scongelamento, Mantenere in caldo, Preriscaldamento stoviglie, Cottura delicata

N 70 CASSETTO



N17ZH10N0


EAN 4242004184669

Caratteristiche principali


- Senza elemento riscaldante
- Volume cavità: 21 l
- Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 14 piatti (26 cm)
- Capacità fino a 15 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTO SOUS-VIDE

N17XH10G0




Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI


N17HH20G0




Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni con un'altezza apparecchio di 595 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.




N17HH10N0 N17HH10G0



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm. Non è necessario un ripiano intermedio.



N17ZH10N0



INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTO SOUS-VIDE

Modello		N17XH10G0
Tipologia		Cassetto sous-vide, Graphite Grey
Serie		N70
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	595
Altezza del prodotto	mm	140
Profondità del prodotto	mm	542
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	1002
Larghezza della cavità	mm	350
Altezza della cavità	mm	95
Profondità della cavità	mm	285
Volume della cavità	litri	8
Peso netto	kg	31,65
Peso lordo (imballo)	kg	34,2
Caratteristiche		
Controlli		display touch
Apertura		push&pull
Capacità massima	kg	10,0
Funzioni		
Potenza massima pompa sottovuoto	W	250
Livelli sottovuoto all'interno della camera		3 (80%, 95%, 99%)
Livelli sottovuoto all'esterno della camera		3 (50%, 75%, 90%)
Collegamento elettrico		
Corrente minima	A	6
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		150
Tipo di spina		Schuko
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,32
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Certificati di omologazione		
		E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI SCALDAVIVANDE E CASSETTO

Modello		N17HH20G0	N17HH10N0	N17HH10G0	N17ZH10N0
Tipologia		Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande, Graphite Grey	Cassetto
Serie		N70	N70	N70	N70
Dimensioni e peso					
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596	596
Altezza del prodotto	mm	290	140	140	140
Profondità del prodotto	mm	548	548	548	500
Profondità del prodotto con la porta aperta	mm	998	998	998	950
Larghezza della cavità	mm	468	468	468	458
Altezza della cavità	mm	242	92	92	102
Profondità della cavità	mm	458	458	458	458
Volume della cavità	litri	52	20	20	21
Peso netto	kg	19,6	17,2	17,2	12,1
Peso lordo (imballo)	kg	21,3	18,4	18,4	13,3
Caratteristiche					
Controlli		manopola	manopola	manopola	
Apertura		push&pull	push&pull	push&pull	push&pull
Capacità massima	kg	25,0	25,0	25,0	15,0
Capacità massima di piatti	pz	40	12	12	14
Capacità massima tazzine caffè da caffè	pz	192	64	64	64
Temperatura minima - massima	°C	40-80	40-80	40-80	
Livelli di selezione temperatura		4	4	4	
Funzioni					
Pre-riscaldamento stoviglie		•	•	•	
Mantenere in caldo		•	•	•	
Scongelamento		•	•	•	
Cottura delicata		•	•	•	
Collegamento elettrico					
Corrente minima	A	10	10	10	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica		150	150	150	
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	
Assorbimento massimo apparecchio	kW	0,81	0,81	0,81	
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	
Certificati di omologazione					
		E014 CE Marking	E014 CE Marking	E014 CE Marking	
		E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	E027 VDE - CB DE	

BUONGIORNO, IL TUO CAFFÈ È PRONTO!



Il tuo caffè e la tua musica ti aspettano in cucina

Rendi ancora più dolce il tuo risveglio, collegati all'App Home Connect, basta un clic e il tuo caffè sarà pronto da gustare.



IL TUO BARISTA PERSONALE

Se un espresso è la tua carica per affrontare la giornata, connetti via wi-fi la macchina per il caffè e con la App Home Connect lo troverai pronto, ogni giorno, al momento giusto.



» IL TUO CAFFÈ
È PRONTO. «

MACCHINA DEL CAFFÈ.

Come leggere la tabella?

- 1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
- 2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
- 3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Macchina del caffè

N 90

Macchina del caffè	
	C17KS61G0   Home Connect

N 90

MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA,
HOME CONNECT, GRAPHITE GREY



C17KS61G0

EAN 4242004255659

Caratteristiche principali


- Graphite Grey
- Display TFT con menù interattivo
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2.4 litri
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua, la prima tazza di caffè è pronta in soli 30 secondi
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in polvere
- Contenitore del latte in alluminio termo isolante (0,5 L)
- Vassoio raccogliocce estraibile
- Lingua display selezionabile
- Cerniere a sx, non reversibili
- Bevande One-touch: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Caffè, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè Latte al tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- "Silent Ceram Drive": pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda

Accessori


- 1 Cucchiaino dosatore
- 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
- 1 Tubo collegamento per bocchetta latte
- 1 Contenitore del latte
- 9 Viti di montaggio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MACCHINA DEL CAFFÈ


C17KS61G0




Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.



Il serbatoio dell'acqua e quello dei chicchi di caffè vengono estratti in avanti.
Altezza di montaggio consigliata 95-145 cm.



Montaggio angolare a sinistra



utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455) la distanza minima alla parete è di soli 100 mm.

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Modello		C17KS61G0
Tipologia	Macchina del caffè, Home Connect, Graphite Grey	
Serie	N90	
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	596
Altezza del prodotto	mm	455
Profondità del prodotto	mm	377
Larghezza della nicchia	mm	558
Altezza della nicchia	mm	449
Profondità della nicchia	mm	356
Peso netto	kg	20,0
Peso lordo (imballo)	kg	22,3
Caratteristiche		
Display	TFT	
Macinacaffè in ceramica	•	
Pressione della pompa	bar	19
Numero di bevande	10	
Numero di bevande favorite salvabili	8	
Preparazione simultanea di 2 tazze	•	
Capacità contenitore chicchi di caffè	gr	500
Serbatoio per caffè in polvere	•	
Contenitore del latte ermetico	•	
Capacità contenitore del latte	ml	500
Serbatoio dell'acqua estraibile	•	
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	2,4
Collegamento elettrico		
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mt	1,7
Tipo di spina	Schuko	
Assorbimento massimo apparecchio	W	1600
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60
Certificati di omologazione		
		E014 CE Marking
		E027 VDE - CB DE

IL MENÙ DEI SERVIZI NEFF



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

Scopri anche il NEFF Collection Brand Store di Milano, accedendo sul sito www.neff-home.com/it.

A BUON INTENDITORE...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti.

I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata.

Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito web www.neff-home.com/it

Scarica dal nostro sito
i libretti di istruzione
con le informazioni sulle
funzionalità dei nostri
apparecchi:
www.neff-home.com/it



Consulta anche le domande più frequenti sui
nostri elettrodomestici: www.neff-home.com/it



DULCIS IN FUNDO

RICAMBI ORIGINALI

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 10 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

ACCESSORI

Presso i nostri rivenditori ed i centri autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

PRODOTTI CLEANING & CARE

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

CHECK & CARE

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo.

Il programma Check & Care ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, per risultati ottimali come al primo giorno di utilizzo.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it

per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino al quale richiedere Check & Care.





AUTOPULIZIA PIROLITICA

Il vano interno del forno è autopulente. A 500°C i residui di sporco resistenti si trasformano in cenere, per essere poi rimossi con un panno.



BAKE&ROAST ASSIST

Il sistema completamente automatico per preparare piatti perfetti. L'assistente alla cottura (Bake&Roast Assist®) imposta il tipo di riscaldamento ottimale, l'esatta temperatura e l'immissione automatica di vapore – se richiesto.



CIRCOTHERM®

L'innovativo sistema di ventilazione consente di preparare diverse pietanze su più livelli contemporaneamente – senza mescolare sapori ed aromi.



COMFORT FLEX

Il nuovo sistema di guide telescopiche che permette di estrarre le teglie afferrandole comodamente di lato. Massima sicurezza, anche con teglie pesanti.



DISPLAY TOUCH CONTROL

Toccando col dito il display è possibile navigare fra le funzioni del forno in modo rapido e preciso. Il display a colori TFT ad alta risoluzione ha un'ottima leggibilità e guida in modo chiaro l'utente attraverso il menu di comando dell'apparecchio.



EASYCLEAN®

Permette una pulizia semplice e facile del vano interno del forno. Una soluzione ecologica e a costo zero, per una rapida pulizia tra una cottura e l'altra.



FULLSTEAM

Il factotum di Neff: unisce le modalità di riscaldamento di un forno tradizionale con quelle di un forno a vapore – ideale per una preparazione sana e senza grassi dei cibi.



SONDA MULTI POINT

Rileva la temperatura in cottura in tre punti diversi della pietanza. Il tempo per la preparazione viene adattato automaticamente.



NEFFLIGHT®

Il forno è perfettamente illuminato – su tutti i ripiani. Grazie alle luci a LED disposte in modo ottimale, si può avere una visuale completa fino agli angoli più nascosti – anche con la porta del forno chiusa.



SEAMLESSCOMBINATION®

Design perfetto: grazie alla SeamlessCombination® è possibile incassare tutti gli apparecchi all'interno di un'unica nicchia. Un tutt'uno armonico per la tua cucina.



SHIFT CONTROL

Col confortevole comando ShiftControl è possibile navigare rapidamente nel menu dell'apparecchio. Il display TFT ad alta risoluzione garantisce un controllo comodo e semplice.



SLIDE&HIDE®

L'unica porta a scomparsa totale. Offre un facile accesso alla cavità del forno e molto più spazio libero in cucina. La tua creatività non ha più ostacoli.



SOUS-VIDE

Per cotture lente, a bassa temperatura costante, con 100% vapore.



VARIOSTEAM®

L'assistente che aggiunge, a piacere, un tocco di vapore durante la cottura. Per risultati ottimali con ogni piatto e anche con i dolci. Il sistema idraulico immette impulsi di vapore e fa sì che le pietanze diventino croccanti, succose o friabili a seconda dei gusti.



FLEXINDUCTION

Una zona di cottura unica e flessibile senza limiti. La superficie FlexInduction riconosce e riscalda solo le zone in cui vengono posizionate le pentole.



COMBINATION

Attivando la funzione CombiInduction si potranno combinare due zone di cottura. Non ci saranno più problemi di spazio per pentole e padelle di grosse dimensioni.



FLAMESELECT®

Grazie alla tecnologia FlameSelect, ad ogni step della manopola corrisponde uno dei 9 livelli di regolazione della potenza della fiamma.



POWER MANAGEMENT

Permette di adeguare l'assorbimento del piano al contatore, senza precludere le performance e i risultati di cottura.



TWISTPADFIRE®

Pratico selettore a magnete, amovibile, per garantire maggiore sicurezza e per facilitare la pulizia del piano cottura.



ASPIRAZIONE PERIMETRALE

Sistema che aspira vapore e fumi attraverso le sottili fessure e che li trasporta verso il filtro collocato dietro le superfici in acciaio inox.



FUNZIONAMENTO AD ESPULSIONE

Rimuove il vapore attraverso il filtro antigrassi in metallo e lo trasporta all'esterno attraverso un canale di scarico.



FUNZIONAMENTO A RICIRCOLO

Depura l'aria dagli odori e dai vapori, contenenti grassi; convogliandoli attraverso il filtro grassi ed il filtro carbone, li pulisce, per immettere poi nell'ambiente l'aria depurata.



SOFT LIGHT

La speciale illuminazione delle cappe aspiranti Neff con funzione dimmer permette di regolare la luminosità sul piano cottura.



AQUA SENSOR

Controlla il grado di torbidità dell'acqua e in base ai valori rilevati determina la quantità e la temperatura di acqua necessari per ottimizzare i risultati di lavaggio.



AQUA STOP

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia a vita fornita da NEFF in caso di danni provocati dall'acqua.



CESTELLO FLEX

Massima flessibilità, praticità e più spazio utile. Sia nel cestello superiore sia in quello inferiore le griglie sono tutte abbattibili.



CHEF 70°C

Il programma che è in grado di sbrinare un getto d'acqua ad alta temperatura, una maggiore pressione nel cestello inferiore per rimuovere lo sporco più ostinato ed una fase di asciugatura intensiva per garantire massimi risultati di lavaggio e asciugatura anche in presenza di stoviglie molto sporche.



DOSAGE ASSIST

Piccolo vano integrato nel cestello superiore, raccoglie la pastiglia che cade direttamente dallo scomparto detersivo garantendone una distribuzione uniforme.



EMOTION LIGHT

Illuminazione interna per mettere in risalto le stoviglie.



EXTRA DRY

Indicata per stoviglie in plastica. La funzione attiva una fase di asciugatura più lunga.



EXTRA HYGIENE

Funzione speciale ideale per famiglie con bambini piccoli.



INFO LIGHT

Punto luce che segnala il funzionamento.



POWER ZONE

Permette di lavare contemporaneamente ogni tipo di stoviglie. Delicato con i bicchieri e deciso con le pentole più sporche.



ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



PUSH-TO-OPEN

L'innovativo sistema di apertura della porta dei modelli a scomparsa totale. Basta un tocco e la lavastoviglie si apre magicamente, evitando l'uso della maniglia!



SLIDING

Lavastoviglie con la speciale cerniera scorrevole che permette l'installazione dell'apparecchio anche con uno zoccolo di soli 5 cm.



TIME LIGHT

Nuova luce che proietta sul pavimento le informazioni riguardo alla fase del programma di lavaggio selezionato e il tempo residuo.



TRIPLO RACKMATIC

Regola in altezza il cestello superiore su tre livelli diversi fino a 5 cm.



EXTRA SPEED

Permette di ridurre i tempi dei programmi di lavaggio fino al 66%, mantenendo gli stessi risultati eccellenti per lavaggio e asciugatura.



ZEOLITE

Minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore secco per stoviglie asciutte e brillanti.



FRESHSAFE 🍏🥕

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 2 volte più a lungo.



FRESHSAFE 🍏🥕

Mantiene frutta e verdura fresche fino a 3 volte più a lungo.



LOWFROST

Tecnologia che permette una ridotta necessità di sbrinare il congelatore.



NOFROST

Elimina la formazione di brina nel congelatore, non è mai necessario sbrinare.

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.

I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



APPASSIONATI DI CUCINA DAL 1877



SEGUICI ANCHE
SU FACEBOOK,
TWITTER E INSTAGRAM:
facebook.com/Neff.elettrodomestici
[twitter.com/@neffchannel](https://twitter.com/neffchannel)
Instagram.com/@neffchannel



NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcello Nizzoli, 1
20147 Milano
Telefono +39 02 412 678 300
Fax +39 02 413 36 700
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it