



***Elettrodomestici
da Incasso***

2024

NEFF *è passione*
per la CUCINA





IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

I Piani a Gas NEFF



Con i piani cottura *Flame Select*® di NEFF, è la fiamma del gas ad adattarsi alla ricetta, non viceversa.

Che si scelga di cuocere una bistecca a fuoco vivo, portare a ebollizione la pasta o lasciar rosolare un arrosto, è possibile impostare il calore desiderato proprio come con un piano a induzione.

Basta selezionare uno dei 9 livelli di potenza per vedere immediatamente come la fiamma aumenta o diminuisce in base alle esigenze.




Con il design delle manopole, cucinare non rappresenta solo una passione, ma anche una piacevole esperienza. Presa e maneggevolezza sono state ottimizzate per la massima ergonomia.



Una ricetta per ogni STEP

FLAME SELECT®

Con Flame Select® potrai cucinare ottenendo sempre il migliore risultato: ad ogni step della manopola corrisponde una determinata intensità di fiamma. Diventerà un'abitudine, ad esempio, far bollire l'acqua a step 9, sciogliere il cioccolato a step 1 o fare cuocere il sugo a step 4.



PIANI COTTURA A GAS.


Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 70			> FlameSelect		
		Griglie in ghisa					
Piano cottura a gas in vetro temperato	75 cm	T27CS59S0  					
	90 cm	T29DS69N0  					
Piani cottura a gas in acciaio	75 cm	T27DS79N0  	T27DS59N0  	T27DS59S0  			
	60 cm	T26DS59N0  					

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN VETRO TEMPERATO NERO



T27CS59S0

EAN 4242004203476

Caratteristiche principali

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio singole in ghisa

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T29DS69N0

EAN 4242004203612

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 150 cm
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70 PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO NERO



T27DS59S0

EAN 4242004203513

Caratteristiche principali

- Acciaio inox smaltato nero
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70 PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS79N0

EAN 4242004203520

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T27DS59N0

EAN 4242004203506

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 5 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,
 - 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

N 70

PIANO COTTURA A GAS IN ACCIAIO INOX



T26DS59N0

EAN 4242004203438

Caratteristiche principali

- Acciaio inox
- 4 fuochi a gas di cui:
 - 1 fuoco Wok da 3,5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa

Sistema di controllo


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Termosicurezza

Altre caratteristiche

- Lunghezza cavo di collegamento: 100 cm
- Predisposto per gas metano (25 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29DS69N0




- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CS59S0




- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno


per il montaggio a filo



T27DS79N0




- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27DS59N0
T27DS59S0

- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26DS59N0



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	Z2480X0 EAN 4242004121251	PIASTRA PER COTTURE LENTE Abbinabile a tutti i piani a gas
	Z32SE10X0 EAN 4242004216551	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile a tutti i piani a gas in acciaio inox
	Z2402X0 EAN 4242004127666	SUPPORTO PER CAFFETTIERA Abbinabile ai piani a gas in vetro temperato
	Z32SW11X0 EAN 4242004216599	ANELLO WOK Abbinabile a tutti i piani a gas tranne T29DS69N0

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27CS59S0	T29DS69N0	T27DS59S0
Tipologia	Gas	Gas	Gas
Colore	Vetro temprato nero	Acciaio inox	Acciaio smaltato nero
Serie	N 70	N 70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	19,8	15,5	14,3
Zona cottura			
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg)	56	58,5	58,7
Zona anteriore sinistra			
Consumo energetico (Wh/kg)			
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,33 / 1	0,33 / 1	0,33 / 1
Zona posteriore sinistra			
Consumo energetico (Wh/kg)	57	61	61
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,35 / 1,75	0,35 / 1,75	0,35 / 1,75
Zona anteriore centrale			
Consumo energetico (Wh/kg)	52,6	52	52,6
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	1,55 / 4	0,3 / 5	1,55 / 4
Zona posteriore centrale			
Consumo energetico (Wh/kg)			
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)			
Zona anteriore destra			
Consumo energetico (Wh/kg)	57	61	61
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,35 / 1,75	0,35 / 1,75	0,35 / 1,75
Zona posteriore destra			
Consumo energetico (Wh/kg)	57,5	60	60
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,5 / 3	0,5 / 3	0,5 / 3
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (kW)	11,5	12,5	11,5
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27DS79N0	T27DS59N0	T26DS59N0
Tipologia	Gas	Gas	Gas
Colore	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Serie	N70	N70	N70
Peso			
Peso netto (kg)	15,5	14,0	11,4
Zona cottura			
Consumo energetico totale delle zone cottura (Wh/kg)	58,5	58,7	60
Zona anteriore sinistra			
Consumo energetico (Wh/kg)			61
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)		0,33 / 1	0,35 / 1,75
Zona posteriore sinistra			
Consumo energetico (Wh/kg)		61	61
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)		0,35 / 1,75	0,35 / 1,75
Zona anteriore centrale			
Consumo energetico (Wh/kg)		52,6	
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,33 / 1	1,55 / 4	
Zona posteriore centrale			
Consumo energetico (Wh/kg)	61		
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,35 / 1,75		
Zona anteriore destra			
Consumo energetico (Wh/kg)	61	61	
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,35 / 1,75	0,35 / 1,75	0,33 / 1
Zona posteriore destra			
Consumo energetico (Wh/kg)	60	60	58
Potenza / Potenza PowerBoost (kW)	0,5 / 3	0,5 / 3	1,55 / 3,5
Collegamenti elettrici			
Potenza max. assorbita (kW)	12,5	11,5	8,00
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240

NEFF è ispirazione in cucina



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSIONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo. Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist accuratamente selezionate da Alessio Bertallot e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



DULCIS IN FUNDO

A buon intenditore...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

Ricambi originali

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

Accessori

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

Prodotti Cleaning & Care

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care


Check Up

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.


Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

Info Point

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!



SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



NEFF
cook. create. inspire.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.