

# TASCA



CATALOGO 2024

In copertina  
CANOVA R12 CA90 installato sottotop configurato con tappo a cestello PRO miscelatore LUNA INOX e  
vassoio / gocciolatoio scorrevole inox mod. 280.AB

## INDICE

### LAVELLI E VASCHE INOX

PURA R12 SLIM	10
CANOVA R12	14
ASOLO R12	24
ICON R12	30
PHANTOM	36
RAGGIO ZERO	42
ACCESSORI	50

### LAVELLI WORKSTATION INOX

HARMONY	54
ACCESSORI HARMONY	56

### VASCHE INOX PVD

CANOVA R12 PVD	58
ACCESSORI PVD	61

### LAVELLI COMPOSITO

VISION WORKSTATION	64
MODULA	65
MITO	66
MISCELATORI	70



# Lavelli e vasche di design per la cucina

I lavelli da cucina TASCA sono caratterizzati dall'assoluto design moderno ed ergonomico. Offrono grande funzionalità e sono disponibili in diverse forme e misure.

I lavelli TASCA sono dotati di vasche molto grandi e capienti, con angoli interni raggiati che ne permettono una facile pulizia, senza precludere il design minimale e moderno. Sono realizzati con il migliore Acciaio Inox AISI 304 18/10 ad alto tenore di Nichel e Cromo, con spessore 1 mm uniforme su tutta la superficie, il quale è completamente riciclabile, resistente alla corrosione, inalterabile nel tempo e altamente igienico.

Ogni lavello TASCA viene fornito pronto per l'installazione: sopratop, filotop o sottotop, ed è dotato di piletta di scarico in Acciaio Inox AISI 304 18/10 con tappo a cestello, sifone ispezionabile con attacco lavastoviglie, troppopieno integrato "GHOST", ganci di fissaggio "Easy-fix", e manuale di istruzioni e cura del prodotto.

Oltre ai lavelli in Acciaio Inox, TASCA offre una completa gamma di lavelli in materiale composito, miscelatori e accessori funzionali e di design come cestelli, taglieri, copri vasca, dosatori di sapone, ideali per migliorare l'uso quotidiano del lavello da cucina.

# Dal 1970 una passione Inossidabile per l'Acciaio

TASCA è un'azienda veneta con più di 50 anni di esperienza nella lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Negli anni l'azienda si è specializzata nella progettazione e produzione di lavelli di alta qualità in acciaio inox per cucine domestiche.

Dal 2005 con la produzione artigianale delle prime vasche a raggio 12 mm, l'azienda ha saputo innovarsi, superando il concetto di prodotto artigianale "handmade" e sviluppando un articolo fabbricato industrialmente.

Il risultato è unavello dal design esclusivo e di alta qualità, che combina l'artigianalità italiana attenta ai dettagli, alle più moderne tecnologie industriali.


## Sostenibilità aziendale



TASCA da sempre si fa garante della sostenibilità ambientale, sia dal punto di vista della materia prima utilizzata sia dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti. L'azienda infatti adotta una lavorazione "a secco" dell'Acciaio Inox, salvaguardando le risorse idriche ed energetiche, facendo ricorso all'utilizzo esclusivo di energie rinnovabili per ridurre al minimo l'impatto sull'ecosistema.

TASCA ha a cuore l'ambiente e si impegna ogni giorno affinché anche i suoi prodotti abbiano il minor impatto possibile sull'ecosistema.

Per questo, grazie ad un profondo impegno, l'azienda è riuscita ad abbandonare qualsiasi materiale non riciclabile, adottando imballi certificati FSC (Forest Stewardship Council) provenienti solamente da foreste o da fonti gestite in maniera responsabile.





## DESIGN INNOVATIVO

La cura dei dettagli accompagnata alla sapienza delle lavorazioni fanno sì che i lavelli TASCA siano un'armonia di design ed innovazione.

Il troppopieno integrato "GHOST" stampato con cover in acciaio inox a filo con la superficie della vasca consente una più facile e sicura pulizia del lavello aggiungendo allo stesso tempo un valore aggiunto in termini di design ed eleganza.

TASCA non ha mai smesso di mettersi in gioco grazie al prezioso team di Ricerca e Sviluppo che è sempre focalizzato ai nuovi trend di mercato.



## ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 18/10

TASCA utilizza il miglior acciaio inossidabile AISI 304 18/10, una lega contenente il 18% di cromo e il 10% di nichel.

Igienico, facile da pulire, altamente resistente alla corrosione, l'AISI 304 è in assoluto il miglior materiale per la produzione di lavelli da cucina.

La speciale finitura SATINPLUS, genera una straordinaria brillantezza e il senso di satinatura viene mantenuto uniforme in ogni punto del lavello.

Inoltre l'Acciaio Inox mantiene inalterate le sue caratteristiche fisiche.

Grazie a tecnologie innovative lo spessore di 1 mm rimane uniforme su tutta la superficie, garantendo la massima robustezza.

Questo rende i lavelli TASCA di un livello assolutamente superiore, non paragonabile ai tradizionali lavelli stampati.





## PILETTA E TROPPOPIENO INTEGRATI


Dal 2020 TASCA introduce nella propria offerta l'innovativa piletta e troppopieno integrati, che aggiungono al lavello un importante plus in fatto di design, ma soprattutto un grande passo in avanti in termini di igiene, e nelle operazioni di pulizia.



## FINITURA PVD

I lavelli TASCA della serie CANOVA R12 sono inoltre disponibili nella versione PVD (Physical Vapor Deposition), uno speciale trattamento termico superficiale che conferisce ancora più resistenza all'acciaio inossidabile, aumentandone le proprietà antibatteriche.

I lavelli TASCA con trattamento PVD sono disponibili nelle esclusive colorazioni Gun Metal, Rame ed Oro.



## UN PRODOTTO PER TRE METODI DI INSTALLAZIONE

Le vasche ed i lavelli TASCA sono sapientemente lavorati per offrire la massima linearità con il top della cucina e sono adatti per il montaggio sopratop, filotop oppure sottotop.

Il design minimale segue una linea chiara, combinando efficienza e stile contemporaneo.

### SOPRATOP

Il bordo dei lavelli è leggermente arrotondato per consentire una perfetta installazione del lavello sopra il piano di lavoro

### FILOTOP

Grazie alla perfetta linearità dei bordi, i lavelli prodotti da TASCA sono adatti per l'installazione a filo del piano cucina

### SOTTOTOP

Il lavello è fissato sotto il piano cucina, quindi i bordi non sono visibili, conferendo un aspetto lineare e pulito

TASCA



## PURA R12 SLIM

Bordo perimetrale 8 mm

Trooppieno integrato GHOST

Piletta Ø 114 mm integrata al fondo vasca

Doppia Installazione sopratop / filotop

Miscelatore consigliato: DEDA INOX / ALFA INOX

## PURA SLIM 70



Foro incasso sopra / filotop 710x410 mm R15

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	716x416 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Profondità	200 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm integrata Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	CA70IS

## PURA SLIM 50



Foro incasso sopra / filotop 510x410 mm R15

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	516x416 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Profondità	200 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm integrata Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	CA50IS

## PURA SLIM 45



Foro incasso sopra / filotop 460x410 mm R15

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	466x416 mm
Dim. vasca	450x400 mm
Raggio	12 mm
Profondità	200 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm integrata Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	CA45IS

## PURA SLIM 40



Foro incasso sopra / filotop

410x410 mm R15

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	416x416 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Profondità	200 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm integrata Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	CA40IS



In foto  
 Dettaglio piletta integrata al fondo  
 vasca. La piletta integrata è di serie  
 nella linea PURA SLIM, e disponibile  
 come opzione negli altri lavelli in  
 Acciaio Inox TASCA. Vedi pagina 50



In foto  
Dettaglio PURA SLIM con bordo 8 mm  
ad installazione sopra top

TASCA



## CANOVA R12

Design minimale e pulito

Trooppieno integrato GHOST

Piletta Ø 114 mm Inox satinata

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: BREDA / RIALTO

## CANOVA 86 2V



Foro incasso sopra / filotop 855x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 826x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x440 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB86F

## CANOVA 86 R



Foro incasso sopra / filotop 855x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 826x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x440 mm
Dim. vasca	300x400 / 500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB86FR

## CANOVA 86 L



Foro incasso sopra / filotop 855x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 826x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x440 mm
Dim. vasca	500x400 / 300x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB86FL

## CANOVA 74 2V



Foro incasso sopra / filotop      735x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop              706x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x440 mm
Dim. vasca	2x 340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB74F

## CANOVA 74 R



Foro incasso sopra / filotop      735x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop              706x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x440 mm
Dim. vasca	180x400 / 500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB74FR

## CANOVA 74 L



Foro incasso sopra / filotop      735x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop              706x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x440 mm
Dim. vasca	500x400 / 180x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB74FL

## CANOVA 64 R



Foro incasso sopra / filotop 635x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 606x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	645x440 mm
Dim. vasca	180x400 / 400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB64FR

## CANOVA 64 L



Foro incasso sopra / filotop 635x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 606x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	645x440 mm
Dim. vasca	400x400 / 180x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB64FL

## CANOVA 55 R



Foro incasso sopra / filotop 545x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 516x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x440 mm
Dim. vasca	180x400 / 310x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB55FR

## CANOVA 55 L



Foro incasso sopra / filotop 545x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 516x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x440 mm
Dim. vasca	310x400 / 180x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CB55FL

## CANOVA 90



Foro incasso sopra / filotop 930x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 901x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	100 cm
Dim. esterne	940x440 mm
Dim. vasca	900x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA90F

## CANOVA 80



Foro incasso sopra / filotop 830x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 801x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	840x440 mm
Dim. vasca	800x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA80F

## CANOVA 74



Foro incasso sopra / filotop 770x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 741x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	780x440 mm
Dim. vasca	740x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA74F

## CANOVA 70



Foro incasso sopra / filotop 730x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 701x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA70F

## CANOVA 65



Foro incasso sopra / filotop 680x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 651x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	690x440 mm
Dim. vasca	650x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA65F

## CANOVA 60



Foro incasso sopra / filotop 630x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 601x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	640x440 mm
Dim. vasca	600x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA60F

## CANOVA 55



Foro incasso sopra / filotop 580x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 551x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	590x440 mm
Dim. vasca	550x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA55F

## CANOVA 50



Foro incasso sopra / filotop 530x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA50F

## CANOVA 45



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

480x430 mm R10  
 451x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	490x440 mm
Dim. vasca	450x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA45F

## CANOVA 40



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

430x430 mm R10  
 401x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA40F

## CANOVA 34



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

370x430 mm R10  
 341x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	380x440 mm
Dim. vasca	340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA34F

## CANOVA 27



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

300x430 mm R10  
 271x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	310x440 mm
Dim. vasca	270x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA27F

## CANOVA 23



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

260x430 mm R10  
 231x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	270x440 mm
Dim. vasca	230x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA23F

## CANOVA 18



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

210x430 mm R10  
 181x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	30 cm
Dim. esterne	220x440 mm
Dim. vasca	180x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Trooppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA18F



In foto  
piletta integrata con tappo a  
cestello modello PRO

Vedi pagina 50

TASCA



## ASOLO R12

Banco miscelatore posteriore rinforzato  
Troppopieno integrato GHOST  
Piletta Ø 114 mm Inox satinata  
Doppia Installazione sopratop / filotop

Miscelatore consigliato: ZENO INOX / LUNA INOX

## ASOLO 86 2V



Foro incasso sopra / filotop

855x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x510 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AB86F

## ASOLO 74 2V



Foro incasso sopra / filotop

735x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x510 mm
Dim. vasca	2x 340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AB74F

## ASOLO 55 R



Foro incasso sopra / filotop

545x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x510 mm
Dim. vasca	180x400 / 310x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AB55FR

## ASOLO 55 L



Foro incasso sopra / filotop

545x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x510 mm
Dim. vasca	310x400 / 180x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AB55FL

## ASOLO 90



Foro incasso sopra / filotop

930x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	100 cm
Dim. esterne	940x510 mm
Dim. vasca	900x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA90F

## ASOLO 80



Foro incasso sopra / filotop

830x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	840x510 mm
Dim. vasca	800x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA80F

ASOLO 80 è disponibile anche nella versione con incasso  
840x480 mm

Codice AA80FIS

Specificare in fase di ordine

## ASOLO 74



Foro incasso sopra / filotop 770x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	780x510 mm
Dim. vasca	740x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA74F

## ASOLO 70



Foro incasso sopra / filotop 730x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x510 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA70F

## ASOLO 65



Foro incasso sopra / filotop 680x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	690x510 mm
Dim. vasca	650x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA65F

## ASOLO 60



Foro incasso sopra / filotop 630x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	640x510 mm
Dim. vasca	600x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA60F

## ASOLO 55



Foro incasso sopra / filotop 580x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	590x510 mm
Dim. vasca	550x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA55F

## ASOLO 50



Foro incasso sopra / filotop 530x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x510 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA50F

## ASOLO 45



Foro incasso sopra / filotop

480x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	490x510 mm
Dim. vasca	450x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA45F

## ASOLO 40



Foro incasso sopra / filotop

430x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x510 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA40F

## ASOLO 34



Foro incasso sopra / filotop

370x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	380x510 mm
Dim. vasca	340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	AA34F

TASCA



## ICON R12

Divisore vasche ribassato spessore 2 mm

Trooppieno integrato GHOST

Piletta Ø 114 mm Inox satinata

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: ALFA INOX / DEDA INOX

## ICON 84



Foro incasso sopra / filotop 832x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 803x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	842x440 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC84F

## ICON 76



Foro incasso sopra / filotop 752x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 723x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	762x440 mm
Dim. vasca	2x 360x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC76F

## ICON 74 R



Foro incasso sopra / filotop 732x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 703x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	742x440 mm
Dim. vasca	200x400 / 500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC74FR

## ICON 74 L



Foro incasso sopra / filotop 732x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 703x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	742x440 mm
Dim. vasca	500x400 / 200x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC74FL

## ICON 70



Foro incasso sopra / filotop 692x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 663x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	702x440 mm
Dim. vasca	2x 330x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC70F

## ICON 58 R



Foro incasso sopra / filotop 572x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 543x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	582x440 mm
Dim. vasca	200x400 / 340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC58FR

## ICON 58 L



Foro incasso sopra / filotop 572x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 543x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	582x440 mm
Dim. vasca	340x400 / 200x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	IC58FL

## ICON 85 IF



Foro incasso sopra / filotop 840x480 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	852x510 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	IC85IF

## ICON 76 IF



Foro incasso sopra / filotop 752x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	762x510 mm
Dim. vasca	2x 360x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	IC76IF

## ICON 58 IFR



Foro incasso sopra / filotop

572x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	582x510 mm
Dim. vasca	200x400 / 340x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	IC58IFR

## ICON 58 IFL



Foro incasso sopra / filotop

572x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	582x510 mm
Dim. vasca	340x400 / 200x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	170 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	IC58IFL



In foto  
Dettaglio ICON Le vasche sono divise da una  
parete centrale ribassata di spessore 2 mm  
per ottimizzare i volumi

TASCA



## PHANTOM

Banco miscelatore ribassato

Troppopieno perimetrale

Piletta Ø 114 mm Inox satinata

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: NANDO telescopico / DEDA INOX

## PHANTOM SIDE 80



Foro incasso sopra / filotop 910x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 881x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	100 cm
Dim. esterne	920x440 mm
Dim. vasca	800x400 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PA80F

## PHANTOM SIDE 70



Foro incasso sopra / filotop 810x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 781x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	820x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PA70F

## PHANTOM SIDE 60



Foro incasso sopra / filotop 710x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 681x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	720x440 mm
Dim. vasca	600x400 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PA60F

## PHANTOM SIDE 50



Foro incasso sopra / filotop 610x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 581x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	70 cm
Dim. esterne	620x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PA50F

## PHANTOM SIDE 40



Foro incasso sopra / filotop 510x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 481x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	520x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PA40F

I Lavelli PHANTOM SIDE sono dotati di due fori Ø 35 mm adatti per installare il miscelatore abbattibile modello NANDO, o altri accessori come pilette a comando remoto o dispenser sapone. Su richiesta disponibile il tappo in Acciaio Inox di chiusura del secondo foro.

## PHANTOM BACK 90



Foro incasso sopra / filotop 930x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 901x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	100 cm
Dim. esterne	940x510 mm
Dim. vasca	900x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT90F

## PHANTOM BACK 80



Foro incasso sopra / filotop 830x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 801x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	840x510 mm
Dim. vasca	800x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT80F

## PHANTOM BACK 74



Foro incasso sopra / filotop 770x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 741x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	780x510 mm
Dim. vasca	740x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT74F

## PHANTOM BACK 65



Foro incasso sopra / filotop 680x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 651x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	690x510 mm
Dim. vasca	650x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT65F

## PHANTOM BACK 50



Foro incasso sopra / filotop 530x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x510 mm
Dim. vasca	500x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT50F

## PHANTOM BACK 40



Foro incasso sopra / filotop 430x500 mm R10  
 Foro incasso sottotop 401x471 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	440x510 mm
Dim. vasca	400x390 mm
Raggio	0/9 mm
Altezza	200 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	PT40F

## ACCESSORI DEDICATI PHANTOM BACK



**280.PF**  
Vaschetta forata Inox  
scorrevole lava verdure  
Dim. 160x360x80 mm




**280.PA**  
Vassoio / gocciolatoio  
forato Inox scorrevole  
Dim. 160x360x30 mm




**290.PI**  
Tagliere scorrevole in legno  
di Iroko  
Dim. 300x398x20 mm



**285.PW**  
Tagliere scorrevole in  
polietilene bianco  
Dim. 300x398x20 mm



**285.PN**  
Tagliere scorrevole in  
polietilene nero  
Dim.300x398x20mm



TASCA



## RAGGIO ZERO

Design moderno e minimale

Trotoppieno integrato GHOST

Piletta Ø 114 mm Inox satinata

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: ALFA INOX / ZENO INOX

## RAGGIO ZERO 86 2V



Foro incasso sopra / filotop 855x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 826x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x440 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZB86F

## RAGGIO ZERO 74 2V



Foro incasso sopra / filotop 735x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 706x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x440 mm
Dim. vasca	2x 340x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZB74F

## RAGGIO ZERO 55 R



Foro incasso sopra / filotop 545x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 516x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x440 mm
Dim. vasca	180x400 / 310x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZB55FR

## RAGGIO ZERO 55 L



Foro incasso sopra / filotop 545x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 516x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x440 mm
Dim. vasca	310x400 / 180x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZB55FL

## RAGGIO ZERO 70



Foro incasso sopra / filotop 730x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 701x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA70F

## RAGGIO ZERO 50



Foro incasso sopra / filotop 530x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA50F

## RAGGIO ZERO 45



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

480x430 mm R10  
 451x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	490x440 mm
Dim. vasca	450x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA45F

## RAGGIO ZERO 40



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

430x430 mm R10  
 401x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA40F

## RAGGIO ZERO 34



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

370x430 mm R10  
 341x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	380x440 mm
Dim. vasca	340x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA34F

## RAGGIO ZERO 18



Foro incasso sopra / filotop  
 Foro incasso sottotop

210x430 mm R10  
 181x401 mm

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	30 cm
Dim. esterne	220x440 mm
Dim. vasca	180x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	170 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	ZA18F

## RAGGIO ZERO IF 86 2V



Foro incasso sopra / filotop

855x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	865x510 mm
Dim. vasca	2x 400x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZB86IF

## RAGGIO ZERO IF 74 2V



Foro incasso sopra / filotop

735x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	745x510 mm
Dim. vasca	2x 340x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZB74IF

## RAGGIO ZERO IF 55 R



Foro incasso sopra / filotop

545x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x510 mm
Dim. vasca	180x400 / 310x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	170 / 200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZB55IFR

## RAGGIO ZERO IF 55 L



Foro incasso sopra / filotop

545x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	555x510 mm
Dim. vasca	310x400 / 180x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 / 170 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZB55IFL

## RAGGIO ZERO IF 70



Foro incasso sopra / filotop

730x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x510 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZA70IF

## RAGGIO ZERO IF 50



Foro incasso sopra / filotop

530x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x510 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZA50IF

## RAGGIO ZERO IF 45



Foro incasso sopra / filotop

480x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	490x510 mm
Dim. vasca	450x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZA45IF

## RAGGIO ZERO IF 40



Foro incasso sopra / filotop

430x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x510 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZA40IF


**RAGGIO ZERO IF 34**

Foro incasso sopra / filotop

370x495 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	45 cm
Dim. esterne	380x510 mm
Dim. vasca	340x400 mm
Raggio	0 mm
Altezza	200 mm
Troppo pieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	ZA34IF

TASCA



ACCESSORI



## PILETTA INTEGRATA

Piletta Ø 114 mm integrata al fondo vasca.

Di serie nella linea PURA SLIM

Disponibile come opzione per la linea CANOVA R12, ASOLO R12 e ICON R12, con le seguenti maggiorazioni di prezzo:

*Attenzione. Nei lavelli con piletta integrata non è possibile installare il tritarifiuti.*




## PILETTA BLACK EDITION

Piletta Ø 114 mm realizzata in polipropilene.

Disponibile come opzione su tutti i lavelli TASCA, ad esclusione dei modelli con piletta integrata

Versione a comando manuale cod. 201.BB

Versione automatica FLICK cod. 201.HB




## PILETTA AUTOMATICA FLICK

Piletta Ø 114 mm in Acciaio Inox satinata, con comando remoto a pressione

Codice 201.PJ

Abbinabile a tutti i lavelli in Acciaio Inox TASCA

L'installazione nei lavelli con banco miscelatore richiede il secondo foro che va richiesto in fase di ordine.



## PILETTA AUTOMATICA TOUCH

Piletta Ø 114 mm in Acciaio Inox satinata, con comando remoto elettrico. Il tappo della piletta si apre e chiude semplicemente sfiorando il comando.

Codice 201.PK

Abbinabile a tutti i lavelli in Acciaio Inox TASCA

L'installazione nei lavelli con banco miscelatore richiede il secondo foro che va richiesto in fase di ordine.



## TAPPO A CESTELLO PRO

Tappo per piletta Ø 114 mm realizzato in Acciaio Inox spazzolato. Design moderno e minimale.  
Abbinabile a tutti i lavelli in Acciaio Inox TASCA  
Versione per piletta standard cod. 203.ZA  
Versione per piletta integrata cod. 203.ZB



## TAPPO A CESTELLO MERCURIO

Tappo per piletta Ø 114 mm realizzato in Acciaio Inox spazzolato. Design moderno e minimale.  
Abbinabile a tutti i lavelli in Acciaio Inox TASCA  
Versione per piletta standard cod. 203.ZN  
Versione per piletta integrata cod. 203.ZM

## ACCESSORI PRO



**280.TA**  
Vaschetta Inox scorrevole  
Dim. 160x390x50 mm



**280.UA**  
Vaschetta Inox scorrevole  
fondo forato  
Dim. 160x390x50 mm



**280.VA**  
Vaschetta large Inox  
scorrevole  
Dim. 330x390x50 mm



**280.WA**  
Vaschetta large Inox  
scorrevole fondo forato  
Dim. 330x490x50 mm



**280.XA**  
Vaschetta Inox scorrevole  
Dim. 160x390x100 mm



**280.YA**  
Vaschetta Inox scorrevole  
fondo forato  
Dim. 160x390x100 mm



**280.ZA**  
Gocciolatoio Inox a griglia  
Dim. 325x430x40 mm

Gli accessori PRO sono disponibili nelle varianti con maniglie in HPL di colore nero, grigio, pietra, pino bianco, rovere.  
Specificare il colore in fase di ordine

## ACCESSORI BASIC



### 280.MB

Vaschetta Inox scorrevole  
fondo forato

Dim. 160x390x100 mm



### 280.AB

Vassoio Inox scorrevole

Dim. 160x390x30 mm



### 280.AD

Vassoio Inox scorrevole

Dim. 330x390x30 mm



### 290.AC

Tagliere scorrevole in legno di  
Iroko

Dim. 330x436x20 mm



### 285.AB

Tagliere scorrevole in  
polietilene nero


Dim. 330x436x15 mm



### 285.AC

Tagliere scorrevole in  
polietilene bianco

Dim. 330x436x15 mm



### RM1

Rollmat gocciolatoio Inox  
spazzolato pieghevole

Dim. 316x440 mm



### RU1

Roll-up gocciolatoio Inox  
avvolgibile

Dim 340x440 mm



### SD1

Dispenser sapone in Acciaio  
Inox spazzolato, carica  
dall'alto  
Capacità 350 ml



### SD4

Dispenser sapone in Acciaio  
Inox spazzolato, carica  
dall'alto, colore nero opaco  
Capacità 350 ml

L'installazione del soap  
dispenser nei lavelli con  
banco miscelatore  
richiede il secondo foro  
che va richiesto in fase  
di ordine

Vaschette, taglieri e gocciolatoi sono abbinabili a tutti i lavelli TASCA con profondità vasca 400 mm

TASCA



## HARMONY workstation

Doppio gradino per accessori scorrevoli su più livelli

Trooppieno perimetrale

Piletta manuale Inox satinata Ø 114 mm

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: BREDA / RIALTO

## HARMONY 115



Foro incasso sopra / filotop      1140x440 mm R10  
 Foro incasso sottotop              1111x411 mm

Materiale      AISI 304 18/10  
 Spessore      1 mm regolare  
 Finitura      Satinata Scotch Brite  
 Base      120 cm  
 Dim. esterne      1150x450 mm  
 Dim. vasca      1062x362 mm  
 Raggio      0 mm  
 Altezza      210 mm  
 Troppopieno      Perimetrale  
 Piletta      Ø 114 mm manuale Inox satinata  
 Sifone      incluso  
 Installazione      Tripla (sopra-filo-sotto)  
 Codice      HA115F

## HARMONY 85



Foro incasso sopra / filotop      840x440 mm R10  
 Foro incasso sottotop              811x411 mm

Materiale      AISI 304 18/10  
 Spessore      1 mm regolare  
 Finitura      Satinata Scotch Brite  
 Base      90 cm  
 Dim. esterne      850x450 mm  
 Dim. vasca      762x362 mm  
 Raggio      0 mm  
 Altezza      210 mm  
 Troppopieno      Perimetrale  
 Piletta      Ø 114 mm manuale Inox satinata  
 Sifone      incluso  
 Installazione      Tripla (sopra-filo-sotto)  
 Codice      HA85F

## HARMONY 70



Foro incasso sopra / filotop      690x440 mm R10  
 Foro incasso sottotop              661x411 mm

Materiale      AISI 304 18/10  
 Spessore      1 mm regolare  
 Finitura      Satinata Scotch Brite  
 Base      75 cm  
 Dim. esterne      700x450 mm  
 Dim. vasca      612x362 mm  
 Raggio      0 mm  
 Altezza      210 mm  
 Troppopieno      Perimetrale  
 Piletta      Ø 114 mm manuale Inox satinata  
 Sifone      incluso  
 Installazione      Tripla (sopra-filo-sotto)  
 Codice      HA70F

## HARMONY 116 IF



Foro incasso sopra / filotop 1140x480 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	120 cm
Dim. esterne	1160x510 mm
Dim. vasca	1062x362 mm
Raggio	0 mm
Altezza	210 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	HA116IF

## HARMONY 86 IF



Foro incasso sopra / filotop 840x480 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	90 cm
Dim. esterne	860x510 mm
Dim. vasca	762x362 mm
Raggio	0 mm
Altezza	210 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	HA86IF

## HARMONY 71 IF



Foro incasso sopra / filotop 690x480 mm R10

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	Satinata Scotch Brite
Base	75 cm
Dim. esterne	710x510 mm
Dim. vasca	612x362 mm
Raggio	0 mm
Altezza	210 mm
Trooppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Doppia (sopra-filo)
Codice	HA71IF

## ACCESSORI DEDICATI



**280.HR**  
Vaschetta Inox scorrevole  
lava verdure  
Dim. 300x375x80 mm




**280.HB**  
Gocciolatoio a griglia Inox  
scorrevole  
Dim. 250x400x20 mm



**290.HI**  
Tagliere scorrevole in legno  
di Iroko  
Dim. 300x400x25 mm



**285.HW**  
Tagliere scorrevole in  
polietilene bianco  
Dim. 300x400x25 mm



**285.HB**  
Tagliere scorrevole in  
polietilene nero  
Dim.300x400x25mm



TASCA



## CANOVA R12 PVD

Disponibile nei colori Gun Metal, Copper, Gold

Troppopieno integrato GHOST

Piletta Ø 114 mm Inox satinata finitura PVD

Tripla Installazione sopratop / filotop / sottotop

Miscelatore consigliato: BREDA finitura PVD satinato

## CANOVA 70 GUN METAL



Foro incasso sopra / filotop 730x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 701x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA70FGM

## CANOVA 50 GUN METAL



Foro incasso sopra / filotop 530x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA50FGM

## CANOVA 40 GUN METAL



Foro incasso sopra / filotop 430x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 401x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA40FGM

**CANOVA 70 COPPER**

Foro incasso sopra / filotop 730x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 701x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA70FC

**CANOVA 50 COPPER**

Foro incasso sopra / filotop 530x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA50FC

**CANOVA 40 COPPER**

Foro incasso sopra / filotop 430x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 401x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA40FC

## CANOVA 70 GOLD



Foro incasso sopra / filotop 730x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 701x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	80 cm
Dim. esterne	740x440 mm
Dim. vasca	700x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA70FG

## CANOVA 50 GOLD



Foro incasso sopra / filotop 530x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 501x401 mm R13

Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	60 cm
Dim. esterne	540x440 mm
Dim. vasca	500x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA50FG


## CANOVA 40 GOLD



Foro incasso sopra / filotop 430x430 mm R10  
 Foro incasso sottotop 401x401 mm R13


Materiale	AISI 304 18/10
Spessore	1 mm regolare
Finitura	PVD Satinata Scotch Brite
Base	50 cm
Dim. esterne	440x440 mm
Dim. vasca	400x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Integrato
Piletta	Ø 114 mm PVD Inox satinata
Sifone	incluso
Installazione	Tripla (sopra-filo-sotto)
Codice	CA40FG

## ACCESSORI DEDICATI

**RM2 GUN METAL**


Rollmat gocciolatoio Inox  
spazzolato pieghevole

Dim. 316x440 mm

**RM3 COPPER**

Rollmat gocciolatoio Inox  
spazzolato pieghevole

Dim. 316x440 mm

**RM4 GOLD**

Rollmat gocciolatoio Inox  
spazzolato pieghevole

Dim. 316x440 mm

**290.AC**

Tagliere scorrevole in legno di  
Iroko

Dim. 330x436x20 mm

**285.AB**

Tagliere scorrevole in  
polietilene nero

Dim. 330x436x15 mm

**285.AC**

Tagliere scorrevole in  
polietilene bianco

Dim. 330x436x15 mm

**MC2 GUN METAL**

Tappo per piletta mod.  
Mercurio

**MC3 COPPER**

Tappo per piletta mod.  
Mercurio

**MC4 GOLD**

Tappo per piletta mod.  
Mercurio

**SD2 GUN METAL**

Dispenser sapone Inox PVD  
spazzolato

**SD5 COPPER**

Dispenser sapone Inox PVD  
spazzolato

**SD3 GOLD**

Dispenser sapone Inox PVD  
spazzolato

In foto

Dettaglio CANOVA R12 PVD in versione  
GOLD abbinato al miscelatore PVD GOLD  
della serie BREDA



TASCA



## LAVELLI COMPOSITO

Disponibili nei colori Nero, Titanio, Tartufo, Bianco

Troppopieno perimetrale

Piletta Ø 114 mm Inox satinata

Doppia Installazione sopratop / sottotop

Miscelatore consigliato: LUNA INOX / LUNA nero opaco



Nero



Titanio



Tartufo



Bianco

COLORI DISPONIBILI

Lavello Antibatterico



## VISION 86




Foro incasso sopratop 840x480 mm R10  
Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori  
Lavello con gradino integrato per scorrimento a filo degli accessori

Materiale	Granito
Base	90 cm
Dim. esterne	860x510 mm
Dim. vasca	790x390 mm
Raggio	10 mm
Altezza	220 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	VI86

## ACCESSORI PER LAVELLO VISION



**CVI Ardesia**  
Coprivasca in HPL a scorrimento interno  
Dim. 405x430x15 mm



**CV2 Cemento**  
Coprivasca in HPL a scorrimento interno  
Dim. 405x430x15 mm



**CV3 Tortora**  
Coprivasca in HPL a scorrimento interno  
Dim. 405x430x15 mm



**VP2**  
Vaschetta scorrevole forata in polipropilene  
Dim. 400x180x85 mm



Nero



Titanio



Tartufo



Bianco

COLORI DISPONIBILI

Lavello Antibatterico



## MODULA 99



Foro incasso sopratop

970x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Reveresibile	si
Base	60 cm
Dim. esterne	990x500 mm
Dim. vasca	460x430 mm
Raggio	10 mm
Altezza	210 mm
Troppo pieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MO99

## MODULA 86



Foro incasso sopratop

840x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Reversibile	si
Base	50 cm
Dim. esterne	860x500 mm
Dim. vasca	390x430 mm
Raggio	10 mm
Altezza	210 mm
Troppo pieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MO86

## ACCESSORI PER LAVELLI MODULA 99 e 86



### CV4 Ardesia

Coprivasca in HPL a scorrimento esterno  
Dim. 530x280x15 mm



### CV5 Cemento

Coprivasca in HPL a scorrimento esterno  
Dim. 530x280x15 mm



### CV6 Tortora

Coprivasca in HPL a scorrimento esterno  
Dim. 530x280x15 mm



Nero



Titanio



Tartufo



Bianco

COLORI DISPONIBILI

Lavello Antibatterico



## MODULA 86 2V




Foro incasso sopra-top 840x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Base	90 cm
Dim. esterne	860x510 mm
Dim. vasca	2x 380x400 mm
Raggio	10 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MO862V

## MITO 79 2V



Foro incasso sopra-top 770x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Base	80 cm
Dim. esterne	790x505 mm
Dim. vasca	2x 345x400 mm
Raggio	12 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MI792V

## MITO 76



Foro incasso sopra-top 740x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Base	80 cm
Dim. esterne	760x505 mm
Dim. vasca	690x400 mm
Raggio	10 mm
Altezza	200 mm
Trotoppieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MI76



Nero



Titanio



Tartufo



Bianco

COLORI DISPONIBILI

Lavello Antibatterico



## MITO 56



Foro incasso sopra-top 540x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Base	60 cm
Dim. esterne	560x505 mm
Dim. vasca	490x400 mm
Raggio	10 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sopratop
Codice	MI56

## MITO 41



Foro incasso sopra-top 390x480 mm R10

Lavello provvisto di pre-fori Ø 35 mm per rubinetteria e accessori

Materiale	Granito
Base	45 cm
Dim. esterne	410x505 mm
Dim. vasca	340x400 mm
Raggio	10 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	Incluso
Installazione	Sopratop
Codice	MI41

## MITO 76 SOTTOTOP



Foro incasso sottotop 688x398 mm R5

Materiale	Granito
Base	80 cm
Dim. esterne	760x435 mm
Dim. vasca	690x400 mm
Raggio	10 mm
Altezza	200 mm
Troppopieno	Perimetrale
Piletta	Ø 114 mm manuale Inox
Sifone	incluso
Installazione	sottotop
Codice	MI76U



Nero



Titanio



Tartufo



Bianco

COLORI DISPONIBILI

Lavello Antibatterico



## MITO 56 SOTTOTOP



Foro incasso sottotop

488x398 mm R5

Materiale

Granito

Base

60 cm

Dim. esterne

560x435 mm

Dim. vasca

490x400 mm

Raggio

10 mm

Altezza

200 mm

Troppopieno

Perimetrale

Piletta

Ø 114 mm manuale Inox

Sifone

Incluso

Installazione

sottotop

Codice

MI56U

## MITO 41 SOTTOTOP



Foro incasso sottotop

338x398 mm R5

Materiale

Granito

Base

45 cm

Dim. esterne

410x435 mm

Dim. vasca

340x400 mm

Raggio

10 mm

Altezza

200 mm

Troppopieno

Perimetrale

Piletta

Ø 114 mm manuale Inox

Sifone

incluso

Installazione

sottotop

Codice

MI41U

## ACCESSORI PER LAVELLI MITO – MODULA 86 2V



**CV7 Ardesia**

Coprivasca in HPL a scorrimento

Dim. 415x250x15 mm



**CV8 Cemento**

Coprivasca in HPL a scorrimento

Dim. 415x250x15 mm



**CV9 Tortora**

Coprivasca in HPL a scorrimento

Dim. 415x250x15 mm



**VPI**

Vaschetta scorrevole forata in polipropilene

Dim. 423x180x85 mm

TASCA



MISCELATORI

**ALFA INOX**

063.AX

Canna a L girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 252x316 mm

**DEDA INOX**

063.DX

Canna piatta a L girevole flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 260x300 mm

**ZENO INOX**

063.ZX

Canna tonda girevole flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 261x415 mm

**LUNA INOX**

063.LX

Canna quadra girevole flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 257x400 mm

**LUNA INOX NERO OPACO**

063.LB

Canna quadra girevole flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura nero opaco

Dim. 257x400 mm

**NANDO INOX TELESCOPICO**

061.GP

Canna piatta girevole abbattibile flessibili F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 260x230/24 mm

**RIALTO**

062.RX

Canna tonda girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 253x413 mm

**BREDA**

062.BX

Canna a L girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura spazzolata

Dim. 261x294 mm

**BREDA GUN METAL**

062.BP

Canna a L girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura PVD Gun Metal

Dim. 261x294 mm

**BREDA COPPER**

062.BQ

Canna a L girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura PVD Copper

Dim. 261x294 mm

**BREDA GOLD**

062.BG

Canna a L girevole, doccino estraibile flessibili di alimentazione F3/8"

Finitura PVD Gold

Dim. 261x294 mm

## Cura e manutenzione del lavello

I lavelli TASCA in acciaio inox sono realizzati in AISI 304 18/10 (EN 1.4301), una lega di acciaio (72%), cromo (18%) e nichel (10%). L'acciaio AISI 304 è igienico, tenace e particolarmente resistente alla corrosione.

La finitura colorata dei lavelli TASCA PVD è ottenuta mediante deposizione sottovuoto di ioni metallici su acciaio inox AISI 304. Il trattamento PVD fornito da TASCA è ad alte prestazioni, compatibile al 100 % con gli alimenti e di lunga durata.

Tuttavia, la mancanza di cura potrebbe portare alla formazione di macchie (biancastre, iridescenti o color ruggine), che in ogni caso non denotano la scarsa qualità o difetti del materiale.

Situazioni comuni possono essere: macchie o aloni da deposito di sostanze minerali presenti in acque particolarmente pesanti; macchie o aloni da residui di cibo, liquidi di cottura, detersivi; macchie o aloni da sale, succo di limone, pomodoro, o alimenti acidi in generale.

Pertanto, si consiglia di risciacquare e asciugare il lavello dopo ogni utilizzo per evitare la formazione di macchie.

Per preservare la bellezza del tuo lavello, rispetta sempre questa semplice abitudine quotidiana:

### **PULIRE**

Pulire quotidianamente il lavello con una spugna morbida, usando acqua tiepida e sapone neutro. In caso di sporco persistente, immergere un panno morbido in una soluzione di parti uguali di acqua e aceto di vino bianco con acidità 4-8% (50% acqua - 50% aceto), e pulire l'intera superficie.

Le macchie di calcare (macchie bianche) possono essere facilmente rimosse con aceto di vino bianco. Basta immergere un panno morbido nell'aceto e strofinare delicatamente la superficie. Ripetere l'operazione se necessario.

### **RISCIACQUARE**

Risciacquare accuratamente il lavello con acqua corrente.

### **ASCIUGARE**

Asciugare accuratamente con un panno morbido, per evitare ristagni d'acqua. Seguire sempre il senso della satinatura, per preservare la finitura dell'acciaio.

### **Consiglio**

Utilizza periodicamente la speciale CREMA INOX TASCA per rimuovere eventuali macchie ostinate e ripristinare la brillantezza del lavello in acciaio inox e PVD

Codice CRX



### **AVVERTENZE !**

I lavelli TASCA sono di alta qualità, ma alcune cattive abitudini così come l'uso di alcune sostanze possono danneggiarne la superficie.

Pertanto, leggere attentamente le seguenti istruzioni:

Non utilizzare prodotti contenenti ammoniacca, candeggina, cloro, acido fluoridrico, acido muriatico, acido citrico, acqua ossigenata, ossigeno attivo.

Non utilizzare prodotti chimici abrasivi e aggressivi. Questi prodotti possono alterare la superficie del lavello. In caso di dubbi, prova il tuo prodotto per la pulizia su una piccola area del lavello prima di applicarlo sulla superficie. In caso di utilizzo accidentale di queste sostanze, sciacquare immediatamente il lavello e asciugarlo. Non lavare nessun componente del lavello in lavastoviglie. Non utilizzare pagliette d'acciaio, paste abrasive, spugne abrasive o metalliche che potrebbero graffiare la superficie del lavello. Non gettare oggetti appuntiti o pesanti nel lavello. Non lasciare nel lavello spugne bagnate, utensili o barattoli di metallo che potrebbero arrugginirsi, per più di alcune ore, poiché potrebbero causare la formazione di macchie scure simili a ruggine. Non lasciare a lungo sulla superficie del lavello alimenti acidi come limone, pomodoro, vino, sottaceti o sale, nonché sostanze altamente pigmentanti (es. bustine di tè, caffè), che potrebbero macchiare la superficie.

I lavelli TASCA sono adatti esclusivamente per cucine domestiche da interno.

Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti dal mancato rispetto del presente manuale di Cura e Manutenzione e per usi diversi da quello sopra indicato.

## Condizioni generali di vendita

### Ordini:

Si accettano solo ordini scritti e completi. L'ordine dovrà indicare i codici delle singole parti come da presente listino. Seguirà conferma d'ordine che si intende corretta ed accettata se non contestata entro tre giorni dalla data di invio.

### Consegna:

I termini di consegna riportati in conferma d'ordine sono da considerarsi indicativi e si intendono in normali condizioni operative. In nessun caso potrà essere richiesto all'azienda il rimborso per eventuali danni per ritardata consegna, né il ritardo può costituire motivo di rescissione del contratto.

### Resca:

Franco nostro stabilimento di Possagno (Treviso) Italia. La merce viaggia a rischio e pericolo dell'acquirente anche nei casi in cui il prodotto, per accordi diversi, sia reso franco destino.



Ogni lavello è imballato singolarmente in robuste scatole di cartone certificato FSC con protezioni interne. Su richiesta si eseguono imballi aggiuntivi per spedizione di pezzi singoli a mezzo corriere espresso, al costo di € 35.

### Prezzi:

I prezzi del presente listino non comprendono: IVA, trasporto, imballi aggiuntivi, oneri doganali, installazione del prodotto.

### Condizioni di pagamento:

Da concordare tra le parti. Nel caso di ritardo nel pagamento, l'azienda si riserva il diritto di sospendere la consegna degli ordini in corso, senza obbligo di comunicazione. Le parti espressamente convengono che l'acquirente acquisterà la proprietà del materiale all'atto del pagamento integrale del prezzo complessivo concordato, ma ne assumerà i rischi al momento della consegna ex art. 1523 c.c. In seguito alla scadenza dei termini di pagamento del materiale, nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in via d'eccezione, in sede giudiziaria, se il regolare pagamento alla quale il reclamo si riferisce non avrà ancora avuto luogo.

### Interessi di mora:

Nel caso di ritardo nei pagamenti, l'azienda, senza obbligo di comunicazione, si riserva il diritto di

addebitare gli interessi di mora pari al 2% su base mensile dell'importo in fattura, dal giorno successivo della scadenza del pagamento. Saranno addebitate inoltre, tutte le spese sostenute per il recupero delle somme dovute.

### Garanzia:

I prodotti di questo listino sono adatti esclusivamente per l'utilizzo in ambienti interni. La garanzia è di 24 mesi dalla data di acquisto e si intende sulle singole parti. La verifica della qualità, integrità e del tipo di merce deve essere fatta dal compratore al momento della consegna. Eventuali difetti visivi quali botte, graffi, macchie, rotture, danni all'imballo, devono essere segnalati tassativamente prima dell'installazione. Le difettosità riportate sopra saranno escluse dalla garanzia qualora venissero segnalate successivamente all'installazione poiché non più riconducibili a difetti di origine. I pezzi difettosi dovranno essere resi, previa autorizzazione dell'azienda, franco stabilimento di Possagno (Treviso) Italia e saranno sostituiti in garanzia solo dopo verifica. I pezzi riconosciuti difettosi saranno sostituiti e spediti franco destino a mezzo corriere. La garanzia non copre i costi relativi alla sostituzione del pezzo. La garanzia è valida soltanto nei confronti dell'acquirente originario. L'azienda non risponde dei danni diretti e/o indiretti provocati dalle e/o alle attrezzature, impianti, persone per uso improprio o colposo delle stesse, per urti, per installazione non corretta, per utilizzazione fuori tolleranza. La garanzia decade in caso di inosservanza del foglio di cura e manutenzione fornito con il prodotto.



Ogni articolo in questo listino è prodotto in conformità alle normative vigenti e alle direttive CE.

Fratelli TASCA srl si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i prodotti del presente listino. Il contenuto del presente listino non è da considerarsi vincolante e si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze.

Le cromie dei prodotti rappresentate in questo listino sono indicative e potrebbero differire dal prodotto reale.

Sono vietate le riproduzioni nel suo insieme o in parte del presente listino, senza autorizzazione scritta di Fratelli TASCA srl.



In foto

Lavello mod. ASOLO AA70 configurato con piletta Black Edition miscelatore  
Luna Inox nero opaco e dispenser sapone nero opaco



**Fratelli TASCA s.r.l.**

Via Olivi 66

31054 Possagno

Treviso - ITALY

Tel: +39 0423 920129

[info@fratellitasca.it](mailto:info@fratellitasca.it)

[fratellitasca.it](http://fratellitasca.it)

