



BOSCH

Elettrodomestici da incasso 2025



“Attraverso l’innovazione al servizio dell’umanità, creiamo nuove soluzioni per migliorare la qualità della vita, preservando le risorse naturali.”


Robert Bosch

Chi smette di migliorarsi, smette di essere capace: questo è solo uno dei numerosi principi sui quali Robert Bosch ha costruito la propria vita, e su cui si fonda ancora oggi la nostra cultura aziendale.

Durante il corso della sua storia, la “famiglia Bosch” si è evoluta in un numero incredibile di prodotti e servizi: dalle soluzioni per la mobilità alle tecnologie industriali, dall’energia all’edilizia, passando per i beni di consumo.

Questi mercati sono diversi tra loro, ma si contraddistinguono tutti per lo stesso obiettivo: realizzare innovazioni che hanno plasmato negli ultimi 130 anni intere realtà industriali e che definiscono quello che il marchio Bosch è ancora ai nostri giorni.

Bosch è entrato nel mercato degli apparecchi domestici nel 1933 ed è oggi uno dei principali leader a livello mondiale nella produzione di elettrodomestici.





BOSCH

Il nostro passato definisce il nostro futuro.

Gli elettrodomestici Bosch sono il risultato di una vera e propria attenzione ingegneristica, curata fin nei minimi dettagli. Affidabilità e durabilità sono al centro delle nostre aspirazioni di qualità, ma non si fermano qui. I nostri prodotti offrono prestazioni elevate e non ti deluderanno mai per tutto il loro ciclo di vita. Il nostro passato definisce anche il nostro futuro: siamo sempre al passo con i tempi, migliorando e sviluppando costantemente nuove soluzioni per mantenere la nostra promessa di alta qualità.

Qualità.

Affidabilità, sostanza, cura per il dettaglio: queste sono le caratteristiche che, da sempre, contraddistinguono gli elettrodomestici a marchio Bosch.

Soluzioni semplici

Bosch rende ogni esperienza con il marchio e i suoi prodotti e servizi sorprendentemente semplice. Nonostante la loro tecnologia evoluta, gli elettrodomestici Bosch sono intuitivi, semplici da usare e richiedono poca manutenzione.

Responsabilità.

Il benessere delle persone e la tutela dell'ambiente in cui viviamo sono alla base di tutto ciò che Bosch progetta e produce con un grandissimo impegno, a partire dalle fasi di ricerca e sviluppo.

Competenza.

Con una storia lunga più di 130 anni, Bosch continua a proporre elettrodomestici innovativi, affidabili, dal design senza tempo, che semplificano la vita quotidiana di migliaia di famiglie in tutto il mondo.



Una casa connessa ti semplifica la vita.

Home Connect è l'intuitiva app che ti consente di controllare i tuoi elettrodomestici smart ovunque ti trovi e avere accesso ad un numero sempre crescente di funzioni e servizi aggiuntivi. Gli elettrodomestici smart connessi con Home Connect non solo comunicano tra loro, ma anche con un numero sempre crescente di partner selezionati.




Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati Paesi. Per usufruirne è necessario registrarsi e creare un account tramite l'App Home Connect.

Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com.

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance. Il sigillo di garanzia TÜV si basa su una certificazione di TÜV Trust IT GmbH Gruppo di impresa TÜV AUSTRIA.





Assistenti vocali*.

Tornare a casa e avere il forno già preriscaldato o il frigorifero alla giusta temperatura per la tua spesa? Gli elettrodomestici connessi con la app Home Connect possono essere gestiti facilmente tramite gli assistenti vocali. Usa la tua voce per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno pronte le tue stoviglie.



La cucina è sempre più smart.

Con i partner di Home Connect trovi in modo veloce e intuitivo tantissime ricette creative e gustose; e, grazie al controllo da remoto della App, le cucinerai alla perfezione con i tuoi nuovi elettrodomestici Bosch.



Domotica e Smart Home.

Gli elettrodomestici Bosch funzionano in perfetta armonia con le soluzioni di Smart Home che desideri per la tua casa: potrai controllarne le diverse funzionalità e gestirli da remoto, in tutta comodità.



Innovative modalità di controllo.

Tramite i partner di Home Connect gestire i tuoi elettrodomestici da remoto diventa sempre più semplice e divertente. Scopri un mondo di possibilità a portata di mano!

*Il servizio è in continua evoluzione. Verifica le categorie di prodotto gestibili tramite i diversi assistenti vocali. Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate. Google è un marchio di Google LLC.

Scopri tutto il potenziale degli elettrodomestici smart.

Controllo da remoto, funzioni aggiuntive, notifiche in tempo reale e molto altro ancora. Ottieni il massimo dai tuoi elettrodomestici smart.



Forni



Piani cottura e cappe*

<p>Avvio da remoto: imposta, accendi e controlla il forno direttamente dal tuo smartphone o tablet, ovunque ti trovi.</p>	<p>Avvio da remoto: fai partire la tua cappa o regolane la potenza direttamente dal tuo smartphone o tablet.</p>
<p>Controllo vocale: usa la tua voce per selezionare il programma e la temperatura di cottura e far partire il tuo forno.</p>	<p>Illuminazione: regola l'intensità e la tonalità dell'illuminazione della tua cappa direttamente dal tuo smart device.</p>
<p>Ricette: accedi rapidamente a un mondo di ricette, lasciati ispirare e invia direttamente le impostazioni al tuo forno.</p>	<p>Controllo piano cappa: controlla la cappa direttamente dal piano cottura per impostare l'accensione combinata, la regolazione automatica della potenza e gestire l'illuminazione della cappa.</p>
<p>Assistente alla cottura: se non sai quale programma di cottura scegliere ti basterà chiedere aiuto a Home Connect o Amazon Alexa per ricevere consigli sulle impostazioni ideali e inviarle direttamente al tuo forno.</p>	<p>Notifiche intelligenti: attiva le notifiche personalizzate per ricevere avvisi quando è necessaria la manutenzione dei filtri della tua cappa.</p>
<p>Termosonda connessa: mantieni sempre monitorata la cottura delle tue pietanze con la termosonda connessa che controlla con precisione la temperatura interna e ti indica quando la pietanza è cotta a puntino.</p>	
<p>Notifiche intelligenti: il tuo forno ti avvisa quando la pietanza è pronta o se è necessario il tuo intervento. In più, riceverai notifiche dedicate alla manutenzione del forno.</p>	

* Inclusi i nuovi modelli di piano a gas FlameSelect

Diagnostica da remoto

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.



Lavastoviglie



Frigoriferi e congelatori

<p>Avvio da remoto: imposta, fai partire e gestisci la lavastoviglie, ovunque ti trovi direttamente dal tuo smartphone o tablet.</p>	<p>Controllo da remoto: regola la temperatura e imposta le funzioni Super Cooling e Super Freezing, anche quando sei fuori casa.</p>
<p>Controllo vocale: fai partire la lavastoviglie semplicemente usando la tua voce grazie al controllo vocale.</p>	<p>Controllo vocale: per regolare la temperatura semplicemente usando la tua voce.</p>
<p>Intelligent Programme: personalizza i programmi inserendo nell'app le tue valutazioni sul livello di pulizia, asciugatura e durata. Le impostazioni vengono adattate per rispondere alle tue esigenze e risparmiare energia.</p>	<p>Illuminazione: regola l'intensità dell'illuminazione direttamente dal tuo smartphone o tablet.</p>
<p>Assistente al lavaggio: con EasyStart la tua lavastoviglie ti guida nella scelta del programma migliore per il tuo carico attraverso alcune semplici domande.</p>	<p>Lista della spesa: annota nell'app Home Connect la lista degli alimenti da acquistare e ricevi consigli intelligenti con delle proposte sulle ricette da preparare.</p>
<p>Programma Preferito: salva le impostazioni di lavaggio che utilizzi più spesso per attivarle con un solo tocco.</p>	<p>Notifiche intelligenti: il tuo frigorifero ti avvisa se la temperatura interna aumenta o se la porta viene dimenticata aperta.</p>
<p>Speed on Demand / Silence on Demand: opzioni aggiuntive per ridurre tempi di lavaggio e per aumentare la silenziosità della tua lavastoviglie.</p>	
<p>Download Programmi: scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche, oltre a quelli presenti sul pannello di controllo, direttamente nell'app Home Connect.</p>	
<p>Notifiche intelligenti: notifiche personalizzate per la manutenzione e la gestione della tua lavastoviglie, per esempio quando è ora di aggiungere il sale o quando le pastiglie di detersivo stanno per terminare.</p>	

Nuovi piani a gas FlameSelect: il punto d'incontro perfetto tra tradizione e innovazione.





FlameSelect

I plus che rendono unici i nuovi piani a gas.

- ▶ Design rinnovato grazie alle **manopole illuminate** in metallo e al **display touch**.
- ▶ Regolazione della fiamma rinnovata con **9 livelli di potenza** per un controllo ultra-preciso.
- ▶ Facile pulizia e semplicità di utilizzo grazie alle **manopole rimovibili** e alle griglie semi continue lavabili in lavastoviglie.
- ▶ Utilizzo smart grazie ad **Home Connect** e al controllo piano cappa.

Cucinare con precisione grazie ai nuovi piani a gas FlameSelect.




I nuovi piani cottura a gas con FlameSelect sono caratterizzati da 9 livelli di potenza per una precisa e puntuale regolazione delle fiamme e risultati di cottura perfetti.



Piani cottura a gas.

Come leggere la tabella?


1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico Bosch, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		Serie 8	Serie 6	Serie 4
		> FlameSelect		
Piani a gas in vetro temperato	90 cm	Nuovo PRS9A6H40 		
	75 cm		Nuovo PPQ7A6I40 	
	60 cm		Nuovo PPH6A6I10 	
	30 cm	Nuovo PRA3A6I10 	Nuovo PRB3A6I40 	
Piani a gas in acciaio	75 cm		Nuovo PCS7A5I95 	Nuovo PGM7B5K90 
			Nuovo PCQ7A5I95 	
	60 cm		Nuovo PCH6A5I95 	Nuovo PGH6B5K80 

Serie | 8

Piano cottura a gas in vetro temperato 90 cm

Nuovo




Modello	PRS9A6H40
EAN	4242005437825
Materiale	Vetro temperato nero
Larghezza (cm)	90
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Home Connect • Display touch LED • Manopole illuminate e magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Sinistro: FastWok 5 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1.75 kW - Posteriore centrale: fuoco ausiliario 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Serie | 6

Piani cottura a gas in vetro temperato 75 cm e 60 cm

Nuovo



Nuovo




Modello	PPQ7A6I40	PPH6A6I10
EAN	4242005437832	4242005440900
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero
Larghezza (cm)	75	60
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio singole in ghisa lavabili in lavastoviglie • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco Wok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio o a filo • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio singole in ghisa lavabili in lavastoviglie • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio o a filo • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)


Serie | 6

Piani cottura a gas in acciaio 75 cm

Nuovo



Nuovo




Modello	PCS7A5I95	PCQ7A5I95
EAN	4242005496143	4242005496068
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
Larghezza (cm)	75	75
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Sinistro: FastWok 5 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1 kW - Posteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Centrale: fuoco Wok 4 kW - Anteriore sinistro: fuoco ausiliario 1 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Accessori inclusi	• Supporto per caffettiera	• Supporto per caffettiera

Serie | **6**

Piano cottura a gas in acciaio 60 cm

Nuovo



Modello	PCH6A5I95
EAN	4242005495993
Materiale	Acciaio inox
Larghezza (cm)	60
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.5 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)
Accessori inclusi	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto per caffettiera

Serie | 4

Piano cottura a gas in acciaio 75 cm

Nuovo




Modello	PGM7B5K90
EAN	4242005484638
Materiale	Acciaio inox
Larghezza (cm)	75
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 5 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Sinistro: Wok 3.3 kW - Anteriore centrale: fuoco ausiliario 1 kW - Posteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore destro: fuoco semirapido 1.75 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)


Serie | **4**

Piani cottura a gas in acciaio 60 cm

Nuovo



Nuovo



Modello	PGH6B5K80	PGP6B5K80
EAN	4242005484607	4242005496150
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox
Larghezza (cm)	60	60
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: Wok 3.3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<ul style="list-style-type: none"> • Griglie d'appoggio in acciaio smaltato • 4 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Posteriore destro: fuoco rapido 3 kW - Anteriore sinistro: fuoco semirapido 1.75 kW - Anteriore destro: fuoco ausiliario 1 kW • Installazione in appoggio • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) • Griglia per cotture lente inclusa

Serie | 8

Piani cottura domino a gas in vetroceramica 30 cm

Nuovo



Nuovo



Modello	PRA3A6I10	PRB3A6I40
EAN	4242005483150	4242005483167
Materiale	Vetroceramica	Vetroceramica
Larghezza (cm)	30	30
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Griglia d'appoggio in ghisa lavabile in lavastoviglie • Fuoco Wok 6 kW • Termosicurezza • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb) 	<ul style="list-style-type: none"> • FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza • Manopole magnetiche in metallo silver • Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia • Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie • 2 bruciatori a gas di cui: <ul style="list-style-type: none"> - Posteriore centrale: fuoco rapido 3 kW - Anteriore centrale: fuoco semirapido 1.75 kW • Termosicurezza • Accensione ad 1 mano • Predisposto per gas metano (20 mb) • Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37mb)

Accessori speciali per piani cottura a gas

Serie | **8**, Serie | **6**, Serie | **4**


	Modello	Descrizione	Adatto a
	HEZ298114 EAN: 4242002527772	Anello in acciaio per pentole di piccole dimensioni.	Piani a gas.
	HEZ298115 EAN: 4242002527789	Anello in acciaio per pentole di piccole dimensioni.	PCH6A5B96, PCI6A5B90, PCQ7A5M90, PGH6B5B80, PGP6B5B86, PGS7B5B90
	HEZ9SE030 EAN: 4242005195596	Set di pentole composto da: • Padella antiaderente Ø 22/26 cm. • Pentola con coperchio Ø 18/20 cm. • Pentola con coperchio Ø 14/16 cm.	Piani a gas.
NUOVO 	HEZ9CF280 EAN: 4242005502530	Padella antiaderente Ø 22 cm.	Piani a gas.
NUOVO 	HEZ9CF240 EAN: 4242005502523	Padella antiaderente Ø 18 cm.	Piani a gas.
	HEZ9SE060 EAN: 4242005282715	Set di pentole composto da: • Padella antiaderente Ø 24 cm. • Padella antiaderente Ø 18 cm. • Pentola con coperchio Ø 21 cm. • Pentola con coperchio Ø 18 cm. • Pentola con coperchio Ø 14 cm. • Casseruola Ø 14 cm.	Piani a gas.
	HEZ9SE040 EAN: 4242005282708	Set di pentole composto da: • Padella antiaderente Ø 21 cm. • Pentola con coperchio Ø 21 cm. • Pentola con coperchio Ø 18 cm. • Casseruola Ø 14 cm.	Piani a gas.
	HEZ390090 EAN: 4242002459837	Pentola wok con coperchio Ø 14,5/36 cm.	Piani a gas.
	HEZ9ES100 EAN: 4242005282692	Moka Ø 9 cm.	Piani a gas.

Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piano a gas in vetro temperato Serie 8

PRS9A6H40


Larghezza 90 cm - Montaggio in appoggio



Disegni tecnici per Piani a gas in vetro temperato Serie 6


PPQ7A6I40

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio



PPH6A6I10

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio




Disegni Tecnici

Disegni tecnici per Piani a gas in acciaio Serie 6 e Serie 4


PCS7A5I95, PGM7B5K90

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio




PCQ7A5I95

Larghezza 75 cm - Montaggio in appoggio




PCH6A5I95, PGH6B5K80

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio



PGP6B5K80

Larghezza 60 cm - Montaggio in appoggio




Disegni Tecnici

Disegni tecnici validi per tutti i piani cottura domino da 30 cm

Possibilità di combinazione Domino con relative dimensioni apparecchi ed intaglio per incasso

Tipo larghezza: 30 40 60 70 80 90
Larghezza apparecchio: 306 396 606 710 816 916


	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278





Per montare due o più elementi Domino affiancati sono necessari uno o più listelli di congiunzione (2 elementi 1 listello di congiunzione, 3 elementi 2 listelli di congiunzione ecc.).

Dimensione intaglio (X) a seconda della combinazione, vedere tabella.

Listello di congiunzione (HEZ394301) per Domino




* In funzione della profondità dell'apertura




Disegni tecnici per domino a gas in vetroceramica

PRA3A6I10



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

PRB3A6I40



- * Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- ** Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- *** Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in vetro temperato

Serie | 8 e Serie | 6

Serie | 8

Serie | 6

Caratteristiche	Piani cottura a gas in vetro temperato			
	PR9A6H40	PPQ7A6I40	PPH6A6I10	
Modelli				
Vetro temperato nero				
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	90	75	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / -	• / •	• / •
Larghezza del prodotto	mm	915	752	590
Altezza del prodotto	mm	54	54	54
Profondità del prodotto	mm	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	61	55	55
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	850	560	560
Profondità della nicchia	mm	490	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30
Caratteristiche				
FlameSelect con 9 livelli		•	•	•
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		•	-	-
Manopole illuminate		•	-	-
Manopole metalliche silver		•	•	•
Display digitale		•	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok	kW	5	4	3,5
Griglie in ghisa		•	•	•
Griglie con finitura ghisa		-	-	-
Griglie in acciaio smaltato		-	-	-
Griglie singole per ogni bruciatore		•	•	•
Griglie semi-continue		•	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie		•	•	•
Zone cottura				
Numero di bruciatori a gas		5	5	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas ¹	%	57,8	58	58
Bruciatore a gas sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	57	-	-
Potenza	kW	0,4-5	-	-
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	-	-	58
Potenza	kW	-	0,4-1	0,5-1,75
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	-	58	58
Potenza	kW	-	0,5-1,75	0,5-1,75
Bruciatore a gas centrale				
Efficienza energetica ¹	%	-	58	-
Potenza	kW	-	1,8-4	-
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica ¹	%	58	-	-
Potenza	kW	0,5-1,75	-	-
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica ¹	%	58	-	-
Potenza	kW	0,5-1,75	-	-
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica ¹	%	-	58	-
Potenza	kW	0,4-1	0,5-1,75	0,4-1
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica ¹	%	58	58	58
Potenza	kW	0,7-3	0,7-3	1,8-3,5
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,002	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	12,1	11,5	8
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)		•	•	•

• Sì / - No ¹ Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio

Serie | 6

Caratteristiche		Piani cottura a gas in acciaio					
Modelli		PCST7A5I95		PCQ7A5I95		PCH6A5I95	
Acciaio inox							
Dimensioni esterne							
Tipo di larghezza	cm	75		75		60	
Montaggio in appoggio / a filo		• / -		• / -		• / -	
Larghezza del prodotto	mm	520		520		520	
Altezza del prodotto	mm	52		52		52	
Profondità del prodotto	mm	520		520		520	
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45		45		45	
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	55		55		55	
Dimensioni incasso							
Larghezza della nicchia	mm	560		560		560	
Profondità della nicchia	mm	480		480		480	
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30		30		30	
Caratteristiche							
FlameSelect con 9 livelli		•		•		•	
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		-		-		-	
Manopole illuminate		-		-		-	
Manopole metalliche silver		•		•		•	
Display digitale		-		-		-	
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico		Termoelettrico		Termoelettrico	
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•		•		•	
Potenza massima del bruciatore wok	kW	5		4		3,5	
Griglie in ghisa		•		•		•	
Griglie con finitura ghisa		-		-		-	
Griglie in acciaio smaltato		-		-		-	
Griglie singole per ogni bruciatore		-		-		-	
Griglie semi-continue		-		-		-	
Griglie lavabili in lavastoviglie		•		•		•	
Zone cottura							
Numero di bruciatori a gas		5		5		4	
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas ¹	%	58		58		58	
Bruciatore a gas sinistro							
Efficienza energetica ¹	%	58		-		-	
Potenza	kW	0,4-5		-		-	
Bruciatore a gas anteriore sinistro							
Efficienza energetica ¹	%	-		-		58	
Potenza	kW	-		0,4-1		0,5-1,75	
Bruciatore a gas posteriore sinistro							
Efficienza energetica ¹	%	-		58		58	
Potenza	kW	-		0,5-1,75		0,5-1,75	
Bruciatore a gas centrale							
Efficienza energetica ¹	%	-		58		-	
Potenza	kW	-		1,8-4		-	
Bruciatore a gas anteriore centrale							
Efficienza energetica ¹	%	-		-		-	
Potenza	kW	0,4-1		-		-	
Bruciatore a gas posteriore centrale							
Efficienza energetica ¹	%	58		-		-	
Potenza	kW	0,5-1,75		-		-	
Bruciatore a gas anteriore destro							
Efficienza energetica ¹	%	58		58		-	
Potenza	kW	0,5-1,75		0,5-1,75		0,4-1	
Bruciatore a gas posteriore destro							
Efficienza energetica ¹	%	58		58		58	
Potenza	kW	0,7-3		0,7-3		1,8-3,5	
Collegamento elettrico							
Corrente minima	A	3		3		3	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100		100		100	
Tipo di spina		Senza spina		Senza spina		Senza spina	
Assorbimento massimo	kW	0,001		0,001		0,001	
Tensione	V	220-240		220-240		220-240	
Frequenza	Hz	50-60		50-60		50-60	
Collegamento gas							
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	12,5		11,5		8	
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•		•		•	
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)		•		•		•	

• Sì / - No ¹ Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura a gas in acciaio

Serie | 4

Caratteristiche		Piani cottura a gas in acciaio		
Modelli		PGM7B5K90	PGH6B5K80	PGP6B5K80
Acciaio inox				
Dimensioni esterne				
Tipo di larghezza	cm	75	60	60
Montaggio in appoggio / a filo		• / -	• / -	• / -
Larghezza del prodotto	mm	520	520	520
Altezza del prodotto	mm	54	51	51
Profondità del prodotto	mm	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	55	55	55
Dimensioni incasso				
Larghezza della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30	30
Caratteristiche				
FlameSelect con 9 livelli		-	-	-
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		-	-	-
Manopole illuminate		-	-	-
Manopole metalliche silver		-	-	-
Display digitale		-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad 1 mano (autoaccensione della manopola)		•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok	kW	3,3	3,3	-
Griglie in ghisa		•	•	•
Griglie con finitura ghisa		-	-	-
Griglie in acciaio smaltato		-	-	-
Griglie singole per ogni bruciatore		-	-	-
Griglie semi-continue		-	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie		•	-	-
Zone cottura				
Numero di bruciatori a gas		5	4	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas ¹	%	57	57	57
Bruciatore a gas sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	57	-	-
Potenza	kW	1,8-3,3	-	-
Bruciatore a gas anteriore sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	-	57	57
Potenza	kW	-	0,5-1,75	0,5-1,75
Bruciatore a gas posteriore sinistro				
Efficienza energetica ¹	%	-	57	57
Potenza	kW	-	0,5-1,75	0,5-1,75
Bruciatore a gas centrale				
Efficienza energetica ¹	%	-	-	-
Potenza	kW	-	-	-
Bruciatore a gas anteriore centrale				
Efficienza energetica ¹	%	-	-	-
Potenza	kW	0,4-1	-	-
Bruciatore a gas posteriore centrale				
Efficienza energetica ¹	%	57	-	-
Potenza	kW	0,5-1,75	-	-
Bruciatore a gas anteriore destro				
Efficienza energetica ¹	%	57	-	-
Potenza	kW	0,5-1,75	0,4-1	0,4-1
Bruciatore a gas posteriore destro				
Efficienza energetica ¹	%	57	57	57
Potenza	kW	0,7-3	1,8-3,3	0,7-3
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Collegamento gas				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	10,8	7,8	7,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)		•	•	•

• Sì / - No ¹ Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Informazioni tecniche per piani cottura domino Serie | 8

Caratteristiche		Piani cottura a gas in vitroceramica 30 cm	
Modelli		PRA3A6I10	PRB3A6I40
Vetroceramica nera			
Dimensioni esterne			
Tipo di larghezza	cm	30	30
Montaggio in appoggio / a filo		• / -	• / -
Larghezza del prodotto	mm	306	306
Altezza del prodotto	mm	57	49
Profondità del prodotto	mm	527	527
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro	mm	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas	mm	61	61
Dimensioni incasso			
Larghezza della nicchia	mm	270	270
Profondità della nicchia	mm	490	490
Spessore minimo del piano di lavoro	mm	30	30
Caratteristiche			
FlameSelect con 9 livelli		•	•
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano		-	-
Manopole illuminate		•	•
Manopole metalliche silver		•	•
Display digitale		-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas		Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad una mano (autoaccensione della manopola)		•	•
Custode "il tasto protettore"		-	-
Potenza massima del bruciatore wok	kW	6	-
Griglie ghisa		•	•
Griglie con finitura ghisa		-	-
Griglie in acciaio smaltato		-	-
Griglie singole per ogni bruciatore		•	•
Griglie semi-continue		-	•
Griglie lavabili in lavastoviglie		•	•
Zone cottura			
Numero di bruciatori a gas		1	2
Efficienza energetica totale del piano a gas ¹	%	55	58
Bruciatore a gas anteriore sinistro			
Efficienza energetica ¹	%	-	-
Potenza	kW	-	-
Bruciatore a gas posteriore sinistro			
Efficienza energetica ¹	%	-	-
Potenza	kW	-	-
Bruciatore a gas anteriore centrale			
Efficienza energetica ¹	%	55	58
Potenza	kW	0,3-6	0,5-1,75
Bruciatore a gas posteriore centrale			
Efficienza energetica ¹	%	-	58
Potenza	kW	-	0,7-3
Bruciatore a gas anteriore destro			
Efficienza energetica ¹	%	-	-
Potenza	kW	-	-
Bruciatore a gas posteriore destro			
Efficienza energetica ¹	%	-	-
Potenza	kW	-	-
Collegamento elettrico			
Corrente minima	A	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	mm	100	100
Tipo di spina		Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo	kW	0,001	0,001
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60
Collegamento gas			
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo)	kW	6	4,75
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar		•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)		•	•

• Sì / - No ¹ Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione, il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.



Bosch su Facebook:

facebook.com/BoschHomeItalia



Bosch su Instagram:

instagram.com/boschhomeit



Sito Bosch:

www.bosch-home.com/it

Bosch BSH Elettrodomestici S.p.A. | Via Marcantonio Colonna, 35 | 20149 Milano | www.bosch-home.com/it

Bosch offre sui suoi prodotti 1 anno di assistenza supplementare oltre ai 2 anni di garanzia convenzionale, attivabili anche online attraverso il sito www.bosch-home.com/it. I prodotti Bosch sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. Bosch offre la massima sicurezza di impiego, salvaguardando la vostra incolumità. La tecnica di stampa può determinare differenze di colore. I modelli sono soggetti a variazioni senza alcun preavviso. I dati tecnici non sono impegnativi.