



*Elettrodomestici
da Incasso*

2025



NEFF *è passione
per la CUCINA*



IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

Con *Home Connect* la tua cucina è ancora più SMART

Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.

FORNI

L'app *Home Connect* è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.



LAVASTOVIGLIE

Con *Home Connect* puoi far partire la tua lavastoviglie anche quando sei fuori casa. Scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche o attiva le opzioni aggiuntive per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare la silenziosità della lavastoviglie. Inoltre, se non sai quale programma scegliere, puoi lasciarti consigliare dalla tua lavastoviglie o personalizzare i programmi in base alle tue esigenze.



PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI*

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti invia una notifica con consigli su come intervenire. Inoltre, il piano e la cappa smart possono comunicare tra loro per una gestione combinata. Collegali per controllare la cappa e regolare la potenza di aspirazione dal piano cottura.



FRIGORIFERI

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app *Home Connect* puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

*Inclusi i nuovi modelli di piano a gas

Come connettere il tuo ELETTRODOMESTICO in 3 STEP

- 1** *Scarica l'app Home Connect*
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



- 2** *Crea il tuo account Home Connect nell'app*

Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

- 3** *Registrati nell'app*

Ritorna nell'app Home Connect, registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff. Buon divertimento!

Perché connetterlo?



Assistenti vocali

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

Diagnostica da remoto

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

Un ecosistema di Servizi

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.



Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.

Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

La gamma di elettrodomestici da
INCASSO 2025





Benvenuti nel mondo **NEFF COLLECTION**

*Progettati all'insegna dello stile.
Il tuo.*

La gamma di elettrodomestici NEFF Collection propone il sistema «Flex Design»: maniglie e finiture in quattro colori esclusivi, che consentono di personalizzare la cucina secondo il proprio gusto e la propria personalità.

Un unicum sul mercato, che porta la firma e tutta la competenza del marchio NEFF.



NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it






Aperti allo stile, aperti alla **PERSONALITÀ**

Una gamma *unica*, come te.

Noi di NEFF crediamo che essere aperti a nuove sfide ed opportunità sia l'ingrediente fondamentale alla base della creatività. Una filosofia che condividiamo con tutti gli appassionati di cucina che desiderano sentirsi liberi di sperimentare, che non si accontentano e che non smettono mai di creare, mettendo al centro del proprio mondo tutto quello che non è ordinario: dentro e fuori la propria cucina.



Parola d'ordine: UNICITÀ

FLEX DESIGN

Rinnova il look della tua cucina con il tuo tocco personale

Basterà un semplice gesto per passare da Brushed Bronze a Anthracite Grey: e se fra qualche tempo deciderai di dare un nuovo twist alla tua cucina, potrai farlo senza sostituire il forno, la cappa o il piano cottura.



Inquadra il QR code e scopri come è facile installare e cambiare i listelli con il sistema Flex Design di NEFF.



FLEX CONTROL

Gli elettrodomestici dovrebbero seguire le esigenze di chi cucina, non viceversa

Con Flex Control, sarà il forno ad adeguarsi alle tue necessità e preferenze. Sia che tu decida di utilizzare il pannello di controllo con TFT Touch Control del forno oppure applichi il nuovo Twist Pad Flex®, l'interfaccia intuitiva ad alta risoluzione si adatterà subito e in modo del tutto automatico.



TWIST PAD FLEX®

Cucinare è un atto d'amore, istintivo, che coinvolge tutti i sensi

Con Twist Pad Flex® ogni appassionato di cucina potrà gestire il piano cottura in modo ancora più semplice e preciso. Per una maggiore flessibilità, da oggi lo stesso Twist Pad Flex® può essere utilizzato per controllare anche il forno o la macchina da caffè, con un solo gesto. Semplicemente il top!



SLIDE & HIDE®

Da oltre vent'anni, il simbolo di NEFF

Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.



I Forni NEFF

Il *CUORE* di ogni cucina

SLIDE&HIDE®: l'unico forno con la porta che *scompare*.

Nel 2002 abbiamo ridefinito il concetto di forno. Abbiamo progettato l'unica porta che, anziché ostacolarti, sparisce. E chi ha detto che l'audacia non ripaga? È anche grazie a te se la porta scorrevole dei nostri forni ha riscosso un enorme successo.

Nel 2022 abbiamo festeggiato i primi 20 anni dei nostri forni Slide & Hide®. Ora continuiamo a celebrare il fatto che tu possa goderti il massimo della creatività e della libertà e che nulla ostacoli la tua passione per la cucina.





TERMOSONDA WIRELESS

Il massimo della precisione

Un oggetto del desiderio che non potrà mancare nella cucina di ogni cuoco provetto: la termosonda Multipoint wireless. Il top della flessibilità, perché può essere utilizzata anche per cuocere sul piano cottura (per esempio, una succulenta bistecca).

Basta connettere la termosonda all'app Home Connect e impostare la temperatura desiderata: la termosonda rileverà la temperatura della pietanza in 4 punti diversi e, una volta raggiunta, il piatto sarà pronto per essere gustato!



AIR FRY

Crocante all'esterno, morbido all'interno - usando meno olio

Con la funzione Air Fry, che puoi aggiungere ai preferiti sull'app Home Connect, potrai preparare le tue ricette preferite con l'apposito accessorio - con meno olio e meno calorie! Ideale per croccanti patatine fritte, golose alette di pollo, verdure impanate, bastoncini di pesce, crocchette di patate e molto altro.

CIRCO THERM®

Cottura simultanea su più livelli

Vuoi preparare tutte le portate del tuo menù contemporaneamente? Nessun problema! Grazie ad una speciale resistenza posta attorno alla ventola dell'aria, il calore si espande in modo omogeneo su tutti i ripiani del forno. I sapori non si trasferiscono o mescolano tra di loro.



FULL STEAM

Il forno dai mille talenti

Forno tradizionale o forno a vapore? Perché dover scegliere se si possono avere entrambi?!

Il forno Full Steam di NEFF unisce forno tradizionale e vaporiera, per cucinare in modo tradizionale, aggiungendo vapore durante la cottura o con il 100% di vapore. Le ricette preimpostate regolano in modo ottimale la preparazione delle pietanze desiderate – dall'antipasto, al secondo, fino al dessert. Questo rende Full Steam uno dei "pezzi forti" della gamma NEFF.

INTENSIVE STEAM

Intensifica i sapori e preserva i nutrienti

Con i forni Full Steam di NEFF, è possibile cucinare a vapore fino a 120° grazie alla funzione Intensive Steam al fine di preservare i nutrienti ed il sapore dei cibi cuocendoli a vapore molto più velocemente. La gamma prevede modelli con collegamento diretto alla rete idrica consentendo il massimo della praticità e funzionalità*.

*Disponibile solo su modelli selezionati.



*Più gusto alle tue ricette,
con il vapore di NEFF*

Cucinare con il vapore non significa semplicemente aggiungere vapore durante la cottura: significa cuocere gli alimenti alla giusta temperatura e con il giusto grado di umidità, per dare alle pietanze il sapore e la consistenza perfette. Da sempre, NEFF offre una vasta gamma di forni a vapore per rispondere alle esigenze di tutti gli appassionati di cucina.



VARIO STEAM®

L'assistente perfetto per la cottura a vapore

È facile cucinare con Vario Steam: durante la cottura, gli alimenti ricevono l'umidità ideale grazie all'aggiunta di vapore, selezionabile a piacere su tre livelli di intensità ed azionabile manualmente o da programmi preimpostati. Per un sapore più intenso e un aspetto invitante.



STEAM BOOST

Forno caldo e pronto, in 3 minuti

Quando hai poco tempo a disposizione perché i tuoi ospiti sono già arrivati, puoi avviare Steam Boost: l'opzione che ti consente di scaldare il forno al punto giusto, insieme a Circo Therm® o al Riscaldamento Superiore/Inferiore, e in breve tempo. Si attiverà inoltre anche il vapore, il tutto in soli 3 minuti!



SOUS VIDE

Per un'esplosione di sapori

Una volta nelle tue mani, non potrai più farne a meno! Il cassetto è ideale per conservare qualsiasi alimento o preparare deliziose marinature negli appositi sacchetti sottovuoto. Puoi utilizzare la speciale funzione Sottovuoto del forno per cuocere nel forno carne, pesce e verdure a bassa temperatura: i cibi mantengono i propri succhi e tutto il loro sapore naturale.

ADDED STEAM

Cuocere con il vapore in 2 livelli di intensità

Grazie ai forni Added Steam, ottieni piatti croccanti fuori e succosi dentro, in modo semplice e veloce. È sufficiente riempire il serbatoio dell'acqua sotto al rubinetto e, grazie alle tacche di riferimento, si ha una visione istantanea della quantità d'acqua all'interno. Per un successivo eventuale riempimento del contenitore non è necessario aprire la porta del forno.



*Più efficienza, più
flessibilità e la
COMPETENZA di sempre.*



I nuovi forni NEFF Line offrono tutte le soluzioni pensate per gli appassionati di cucina, in una veste rinnovata e con alcune importanti novità: dall'introduzione in gamma di un modello con l'iconica porta che scompare Slide & Hide®, ad una classe di efficienza energetica superiore, ad un design moderno e innovativo total black senza manopole e con display.



CLASSE ENERGETICA A+

Efficienza energetica superiore

I forni NEFF Line si caratterizzano per un'elevata efficienza grazie alla classe A+, garantendo un significativo risparmio energetico e contribuendo alla sostenibilità ambientale, per una scelta più responsabile.



FORNO 90 CM

Passione per la cucina in formato extra large


Il forno NEFF largo 90 cm, vero oggetto del desiderio per gli appassionati di cucina che sognano in grande, si arricchisce della finitura Graphite Grey che consente di dare un tocco di eleganza contemporanea alla cucina.

I forni NEFF Collection con Flex Design

Tutti i forni sono dotati di:

- 1 set di guide telescopiche Cliprail
- Circo Therm®
- Home Connect



DISPLAY	PORTA SLIDE&HIDE®	
	CON INTENSIVE STEAM	CON VARIO STEAM®
 <p>N90 FULL TOUCH PREMIUM DISPLAY DA 17 CM</p>	 <p>B69FY5CX0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Funzioni • Collegamento idrico diretto • Termosonda 	 <p>B69FY5CY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Funzioni • Con tanica • Termosonda <p>NUOVO</p>
 <p>N90 FULL TOUCH DISPLAY DA 10 CM</p>	 <p>B59FS3AY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Funzioni • Con tanica 	 <p>B69VY7MY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Funzioni • Con tanica • Pirolitico • Termosonda
 <p>N70 FULL TOUCH DISPLAY DA 9 CM</p>		

APERTURA E CHIUSURA SOFT

**B59CR7KY0**

- 14 Funzioni
- Pirolitico

**B59CR3AY0**

- 14 Funzioni

**B29CR7KY0**

- 14 Funzioni
- Pirolitico

**B29CR3AY0**


- 14 Funzioni

N 90

FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE, COLLEGAMENTO IDRICO DIRETTO, DISPLAY DA 17 CM

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)

LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0METALLIC SILVER
• Z9060MY0DEEP BLACK
• Z9060DY0

B69FY5CX0

EAN 4242004266334

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Collegamento idrico diretto
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelo, Sous Vide.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm® con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Pannelli catalitici Eco Clean pareti posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 2 leccarde forate per cottura a vapore
- 1 leccarda non forata per cottura a vapore

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0DEEP BLACK
• Z9801TWDY0

N 90

FORNO VARIO STEAM, PIROLITICO, DISPLAY DA 17 CM

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE • Z9060BY0	 ANTHRACITE GREY • Z9060AY0	 METALLIC SILVER • Z9060MY0	 DEEP BLACK • Z9060DY0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



B69VY7MY0

EAN 4242004266419

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Vario Steam
- Steam Boost
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Rigenerazione cibi, Lievitazione. Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm® con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

 BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0	 ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0	 METALLIC SILVER • Z9801TWMY0	 DEEP BLACK • Z9801TWDY0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N 90

FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE,
DISPLAY DA 17 CM

NUOVO

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0




ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B69FY5CY0

EAN 4242004266341

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm® con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Pannelli catalitici Eco Clean pareti posteriore, laterali e cielo
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 2 leccarde forate per cottura a vapore
- 1 leccarda non forata per cottura a vapore

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE



BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0



ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0



METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0



DEEP BLACK
• Z9801TWDY0

N 90

FORNO VARIO STEAM, PIROLITICO,
DISPLAY DA 10 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0

 ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0

 METALLIC SILVER
• Z9060MY0

 DEEP BLACK
• Z9060DY0


B69VS7KY0

EAN 4242004266389

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Vario Steam
- Steam Boost
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Rigenerazione cibi, Lievitazione.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm® con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Apertura e chiusura ammortizzate Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 90

**FORNO FULL STEAM, SOUS VIDE,
DISPLAY DA 10 CM**

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0




ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B59FS3AY0

EAN 4242004266068

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm® con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata
- 3 leccarde forate per cottura a vapore

N 70

FORNO CIRCO THERM[®], PIROLITICO,
DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B59CR7KY0

EAN 4242004266044

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm[®], Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm[®] Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE[®]
- Maniglia ergonomica SLIDE[®]
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN,
DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B59CR3AY0

EAN 4242004266006

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO CIRCO THERM®, PIROLITICO,
DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B29CR7KY0

EAN 4242004265832

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

FORNO CIRCO THERM®, ECO CLEAN,
DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9060BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9060AY0



METALLIC SILVER
• Z9060MY0



DEEP BLACK
• Z9060DY0



B29CR3AY0

EAN 4242004265825

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 14 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm® Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Porta a ribalta con apertura e chiusura ammortizzata Soft Hinge
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Tasto info
- Funzione asciugatura

Accessori


- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Leccarda smaltata bassa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI FLEX DESIGN


B69FY5CX0



- A:** 22,6 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
C: L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
D: L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio
E: Misurato dal centro dell'apparecchio



- A:** 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm




- A:** 22,6 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm
C: L'allacciamento alla rete idrica per il tubo di carico deve sempre essere accessibile
D: L'allacciamento alla rete idrica deve trovarsi 150 mm più in basso rispetto al bordo superiore dell'apparecchio
E: Misurato dal centro dell'apparecchio



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm

B69VY7MY0, B69FY5CY0, B69VS7KY0, B59FS3AY0




- A:** 22,6 mm
B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
	rialzato	a filo
Piano di cottura a induzione	37 mm	38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm




- A:** 22,6 mm
B: ≤ 487,5 mm
C: 7,5 mm
D: Area per piano di lavoro o sportello del mobile con maniglia
E: Nicchia del mobile bordo anteriore

Rispettare il campo di orientamento del pannello



SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI FLEX DESIGN

B59CR7KY0, B59CR3AY0, B29CR7KY0, B29CR3AY0



A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

A: 22,6 mm
B: $\leq 487,5$ mm
C: 7,5 mm

A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura


Spessore del piano di lavoro min.

(B) Piano di cottura a induzione
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie
Piano di cottura a gas
Piano di cottura elettrico

rialzato	a filo
37 mm	38 mm
47 mm	48 mm
30 mm	38 mm
27 mm	30 mm

Montaggio di due apparecchi sovrapposti

Ricambio dell'aria

A: Ingresso aria ≥ 200 cm²

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

Modello		B69FY5CX0	B69VY7MY0	B69FY5CY0
Tipologia		Forno Full Steam, Sous Vide, Collegamento idrico diretto, Display da 17 cm	Forno Vario Steam, Pirolitico, Display da 17 cm	Forno Full Steam, Sous Vide, Display da 17 cm
Serie		N 90	N 90	N 90
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica (2010/30/CE)*		A+	A+	A+
Consumo energia in modalità convezione forzata ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume utile ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect per connessione Wi-Fi		•	•	•
Tipo di display		Display Full Touch compatibile con Twist Pad	Display Full Touch compatibile con Twist Pad	Display Full Touch compatibile con Twist Pad
Porta Slide&Hide		•	•	•
Guide		Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail
Numero di funzioni e combinazioni di cottura		23	20	23
Tecnologia a vapore		FullSteam	Vario Steam	FullSteam
Termometro di cottura Roasting sensor		•	•	•
Intervallo di temperature impostabile	°C	30-250	30-275	30-250
Intervallo di temperature impostabile vapore	°C	30 - 120	30-100	30 - 120
Sistema di pulizia		Eco Clean, Easy Clean	Autopulizia pirolitica, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean
Caratteristiche strutturali				
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	635	635	635
Altezza del prodotto	mm	595	595	595
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della cavità	mm	355	357	355
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Altezza minima della nicchia	mm	585	585	585
Altezza massima della nicchia	mm	595	595	595
Larghezza massima della nicchia	mm	568	568	568
Larghezza minima della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	43,7	43,1	43,7
Peso lordo	kg	46,4	45,8	46,4
Tipo illuminazione		LED con tasto on-off	LED con tasto on-off	LED con tasto on-off
Collegamenti elettrici				
Potenza	W	3600	3600	3600
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	120	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

Modello		B69VS7KY0	B59FS3AY0	B59CR7KY0
Tipologia		Forno Vario Steam, Piroolitico, Display da 10 cm	Forno Full Steam, Sous Vide, Display da 10 cm	Forno Circo Therm®, Piroolitico, Display da 9 cm
Serie		N 90	N 90	N 70
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*		A+	A+	A+
Consumo energia in modalità convezione forzata ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume utile ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect per connessione Wi-Fi		•	•	•
Tipo di display		Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch
Porta Slide&Hide		•	•	•
Guide		Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail
Numero di funzioni e combinazioni di cottura		20	23	14
Tecnologia a vapore		Vario Steam	FullSteam	-
Termometro di cottura Roasting sensor		-	-	-
Intervallo di temperature impostabile	°C	30-275	30-250	40-275
Intervallo di temperature impostabile vapore	°C	30-100	30 - 120	-
Sistema di pulizia		Autopulizia pirolitica, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean	Autopulizia pirolitica, Easy Clean
Caratteristiche strutturali				
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	635	635	635
Altezza del prodotto	mm	595	595	595
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della cavità	mm	357	355	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Altezza minima della nicchia	mm	585	585	585
Altezza massima della nicchia	mm	595	595	595
Larghezza massima della nicchia	mm	568	568	568
Larghezza minima della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	42,9	40,7	39,7
Peso lordo	kg	45,6	43,3	42,3
Tipo illuminazione		LED con tasto on-off	LED con tasto on-off	LED con tasto on-off
Collegamenti elettrici				
Potenza	W	3600	3600	3600
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	120	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI FLEX DESIGN

Modello		B59CR3AY0	B29CR7KY0	B29CR3AY0
Tipologia		Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm	Forno Circo Therm®, Pirolitico, Display da 9 cm	Forno Circo Therm®, Eco Clean, Display da 9 cm
Serie		N 70	N 70	N 70
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014				
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	%	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*		A+	A+	A+
Consumo energia in modalità convezione forzata ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69
Consumo di energia in funzione di riscaldamento a convezione naturale ⁽¹⁾	kWh	0,87	0,87	0,87
Numero di cavità		1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume utile ⁽¹⁾	litri	71	71	71
Caratteristiche principali				
Home Connect per connessione Wi-Fi		•	•	•
Tipo di display		Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch
Porta Slide&Hide		•	-	-
Guide		Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail	Guide telescopiche Cliprail
Numero di funzioni e combinazioni di cottura		14	14	14
Tecnologia a vapore		-	-	-
Termometro di cottura Roasting sensor		-	-	-
Intervallo di temperature impostabile	°C	40-275	40-275	40-275
Intervallo di temperature impostabile vapore	°C	-	-	-
Sistema di pulizia		Eco Clean, Easy Clean	Autopulizia pirolitica, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean
Caratteristiche strutturali				
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	635	1040	1040
Altezza del prodotto	mm	595	595	595
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596
Profondità del prodotto	mm	548	548	548
Profondità della cavità	mm	415	415	415
Altezza della cavità	mm	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480
Altezza minima della nicchia	mm	585	585	585
Altezza massima della nicchia	mm	595	595	595
Larghezza massima della nicchia	mm	568	568	568
Larghezza minima della nicchia	mm	560	560	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550
Peso netto	kg	35,5	37,8	34,3
Peso lordo	kg	38,2	40,1	36,6
Tipo illuminazione		LED con tasto on-off	LED con tasto on-off	LED con tasto on-off
Collegamenti elettrici				
Potenza	W	3600	3600	3600
Corrente	A	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	120	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

FORNI GAMMA LINE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

I forni delle Serie N 50 e N 30 sono installabili in combinazione con altri elettrodomestici (forni compatti e microonde) delle stesse serie

	N 50 > Display LCD bianco		N 30 > Display touch > Display LED rosso		
Tipo	Added Steam	Convenzionali		Convenzionali	
Porta Slide&Hide®	B5AVM7AG7  Home Connect Pirolitico				
Porta Hide®	B6AVH7AN3F  Pirolitico	B3ACE4AN3F 			
Porta a ribalta		B2ACH7AN7  Home Connect Pirolitico	B2ACH7AG3  Pirolitico	NUOVO B2ACJ7AG3  Pirolitico	NUOVO B2CCJ7AK3  Pirolitico
		B1ACE4AG3  Pirolitico	B1ACE2AN3  Pirolitico	B2ACG7AN3  Pirolitico	B1ACC2AN3  Pirolitico
		L2ACH7MG0  Pirolitico			

N 50
FORNO PIROLITICO DA 90 CM,
DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



L2ACH7MGO

EAN 4242004275312

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 10 funzioni di cottura: Funzione pizza, Cottura delicata, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Grill ventilato, Aria calda ventilata, Ricircolo, Riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore e inferiore, Scongellamento
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 280 °C
- Volume cavità: 112 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 livello di guide telescopiche Cliprail
- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 girarrosto
- 1 griglia inseribile

N 50
FORNO ADDED STEAM PIROLITICO,
EASYCLEAN, PORTA SLIDE&HIDE®,
DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



B5AVM7AG7

EAN 4242004281344

Caratteristiche principali

- Home Connect
- Graphite Grey
- Added Steam: impulsi di vapore
- 11 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, CircoTherm® Eco, Rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: Aria calda 3D, Grill ventilato, Riscaldamento statico
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Maniglia ergonomica SLIDE®
- Manopole rotonde push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50

FORNO ADDED STEAM PIROLITICO,
EASYCLEAN, PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO

**B6AVH7AN3F**

EAN 4242004281450

Caratteristiche principali

- Added Steam: impulsi di vapore
- 12 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco, Rigenerazione cibi
- Funzioni combinabili con gli impulsi di vapore: Aria calda 3D, Grill ventilato, Riscaldamento statico
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50

FORNO CATALITICO, EASYCLEAN,
PORTA HIDE®, DISPLAY BIANCO

**B3ACE4AN3F**

EAN 4242004281252

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta del forno a scomparsa HIDE®
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50
**FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN,
 HOME CONNECT, DISPLAY BIANCO**



B2ACH7AN7

EAN 4242004281139

Caratteristiche principali

- Home Connect
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50
**FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN,
 DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY**



B2ACH7AG3

EAN 4242004281115

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 8 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display LCD bianco
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole rotonde push-pull
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena


Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 30

FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, AIR FRY, DISPLAY TOUCH, GRAPHITE GREY

NUOVO



B2ACJ7AG3

EAN 4242004281153

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Air Fry, CircoTherm® Eco
- Display touch
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 10
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Teglia Air Fry

N 30

FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, AIR FRY, DISPLAY TOUCH, NERO

NUOVO



B2CCJ7AK3

EAN 4242004281184

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Air Fry, CircoTherm® Eco
- Display touch
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 10
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata
- 1 Teglia Air Fry

N 30

FORNO PIROLITICO, EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



B2ACG7AN3

EAN 4242004281108

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display a LED rosso
- Autopulizia pirolitica
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50

FORNO CATALITICO, EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO, GRAPHITE GREY



B1ACE4AG3

EAN 4242004281054

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display LCD bianco
- Pannello catalitico EcoClean parete posteriore
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole rotonde push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 50 FORNO EASYCLEAN, DISPLAY BIANCO



B1ACE2AN3

EAN 4242004281047

Caratteristiche principali

- 7 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Funzione Pizza, Riscaldamento inferiore, CircoTherm® Eco
- Display LCD bianco
- Porta a ribalta
- Chiusura ed apertura ammortizzata SoftHinge
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Leccarda smaltata bassa
- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata

N 30 FORNO EASYCLEAN, DISPLAY ROSSO



B1ACC2AN3

EAN 4242004281016

Caratteristiche principali

- 5 funzioni di cottura: CircoTherm®, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, CircoTherm® Eco
- Display a LED rosso
- Porta a ribalta
- Manopole push-pull
- Regolazione della temperatura da 50 °C a 275 °C
- Volume cavità: 71 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+

Altre caratteristiche


- Superficie cavità: smalto grigio
- Sistema di pulizia EasyClean
- Interno porta piatto
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione alogena

Accessori

- 1 Griglia combinata
- 1 Leccarda universale smaltata


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI

L2ACH7MG0



B5AVM7AG7 **B2ACH7AN7** **B2CCJ7AK3** **B1ACE2AN3**
B6AVH7AN3F **B2ACH7AG3** **B2ACG7AN3** **B1ACC2AN3**
B3ACE4AN3F **B2ACJ7AG3** **B1ACE4AG3**

Montaggio con un piano di cottura.



INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		L2ACH7MG0	B5AVM7AG7	B6AVH7AN3F	B3ACE4AN3F
Tipologia		Forno pirolitico da 90 cm, display bianco, Graphite Grey	Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Slide&Hide®, display bianco, Graphite Grey	Forno Added Steam pirolitico, EasyClean, porta Hide®, display bianco	Forno EasyClean catalitico, porta Hide®, display bianco
Serie		N50	N50	N50	N50
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,4	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,83	0,94	0,94	0,94
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	1,40	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	112	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		-	•	-	-
Display		LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Porta		a ribalta	Slide&Hide®	Hide®	Hide®
Porta ammortizzata SoftHinge		-	-	-	-
Guide telescopiche		•	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	10	11	12	7
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		-	Added Steam	Added Steam	-
Programmi automatici		-	15	15	-
Temperatura minima	°C	50	30	30	50
Temperatura massima	°C	280	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	40	30	30	40
Numero di vetri della porta		4	4	4	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		•	•	•	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	7,9	3,3	3,3	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	11	4,8	4,8	-
EcoClean		-	-	-	•
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	594	595	595	595
Larghezza	mm	896	594	594	594
Profondità	mm	570	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	1.029	635	635	635
Altezza della cavità	mm	371	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	724	480	480	480
Profondità della cavità	mm	417	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	600-604	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	860-864	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	560	550	550	550
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	2	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	4,2	3,6	3,6	3,4
Corrente	A	12	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Senza spina	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	115	120	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B2ACH7AN7	B2ACH7AG3	B2ACJ7AG3	B2CCJ7AK3
Tipologia		Forno pirolitico, EasyClean, Home Connect, display bianco	Forno pirolitico, EasyClean, display bianco, Graphite Grey	Forno pirolitico, EasyClean, Air Fry, display touch, Graphite Grey	Forno pirolitico, EasyClean, Air Fry, display touch, Nero
Serie		N50	N50	N30	N30
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEIcavity)	%	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		•	–	–	–
Display		LCD bianco	LCD bianco	Touch	Touch
Porta		a ribalta	a ribalta	a ribalta	a ribalta
Porta ammortizzata SoftHinge		•	•	–	–
Guide telescopiche		–	–	–	–
Funzioni di cottura	pz.	8	8	7	7
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		–	–	–	–
Programmi automatici		–	–	10	10
Temperatura minima	°C	30	30	30	30
Temperatura massima	°C	275	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	30	30	30
Numero di vetri della porta		4	4	4	4
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		•	•	•	•
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	3,3	3,3	3,3
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	4,8	4,8	4,8
EcoClean		–	–	–	–
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	595	595	595	595
Larghezza	mm	594	594	594	594
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,6	3,6	3,6
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI

Modello		B2ACG7AN3	B1ACE4AG3	B1ACE2AN3	B1ACC2AN3
Tipologia		Forno pirolitico, EasyClean, display rosso	Forno EasyClean catalitico, display bianco, Graphite Grey	Forno EasyClean, display bianco	Forno EasyClean, display rosso
Serie		N30	N50	N50	N30
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (EEI)cavity)	%	81,2	81,2	81,2	81,2
Classe di efficienza energetica*		A+	A+	A+	A+
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale ⁽¹⁾	kWh	0,94	0,94	0,94	0,94
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato ⁽¹⁾	kWh	0,69	0,69	0,69	0,69
Numero di cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	71	71	71	71
Caratteristiche principali					
Home Connect		-	-	-	-
Display		LED rosso	LCD bianco	LCD bianco	LED rosso
Porta		a ribalta	a ribalta	a ribalta	a ribalta
Porta ammortizzata SoftHinge		-	-	-	-
Guide telescopiche		-	-	-	-
Funzioni di cottura	pz.	7	7	7	5
Full Steam / Vario Steam / Added Steam		-	-	-	-
Programmi automatici		-	-	-	-
Temperatura minima	°C	50	50	50	50
Temperatura massima	°C	275	275	275	275
Temperatura della porta ⁽²⁾	°C	30	40	40	40
Numero di vetri della porta		4	3	3	3
Sistemi di pulizia					
Pirolisi		•	-	-	-
Consumo energia minimo della pirolisi	kWh	3,3	-	-	-
Consumo energia massimo della pirolisi	kWh	4,8	-	-	-
EcoClean		-	•	-	-
EasyClean		•	•	•	•
Caratteristiche strutturali					
Altezza	mm	595	595	595	595
Larghezza	mm	594	594	594	594
Profondità	mm	548	548	548	548
Profondità con la porta aperta	mm	1.040	1.040	1.040	1.040
Altezza della cavità	mm	357	357	357	357
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Profondità della cavità	mm	415	415	415	415
Altezza della nicchia (min-max)	mm	585-595	585-595	585-595	585-595
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568	560-568	560-568	560-568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Tipo di illuminazione		alogeno	alogeno	alogeno	alogeno
Numero di lampadine	pz.	1	1	1	1
Collegamenti elettrici					
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,6	3,4	3,4	3,4
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione	cm	120	120	120	120

• Sì / - No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

⁽²⁾ Temperatura nel centro della porta dopo 1 ora di funzionamento continuo con la funzione riscaldamento superiore e inferiore a 180°C.





I forni compatti NEFF Collection con Flex Design

Tutti i forni compatti sono dotati di:

- Apertura e chiusura Soft
- Home Connect



DISPLAY	FORNI COMPATTI		
	CON VAPORE	CON MICROONDE	MULTIFUNZIONE
N90 FULL TOUCH PREMIUM DISPLAY DA 17 CM	 <p>C29FY5CY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Funzioni • Intensive Steam - con tanica • Termosonda • 1 set di guide telescopiche Cliprail <p>NUOVO</p>	 <p>C29MY7MY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Funzioni • Termosonda • Pirolitico <ul style="list-style-type: none"> • 1 livello di guide telescopiche resistenti a pirolisi 	
N90 FULL TOUCH DISPLAY DA 10 CM	 <p>C29FS3AY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 23 Funzioni • Intensive Steam <ul style="list-style-type: none"> • 1 set di guide telescopiche Cliprail 	 <p>C29MS3AY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 Funzioni <ul style="list-style-type: none"> • 1 livello di guide telescopiche 	
N70 FULL TOUCH DISPLAY DA 9 CM	 <p>C29DR1XY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 Funzioni • Solo Vapore 	 <p>C29MR21Y0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16 Funzioni 	 <p>C29CR7KY0</p> <ul style="list-style-type: none"> • 12 Funzioni • Pirolitico <ul style="list-style-type: none"> • 1 set di guide telescopiche Cliprail

	CASSETTI DA 14 CM	
	N90 SOTTOVUOTO	N70 SCALDAVIVANDE
Tutti i cassettei sono dotati di:		
<ul style="list-style-type: none"> • Apertura e chiusura Push/Pull • 6 livelli di temperatura 	 <p>N29XA11Y1</p>	 <p>N29HA11Y1</p>
		 <p>N29HA11Y2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cassetto per macchina del caffè

Tutti i microonde sono dotati di:

- Grill
- 5 livelli di potenza

MACCHINA DEL CAFFÈ	MICROONDE CON GRILL		
	MICROONDE DA 45 CM	MICROONDE DA 38 CM	
			
CL9TX11Y0			
			
	C29GR3XY1 <ul style="list-style-type: none"> • Porta a ribalta • Fino a 1000 W 	NL9GR31Y1 <ul style="list-style-type: none"> • Cerniera a sinistra • Fino a 900 W 	NR9GR31Y1 <ul style="list-style-type: none"> • Cerniera a destra • Fino a 900 W

N 90

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
PIROLITICO, DISPLAY DA 17 CM

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0



METALLIC SILVER
• Z9045MY0



DEEP BLACK
• Z9045DY0



C29MY7MY0

EAN 4242004266655

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione, Cottura a bassa temperatura, Microonde.
- Funzioni combinate con microonde: CircoTherm con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde, Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Autopulizia pirolitica
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE



BRUSHED BRONZE
• Z9801TWBY0



ANTHRACITE GREY
• Z9801TWAY0



METALLIC SILVER
• Z9801TWMY0



DEEP BLACK
• Z9801TWDY0

N 90
FORNO COMPATTO FULL STEAM, SOUS VIDE,
DISPLAY DA 17 CM

NUOVO

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE • Z9045BY0	 ANTHRACITE GREY • Z9045AY0	 METALLIC SILVER • Z9045MY0	 DEEP BLACK • Z9045DY0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



C29FY5CY0

EAN 4242004267669

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 17 cm compatibile con 2 Twist Pad Flex®
- Pannelli catalitici Eco Clean pareti posteriore, laterali e cielo
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Termosonda
- Riscaldamento rapido
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Griglia combinata
- 2 leccarde forate per cottura a vapore
- Leccarda universale smaltata
- 1 leccarda non forata per cottura a vapore

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

 BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0	 ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0	 METALLIC SILVER • Z9801TWMY0	 DEEP BLACK • Z9801TWDY0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


N 90

FORNO COMPATTO FULL STEAM, SOUS VIDE,
DISPLAY DA 10 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0METALLIC SILVER
• Z9045MY0DEEP BLACK
• Z9045DY0

C29FS3AY0

EAN 4242004266587

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Full Steam - Intensive Steam
- Steam Boost
- 23 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide.
- Funzioni combinate a vapore: Grill ventilato con vapore, Funzione pane con vapore, Mantenere in caldo con vapore, CircoTherm con vapore, Riscaldamento superiore/inferiore con vapore
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 250 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Programma di decalcificazione
- Funzione asciugatura
- Capacità serbatoio: 1 l

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto
- Griglia combinata
- 2 leccarde forate per cottura a vapore
- Leccarda universale smaltata
- 1 leccarda non forata per cottura a vapore

N 90

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
DISPLAY DA 10 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0

 ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0

 METALLIC SILVER
• Z9045MY0

 DEEP BLACK
• Z9045DY0


C29MS3AY0

EAN 4242004266631

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 20 funzioni di cottura: CircoTherm, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Funzione pizza, Funzione pane, Riscaldamento inferiore, Preriscaldare, Mantenere in caldo, CircoTherm Eco, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Lievitazione, Cottura a bassa temperatura, Microonde. Funzioni combinate con microonde: CircoTherm con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde, Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 10 cm
- Pannelli catalitici Eco Clean parete posteriore
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 275 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean
- Riscaldamento rapido
- Funzione asciugatura

Accessori

- Guida telescopica inclusa
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

**FORNO COMPATTO SOLO VAPORE, SOUS VIDE,
DISPLAY DA 9 CM**

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0



METALLIC SILVER
• Z9045MY0



DEEP BLACK
• Z9045DY0



Home Connect

C29DR1XY0

EAN 4242004266563

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 5 funzioni di cottura: Cottura a vapore 100% full steam, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongellamento, Sous Vide
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 100 °C
- Volume cavità: 38 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox
- Programma di decalcificazione
- Capacità serbatoio: 1,3 l

Accessori

- 1 leccarda forata per cottura a vapore
- 1 leccarda non forata per cottura a vapore

N 70

FORNO COMPATTO COMBI MICROONDE,
DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0

 ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0

 METALLIC SILVER
• Z9045MY0

 DEEP BLACK
• Z9045DY0


C29MR21Y0

EAN 4242004266600

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 16 funzioni di cottura: Aria calda ventilata delicata, Riscaldamento superiore ed inferiore, Riscaldamento sopra-sotto Eco, Riscaldamento inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda ventilata, Lievitazione, Preriscaldamento, Microonde. Funzioni combinate con microonde: Aria calda ventilata con microonde, Riscaldamento superiore/inferiore con microonde, Grill a superficie grande con microonde, Grill a superficie piccola con microonde, Grill ventilato con microonde
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 30 °C a 230 °C
- Volume cavità: 45 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean

Accessori

- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

**FORNO COMPATTO, PIROLITICO,
DISPLAY DA 9 CM**

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0




ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0



METALLIC SILVER
• Z9045MY0



DEEP BLACK
• Z9045DY0



C29CR7KY0

EAN 4242004266556

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- 12 funzioni di cottura: Aria calda ventilata, Riscaldamento superiore e inferiore, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Riscaldamento inferiore, Cottura a bassa temperatura, Aria calda ventilata delicata, Lievitazione, Preriscaldare, Mantenere in caldo, Riscaldamento sopra-sotto Eco
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Autopulizia pirolitica
- Soft Close con Soft Opening: apertura e chiusura della porta ammortizzate
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 275 °C
- Volume cavità: 47 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Classe di efficienza energetica: A+
- Ricette preimpostate

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: smalto antracite
- Sistema di pulizia EasyClean

Accessori

- Guida telescopica Cliprail inclusa, con funzione d'arresto e resistente a pirolisi
- Griglia combinata
- Leccarda universale smaltata

N 70

MICROONDE 45 CM CON GRILL, DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (MANIGLIA E LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9045BY0ANTHRACITE GREY
• Z9045AY0METALLIC SILVER
• Z9045MY0DEEP BLACK
• Z9045DY0

C29GR3XY1

EAN 4242004266853

Caratteristiche principali

- Flex Design
- 2 funzioni di cottura: Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Soft Close: chiusura della porta ammortizzata
- Potenza max microonde: 1000 W
- Potenza max grill: 1900 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Volume cavità: 36 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Superficie cavità: acciaio inox con base in vetro
- Sistema di pulizia EasyClean

Accessori

- Griglia combinata

N 70

MICROONDE 38 CM CON GRILL, DISPLAY DA 9 CM

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9038BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9038AY0



METALLIC SILVER
• Z9038MY0



DEEP BLACK
• Z9038DY0



NL9GR31Y1 **cerniera a sinistra**

EAN 4242004266822

NR9GR31Y1 **cerniera a destra**

EAN 4242004266693

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Display Full Touch TFT a colori e alta risoluzione da 9 cm
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1300 W
- 5 livelli di potenza
- Tecnologia inverter
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra (NL9GR31Y1) o a destra (NR9GR31Y1)
- Funzione combinata grill e microonde in 3 stadi di potenza
- Apertura porta elettronica
- Volume cavità: 21 l
- Numero programmi automatici: 10

Altre caratteristiche

- Cavità in acciaio inox
- Base in vetro
- Illuminazione LED

Accessori

- 1 Griglia
- 1 Pirofila in vetro

N 90 CASSETTO SOUS VIDE

Flex Design in 4 colori



N 70 CASSETTO SCALDAVIVANDE

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI



BRUSHED BRONZE
• Z9014BY0



ANTHRACITE GREY
• Z9014AY0



METALLIC SILVER
• Z9014MY0



DEEP BLACK
• Z9014DY0



N29XA11Y1

EAN 4242004265764

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Volume cavità: 8 l
- Capacità fino a 10 kg
- 3 livelli di sottovuoto all'interno della camera, max 99%
- 3 livelli di sottovuoto all'esterno della camera, max. 90%
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati



Home Connect

N29HA11Y1

EAN 4242004265382

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Home Connect
- Ripiano riscaldante in vetro
- Volume cavità: 20 l
- 1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati
- Controllo temperatura da 30 °C - 80 °C
- Programmi: Riscaldamento tazze, cottura a bassa temperatura, riscaldamento piatti, tenere in caldo

N 70

CASSETTO SCALDAVIVANDE
PER MACCHINA DEL CAFFÈ

Flex Design in 4 colori



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

BRUSHED BRONZE
• Z9014BY0ANTHRACITE GREY
• Z9014AY0METALLIC SILVER
• Z9014MY0DEEP BLACK
• Z9014DY0

Home Connect

N29HA11Y2

EAN 4242004270836

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Cassetto abbinabile solo alla macchina del caffè CL9TX11Y0
- Home Connect
- Ripiano riscaldante in vetro
- Volume cavità: 20 l
- 1 Max. capienza: 64 tazzine da caffè o 12 piatti
- Capacità fino a 25 kg
- Carrello estraibile con guide telescopiche
- Apertura Push&pull
- Controllo touch con simboli illuminati
- Controllo temperatura da 30 °C - 80 °C
- Programmi: Riscaldamento tazze, cottura a bassa temperatura, riscaldamento piatti, tenere in caldo

N 90
MACCHINA DEL CAFFÈ AUTOMATICA,
HOME CONNECT, DISPLAY DA 17 CM

Flex Design in 4 colori
Flex Control con Twist Pad Flex® (opzionale)



LE FINITURE DEGLI ELEMENTI FLEX DESIGN (LISTELLI LATERALI) - ACCESSORI OBBLIGATORI

 BRUSHED BRONZE • ZC045BY0	 ANTHRACITE GREY • ZC045AY0	 METALLIC SILVER • ZC045MY0	 DEEP BLACK • ZC045DY0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CL9TX11Y0

EAN 4242004261742

Caratteristiche principali

- Flex Design
- Display TFT da 17 cm
- Home Connect
- Serbatoio dell'acqua estraibile. Capienza 2,4 litri
- Riscaldamento istantaneo dell'acqua
- Pressione d'esercizio 19 bar
- Serbatoio per caffè in grani da 400 g
- Contenitore del latte in vetro termo isolante (0,7 l)
- Vassoio raccogli gocce estraibile
- Cerniere a sx, non reversibili
- Bevande One-touch: una varietà di bevande pronte al solo tocco di un solo pulsante
- Messaggio di preavviso quando caffè e acqua stanno per terminare
- Silent Ceram Drive: pregiato macinacaffè in ceramica
- coffeeSensor System: l'unità di macinazione si adatta automaticamente alla varietà dei chicchi di caffè
- Risciacquo automatico all'accensione e allo spegnimento dell'apparecchio
- Programma di pulizia e di decalcificazione completamente automatico
- Temperatura dell'acqua regolabile per ogni bevanda

Accessori


- 1 Tubo per montalatte
- 1 Contenitore del latte
- 1 Box di benvenuto
- 1 Striscia per stabilire la durezza acqua
- 1 Tubo collegamento per bocchetta latte

LE FINITURE DEL TWIST PAD FLEX® - ACCESSORIO OPZIONALE

 BRUSHED BRONZE • Z9801TWBY0	 ANTHRACITE GREY • Z9801TWAY0	 METALLIC SILVER • Z9801TWMY0	 DEEP BLACK • Z9801TWDY0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

C29MY7MY0, C29MS3AY0, C29MR21Y0




A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm

C: Aerazione nello zoccolo $\geq 200 \text{ cm}^2$ 

A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




A: 22,6 mm

B: $\leq 347,5 \text{ mm}$


C: 7,5 mm

C29FY5CY0, C29FS3AY0





A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm



A: 22,6 mm

B: $\leq 347,5 \text{ mm}$

C: 7,5 mm


D: Area per piano di lavoro o sportello del mobile con maniglia

E: Nicchia del mobile bordo anteriore

Rispettare il campo di orientamento del pannello


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

C29DR1XY0




A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




C29CR7KY0



A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm




A: 22,6 mm

B: Spazio per il collegamento dell'apparecchio 320 x 115 mm


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

C29GR3XY1




A: 22,6 mm

B: Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 300 x 200 mm

C: Aerazione nello zoccolo $\geq 50 \text{ cm}^2$ 




A: 22,6 mm

B: Spazio per l'allacciamento dell'apparecchio 300 x 200 mm

A: 22,6 mm
B: $\leq 347,5 \text{ mm}$
C: 7,5 mm


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MICROONDE FLEX DESIGN

NL9GR31Y1, NR9GR31Y1

A: Parete posteriore aperta
B: 22,6 mmA: Parete posteriore aperta
B: 22,6 mmA: sporgenza in alto:
nicchia 362: 6 mm
nicchia 365: 3 mm
B: sporgenza in basso: 14 mm


SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER CASSETTI FLEX DESIGN

N29XA11Y1



Sopra uno scaldavivande possono essere installati forni compatti con un'altezza apparecchio di 455 mm.
Non è necessario un ripiano intermedio.

N29HA11Y1, N29HA11Y2





A: 7,5 mm


Sopra lo scaldavivande è possibile montare forni compatti con altezza apparecchio 455 mm senza ripiano intermedio

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER MACCHINA DEL CAFFÈ FLEX DESIGN

CL9TX11Y0




I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm




I contenitori del caffè e dell'acqua sono rimossi dalla parte anteriore
Altezza di installazione consigliata 950–1450 mm

Installazione ad angolo a sinistra



Se si usa il limitatore per cerniera a 92°, la distanza min. dalla parete è di soli 100 mm



A: 7,5 mm

Dimensioni in mm

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

Modello		C29MY7MY0	C29FY5CY0	C29FS3AY0	C29MS3AY0
Tipologia		Compatto pirolitico, Display da 17 cm	Compatto Full Steam, Sous Vide, Display da 17 cm	Compatto Full Steam, Display da 10 cm	Compatto combi microonde, Display da 10 cm
Serie		N 90	N 90	N 90	N 90
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	%	–	81,3	81,3	–
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*		–	A+	A+	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (2010/30/CE) ⁽¹⁾	kWh	–	0,73	0,73	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (2010/30/CE) ⁽¹⁾	kWh	–	0,61	0,61	–
Numero di Cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume utile ⁽¹⁾	litri	45	47	47	45
Caratteristiche principali					
Home Connect per connessione Wi-Fi		•	•	•	•
Tipo di display		Display Full Touch compatibile con Twist Pad	Display Full Touch compatibile con Twist Pad	Display Full Touch	Display Full Touch
Soft Close con Soft Opening		•	•	•	•
Guide		1-livello	1 Cliprail	1 Cliprail	1-livello
Numero di funzioni e combinazioni di cottura		20	23	23	20
Tecnologia a vapore		–	Full Steam	Full Steam	–
Termometro di cottura Roasting sensor		•	•	–	–
Intervallo di temperature impostabile	°C	30-275	30-250	30-250	30-275
Massima potenza del microonde	W	900	–	–	900
Sistema di pulizia		Pirolisi, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean	Eco Clean, Easy Clean
Caratteristiche strutturali					
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	920	920	920	920
Altezza del prodotto	mm	455	455	455	455
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596	596
Profondità del prodotto	mm	548	548	548	548
Profondità della cavità	mm	392	415	415	392
Altezza della cavità	mm	237	235	235	237
Larghezza della cavità	mm	480	480	480	480
Altezza minima della nicchia	mm	450	450	450	450
Altezza massima della nicchia	mm	455	455	455	455
Larghezza minima della nicchia	mm	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia	mm	568	568	568	568
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso lordo	kg	38,5	35,8	33	36,2
Peso netto	kg	35,4	33,5	35,3	33,9
Illuminazione interna		LED	LED	LED	LED
Collegamenti elettrici					
Potenza	W	3600	3300	3300	3600
Corrente	A	16	16	16	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60	50-60
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	150	150	150

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI FLEX DESIGN

Modello		C29DR1XY0	C29MR21Y0	C29CR7KY0	C29GR3XY1
Tipologia		Compatto solo vapore, Display da 9 cm	Compatto combi microonde, Display da 9 cm	Compatto pirolitico, Display da 9 cm	Microonde 45 cm con grill, Display da 9 cm
Serie		N 70	N 70	N 70	N 70
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014					
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)	%	–	–	81,3	–
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)*		–	–	A+	–
Consumo di energia per ciclo in modo convenzionale (2010/30/CE) ⁽¹⁾	kWh	–	–	0,73	–
Consumo di energia per ciclo in modo ventilato (2010/30/CE) ⁽¹⁾	kWh	–	–	0,61	–
Numero di Cavità		1	1	1	1
Tipo di alimentazione		Elettrica	Elettrica	Elettrica	Elettrica
Volume utile ⁽¹⁾	litri	38	45	47	36
Caratteristiche principali					
Home Connect per connessione Wi-Fi		•	•	•	–
Tipo di display		Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch	Display Full Touch
Soft Close con Soft Opening		•	•	•	Soft Close
Guide		–	–	1 Cliprail	–
Numero di funzioni e combinazioni di cottura		5	16	12	2
Tecnologia a vapore		Full Steam	–	–	–
Termometro di cottura Roasting sensor		–	–	–	–
Intervallo di temperature impostabile	°C	30-100	30-230	40-275	–
Massima potenza del microonde	W	–	900	–	1000
Sistema di pulizia		–	Easy Clean	Pirolisi, Easy Clean	Easy Clean
Caratteristiche strutturali					
Profondità con porta aperta a 90 gradi	mm	920	920	920	899
Altezza del prodotto	mm	455	455	455	455
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596	596
Profondità del prodotto	mm	548	548	548	564
Profondità della cavità	mm	439	392	415	345
Altezza della cavità	mm	265	237	237	242
Larghezza della cavità	mm	325	480	480	430
Altezza minima della nicchia	mm	450	450	450	450
Altezza massima della nicchia	mm	455	455	455	450
Larghezza minima della nicchia	mm	560	560	560	560
Larghezza massima della nicchia	mm	568	568	568	560
Profondità della nicchia	mm	550	550	550	550
Peso lordo	kg	22,9	34,5	33,6	29,2
Peso netto	kg	20,4	32,2	31,3	25
Illuminazione interna		LED	LED	Alogena	LED
Collegamenti elettrici					
Potenza	W	1750	3600	2900	3010
Corrente	A	10	16	13	16
Tensione	V	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50	50-60	50
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko	Schuko
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	150	150	150

• Sì / – No

* Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione. In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE FLEX DESIGN

Modello		NR9GR31Y1	NL9GR31Y1
Tipologia		Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm
Serie		N 70	N 70
Costruzione			
Tipo di costruzione		Incasso a colonna o pensile	Incasso a colonna o pensile
Apertura della porta		Destra	Sinistra
Dimensioni e peso			
Larghezza del prodotto	mm	596	596
Altezza del prodotto	mm	382	382
Profondità del prodotto	mm	318	318
Larghezza della cavità	mm	350	350
Altezza della cavità	mm	220	220
Profondità della cavità	mm	270	270
Volume della cavità	litri	21	21
Diametro del piatto rotante	mm	–	–
Peso netto	kg	18,43	18,43
Peso lordo (imballo)	kg	20,3	20,3
Caratteristiche			
Potenza massima microonde	W	900	900
Potenza massima grill	W	1300	1300
Numero di livelli di potenza		5	5
Livelli di potenza microonde	W	90, 180, 360, 600, 900	90, 180, 360, 600, 900
Funzione combinate microonde + grill		3	3
Livelli di potenza microonde + grill	W	90, 180, 360	90, 180, 360
Programmi automatici		10	10
Scongelamento in funzione del peso		•	•
Grill al quarzo		•	•
Display		TFT 9 cm	TFT 9 cm
Tecnologia inverter		•	•
Interno in acciaio inossidabile		•	•
Tempo massimo programmabile	min	90	90
Illuminazione			
Tipo di illuminazione		LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1
Collegamenti elettrici			
Corrente minima	A	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	2,05	2,05
Tensione	V	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60

INFORMAZIONI TECNICHE PER CASSETTI FLEX DESIGN

Modello		N29XA11Y1	N29HA11Y1	N29HA11Y2
Tipologia		Cassetto sous-vide	Cassetto scaldavivande	Cassetto scaldavivande per macchina del caffè
Serie		N 90	N 70	N 70
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	596	596	596
Altezza del prodotto	mm	140	140	140
Profondità del prodotto	mm	542	518	518
Profondità del prodotto con cassetto aperto	mm	1002	998	998
Larghezza della cavità	mm	350	468	468
Altezza della cavità	mm	95	92	92
Profondità della cavità	mm	285	458	458
Volume della cavità	litri	8	20	20
Peso netto	kg	32,16	18,93	18,68
Peso lordo (imballo)	kg	34	20,9	20,6
Caratteristiche				
Controlli		Touch con simboli illuminati	Touch con simboli illuminati	Touch con simboli illuminati
Apertura		Push pull	Push pull	Push pull
Capacità massima	kg	10	25	25
Capacità massima di piatti	pz	-	12	12
Capacità massima tazzine da caffè	pz	-	64	64
Temperatura minima - massima	°C	-	30-80	30-80
Funzioni				
Riscaldamento tazze		-	•	•
Cottura a bassa temperatura		-	•	•
Riscaldamento piatti		-	•	•
Tenere in caldo		-	•	•
Collegamenti elettrici				
Corrente minima	A	6	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	150	175	175
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	0,32	0,82	0,82
Tensione	V	220-240	220-240	220-240
Frequenza	Hz	50-60	50-60	50-60

INFORMAZIONI TECNICHE PER MACCHINA DEL CAFFÈ FLEX DESIGN

Modello		CL9TX11Y0
Tipologia		Macchina del caffè, Home Connect, Flex Design
Serie		N90
Dimensioni e peso		
Larghezza del prodotto	mm	594
Altezza del prodotto	mm	455
Profondità del prodotto	mm	385
Larghezza della nicchia	mm	558
Altezza della nicchia	mm	449
Profondità della nicchia	mm	376
Peso netto	kg	19,01
Peso lordo (imballo)	kg	22,3
Caratteristiche		
Display		TFT da 17 cm
Macinacaffè in ceramica		•
Pressione della pompa	bar	19
Numero di bevande		22
Numero di bevande personalizzabili salvabili		30
Preparazione simultanea di 2 tazze		•
Capacità contenitore chicchi di caffè	gr	400
Contenitore del latte ermetico		•
Capacità contenitore del latte	ml	700
Serbatoio dell'acqua estraibile		•
Capacità serbatoio dell'acqua	litri	2,4
Collegamenti elettrici		
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	170
Tipo di spina		Schuko
Assorbimento massimo	W	1500
Tensione	V	220-240
Frequenza	Hz	50-60

FLEX DESIGN: *come creare la combinazione ideale?*

Il sistema "Flex Design" porta con sé un grande valore aggiunto per la gamma NEFF Collection

La possibilità di personalizzare il design degli elettrodomestici secondo i desideri del cliente si aggiunge alle caratteristiche e funzionalità che da sempre contraddistinguono la gamma premium di NEFF. Le pagine seguenti illustrano le diverse possibilità di combinare i prodotti della gamma "Flex Design".

Allineamento perfetto



Singolo prodotto



Seamless Combination



La perfetta combinazione, in orizzontale e in verticale

La gamma è stata pensata per garantire sempre il perfetto allineamento cross-prodotto; ogni combinazione è disponibile in tutte le varianti di colore.



La Seamless Combination di NEFF

Infinite combinazioni

I profili laterali Seamless sono disponibili in 4 colori e ben 6 lunghezze per consentirti la massima libertà di progettazione in cucina. È possibile combinare un forno con un microonde, oppure un forno standard e un cassetto scaldavivande, e persino due forni standard in verticale.

60 cm



75 cm



90 cm



98 cm



105 cm



120 cm



Il sistema Flex Design per un forno singolo.

Il sistema Flex Design consente di comporre l'elettrodomestico attraverso la selezione dei singoli elementi. Il prodotto in fase iniziale è "grezzo": occorre aggiungere gli elementi Flex Design (la maniglia del forno, i listelli laterali e gli eventuali Twist Pad Flex®) nel colore desiderato per creare il prodotto finito.

I listelli Flex Design sono disponibili in 4 colori.



STEP 1


SCEGLI IL PRODOTTO



B69VY7MY0

STEP 2

SCEGLI GLI ELEMENTI FLEX DESIGN



Z9060BY0 + Z9801TWBY0 Twist Pad Flex® (opzionale)

STEP 3

IL PRODOTTO È COMPLETO E PRONTO PER ESSERE INSTALLATO



B69VY7MY0 + Z9060BY0 + Z9801TWBY0

N90 FULL TOUCH PREMIUM – DISPLAY DA 17 CM

N90 FULL TOUCH – DISPLAY DA 10 CM
E N70 FULL TOUCH – DISPLAY DA 9 CM



B69VS7KY0




Z9060BY0



B69VS7KY0 + Z9060BY0

Il sistema Flex Design per un set di prodotti combinabili fra loro.

La configurazione di un set di elettrodomestici combinabili fra loro è simile a quello per un forno singolo, ma occorre avere cura di selezionare i listelli corretti e compatibili con la combinazione prodotto desiderata.

	STEP 1 SCEGLI I PRODOTTI E LA LORO COMBINAZIONE	STEP 2 SCEGLI GLI ELEMENTI FLEX DESIGN E RELATIVI ACCESSORI	STEP 3 IL SET È COMPLETO E PRONTO PER ESSERE INSTALLATO
N90 FULL TOUCH PREMIUM – DISPLAY DA 17 CM	 <p>B69FY5CX0 + C29MY7MY0 + N29XA11Y1</p>	 <p>2 x Z9801TWBY0 Twist Pad Flex® (opzionale) + Z912BBY0 + Z11SZ00X1</p>	 <p>B69FY5CX0 + C29MY7MY0 + N29XA11Y1 + 2 x Z9801TWBY0 (opzionali) + Z912BBY0 + Z11SZ00X1</p>
N90 FULL TOUCH – DISPLAY DA 10 CM E N70 FULL TOUCH – DISPLAY DA 9 CM	 <p>B69VS7KY0 + C29MS3AY0 + N29XA11Y1</p>	 <p>Z912BBY0 + Z11SZ00X1</p>	 <p>B69VS7KY0 + C29MS3AY0 + N29XA11Y1 + Z912BBY0 + Z11SZ00X1</p>



Twist Pad Flex® è un accessorio supplementare compatibile solo con i forni dotati di display N 90 Full Touch Premium da 17 cm.



FORNI COMPATTI GAMMA LINE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Forni compatti

N 50

> Display digitale bianco

Tipo	Combinati a microonde
Con grill	<p data-bbox="804 1850 922 1895">NUOVO C1AMG84G1</p> 

N 50 COMBI MICROONDE CON GRILL 45 CM, GRAPHITE GREY

NUOVO



C1AMG84G1

EAN 4242004282488

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- 5 funzioni di cottura: aria calda, grill ventilato, grill a superficie grande, mantenere in caldo, microonde
- Manopole push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1750 W
- 5 livelli di potenza
- Base piatta senza piatto rotante
- Regolazione della temperatura da 40 °C a 230 °C
- Volume cavità: 44 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 15

Altre caratteristiche



- Sistema di pulizia EasyClean
- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura con la funzione microonde
- Superficie cavità: acciaio inox
- Riscaldamento rapido
- Illuminazione LED

Accessori


- 1 Griglia

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI COMPATTI

C1AMG84G1



A: Parete posteriore aperta

B: Aerazione nello zoccolo $\geq 50 \text{ cm}^2$ Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm^2 Aerazione nello zoccolo
min. 50 cm^2

INFORMAZIONI TECNICHE PER FORNI COMPATTI

Modello		C1AMG84G1
Tipologia	Combi microonde con grill 45 cm, Graphite Grey	
Serie	N50	
Scheda prodotto secondo Regolamento (UE) N. 65/2014		
Numero di cavità	1	
Tipo di alimentazione	Elettrica	
Volume della cavità ⁽¹⁾	litri	44
Caratteristiche principali		
Display	LCD bianco	
Porta	a ribalta	
Funzioni di cottura	n.	5
Full Steam / Vario Steam	-	
Programmi automatici	15	
Massima potenza del microonde	W	900
Potenza massima grill	W	1750
Numero di livelli di potenza	5	
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill	•	
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360-600
Scongelamento in funzione del peso	•	
Interno in acciaio inossidabile	•	
Tempo massimo programmabile	min	90
Temperatura minima	°C	40
Temperatura massima	°C	230
Numero di vetri della porta	2	
Sistemi di pulizia		
EcoClean	-	
EasyClean	•	
Caratteristiche strutturali		
Altezza	mm	454
Larghezza	mm	594
Profondità	mm	570
Profondità con la porta aperta	mm	825
Altezza della cavità	mm	220
Larghezza della cavità	mm	420
Profondità della cavità	mm	420
Altezza della nicchia (min-max)	mm	450-458
Larghezza della nicchia (min-max)	mm	560-568
Profondità della nicchia	mm	550
Tipo di illuminazione	LED	
Numero di lampadine	pz.	1
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico	kW	3,35
Corrente	A	16
Tensione	V	220 - 230
Frequenza	Hz	50
Tipo di spina	Schuko	
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	180

• Sì / - No

Informazioni dell'etichetta energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 65/2014 della Commissione.

⁽¹⁾ Misurazione conforme alla Norma Europea CEI EN 50304 / EN 60350 (2009).

MICROONDE GAMMA LINE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

Microonde

N 50

> Display digitale bianco

Tipo	25 litri	20 litri
Con grill	<p>HLAGD53N0 HLAGD53G0</p>  	
Senza grill	<p>HLAWD53N1F NUOVO HLAWD53K0</p>  	<p>HLAWD23N1F HLAWD23G0</p>  

N 50 MICROONDE CON GRILL 38 CM



HLAGD53N0

EAN 4242004222804

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia

N 50 MICROONDE CON GRILL 38 CM, GRAPHITE GREY



HLAGD53G0

EAN 4242004262817

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- Potenza max grill: 1200 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Funzione combinata grill e microonde in 3 livelli di potenza
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 8

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura, 1 programma per funzione combinata
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Accessori

- 1 Griglia

N 50 MICROONDE 38 CM



HLAWD53N1F

EAN 4242004282556

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

N 50 MICROONDE 38 CM, NERO

NUOVO



HLAWD53K0

EAN 4242004282730

Caratteristiche principali

- Nero
- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 900 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 31,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 25 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

N 50 MICROONDE 38 CM



HLAWD23N1F

EAN 4242004282549

Caratteristiche principali

- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche

- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Adatto per installazione a pensile

N 50 MICROONDE 38 CM, GRAPHITE GREY



HLAWD23G0

EAN 4242004262299

Caratteristiche principali

- Graphite Grey
- Manopola push-pull
- Display LCD bianco
- Potenza max microonde: 800 W
- 5 livelli di potenza
- Piatto girevole in vetro 25,5 cm
- Porta a bandiera con cerniera a sinistra
- Volume cavità: 20 l
- EasyClock: orologio elettronico con timer e programmatore
- Numero programmi automatici: 7

Altre caratteristiche


- 4 programmi di scongelamento e 3 programmi di cottura
- Superficie cavità: acciaio inox
- Illuminazione LED
- 1 programma personalizzato

Adatto per installazione a pensile




SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER FORNI A MICROONDE

HLAGD53N0
HLAGD53G0

HLAWD53N1F
HLAWD53K0




Microonde
Montaggio angolare







* 20 mm per parte frontale in metallo

* 20 mm per parte frontale in metallo

HLAWD23N1F
HLAWD23G0



Microonde
Montaggio angolare



* 20 mm per parte frontale in metallo


A: 20 mm per parte frontale in metallo
B: parete posteriore aperta

INFORMAZIONI TECNICHE PER MICROONDE


Modello		HLAGD53N0	HLAGD53G0	HLAWD53N1F
Tipologia		Microonde con grill 38 cm	Microonde con grill 38 cm, Graphite Grey	Microonde 38 cm
Serie		N50	N50	N50
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		sinistra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	388	388
Larghezza della cavità	mm	328	328	328
Altezza della cavità	mm	208	208	208
Profondità della cavità	mm	369	369	369
Volume della cavità	litri	25	25	25
Diametro del piatto rotante	mm	315	315	315
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	900	900
Potenza massima grill	W	1200	1200	-
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900	90-180-360-600-900
Funzione combinate microonde + grill		•	•	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	90-180-360	90-180-360	-
Programmi automatici		8	8	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		•	•	-
Display		LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99	99
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,45	1,45	1,45
Tensione	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50	50

Modello		HLAWD53K0	HLAWD23N1F	HLAWD23G0
Tipologia		Microonde 38 cm, Nero	Microonde 38 cm	Microonde 38 cm, Graphite Grey
Serie		N50	N50	N50
Costruzione				
Tipo di costruzione		Incasso	Incasso	Incasso
Apertura della porta		sinistra	sinistra	sinistra
Dimensioni e peso				
Larghezza del prodotto	mm	594	594	594
Altezza del prodotto	mm	382	382	382
Profondità del prodotto	mm	388	317	317
Larghezza della cavità	mm	328	308	308
Altezza della cavità	mm	208	201	201
Profondità della cavità	mm	369	282	282
Volume della cavità	litri	25	20	20
Diametro del piatto rotante	mm	315	255	255
Caratteristiche				
Potenza massima microonde	W	900	800	800
Potenza massima grill	W	-	-	-
Numero di livelli di potenza		5	5	5
Livelli di potenza microonde	W	90-180-360-600-900	90-180-360-600-800	90-180-360-600-800
Funzione combinate microonde + grill		-	-	-
Livelli di potenza microonde + grill	W	-	-	-
Programmi automatici		7	7	7
Scongelamento in funzione del peso		•	•	•
Grill al quarzo		-	-	-
Display		LCD bianco	LCD bianco	LCD bianco
Interno in acciaio inossidabile		•	•	•
Tempo massimo programmabile	min	99	99	99
Illuminazione				
Tipo di illuminazione		LED	LED	LED
Numero di lampadine	pz	1	1	1
Collegamento elettrico				
Corrente minima	A	10	10	10
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica	cm	130	130	130
Tipo di spina		Schuko	Schuko	Schuko
Assorbimento massimo	kW	1,45	1,27	1,27
Tensione	V	220 - 230	220 - 230	220 - 230
Frequenza	Hz	50	50	50




GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z9014AY0 EAN 4242004268154	LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9014BY0 EAN 4242004268178	LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9014DY0 EAN 4242004268161	LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9014MY0 EAN 4242004268147	LISTELLI FLEX DESIGN PER CASSETTO SCALDAVIVANDE E CASSETTO SOTTOVUOTO DA 14 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	Z9038AY0 EAN 4242004268239	KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9038BY0 EAN 4242004268253	KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9038DY0 EAN 4242004268246	KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9038MY0 EAN 4242004268222	KIT FLEX DESIGN PER MICROONDE DA 38 CM. COLORE: METALLIC SILVER


GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z9045AY0 EAN 4242004267836	KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9045BY0 EAN 4242004267850	KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9045DY0 EAN 4242004267843	KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9045MY0 EAN 4242004267829	KIT FLEX DESIGN PER FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	Z9060AY0 EAN 4242004267874	KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM. KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9060BY0 EAN 4242004267898	KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM. KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9060DY0 EAN 4242004267881	KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM. KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9060MY0 EAN 4242004267867	KIT FLEX DESIGN PER FORNI DA 60 CM. KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO COMPATTO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: METALLIC SILVER

GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z9075AY0 EAN 4242004267959	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9075BY0 EAN 4242004267973	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9075DY0 EAN 4242004267966	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9075MY0 EAN 4242004267942	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	Z9098AY0 EAN 4242004268079	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9098BY0 EAN 4242004268086	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9098DY0 EAN 4242004268093	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9098MY0 EAN 4242004268062	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E MICROONDE DA 38 CM. COLORE: METALLIC SILVER

GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z9105AY0 EAN 4242004267997	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z9105BY0 EAN 4242004268000	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z9105DY0 EAN 4242004268017	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z9105MY0 EAN 4242004267980	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON FORNO DA 60 CM E FORNO COMPATTO DA 45 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	Z912AAY0 EAN 4242004267911	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON: - DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM. - FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z912ABY0 EAN 4242004267935	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON: - DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM. - FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z912ADY0 EAN 4242004267928	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON: - DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM. - FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z912AMY0 EAN 4242004267904	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON: - DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM E DUE CASSETTI DA 14 CM. - FORNO COMPATTO DA 45 CM, FORNO DA 60 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: METALLIC SILVER


GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z912BAY0 EAN 4242004268277	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z912BBY0 EAN 4242004268291	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z912BDY0 EAN 4242004268284	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z912BMY0 EAN 4242004268260	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE COMBINAZIONI DA 60 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	Z990BAY0 EAN 4242004268116	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	Z990BBY0 EAN 4242004268130	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	Z990BDY0 EAN 4242004268123	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: DEEP BLACK
	Z990BMY0 EAN 4242004268109	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON DUE FORNI COMPATTI DA 45 CM. COLORE: METALLIC SILVER


GLI ACCESSORI SPECIALI FLEX DESIGN PER FORNI, COMPATTI, MICROONDE, CASSETTI E MACCHINA DEL CAFFÈ NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	ZC045AY0 EAN 4242004268512	KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY
	ZC045BY0 EAN 4242004268536	KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE
	ZC045DY0 EAN 4242004268529	KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM. COLORE: DEEP BLACK
	ZC045MY0 EAN 4242004267706	KIT FLEX DESIGN PER MACCHINE DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM. COLORE: METALLIC SILVER
	ZC060AY0 EAN 4242004270188	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: ANTHRACITE GREY. NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0
	ZC060BY0 EAN 4242004270201	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: BRUSHED BRONZE. NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0
	ZC060DY0 EAN 4242004270171	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: DEEP BLACK. NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0
	ZC060MY0 EAN 4242004270195	KIT FLEX DESIGN PER SEAMLESS COMBINATION CON MACCHINA DEL CAFFÈ DA INCASSO DA 45 CM E CASSETTO DA 14 CM. COLORE: METALLIC SILVER. NECESSARIO ACQUISTO COMBINATO DELL'ACCESSORIO ZC060TY0
	ZC060TY0 EAN 4242004270195	KIT DI INSTALLAZIONE SEAMLESS OBBLIGATORIO PER COMBINAZIONE CON MACCHINA DEL CAFFÈ E CASSETTO SCALDAVIVANDE

GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI E COMPATTI NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni tranne i compatti
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z12CU10A0 EAN 4242004224853	LECCARDA PROFONDA SMALTATA Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI Compatibile con tutti i forni tranne i compatti
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni


GLI ACCESSORI SPECIALI PER FORNI E COMPATTI NEFF COLLECTION

	Modello	Descrizione
	Z1650DU0 EAN 4242004264224	CONTENITORE DI VAPORE PERFORATO Compatibile con tutti i forni e compatti full steam tranne C29DR1XY0
	Z1650BE0 EAN 4242004264262	LECCARDA DOPPIA Compatibile con C29MR21Y0
	Z1655CA0 EAN 4242004264514	LECCARDA PER FRITTURA AD ARIA Compatibile con tutti i forni tranne C29DR1XY0
	Z1365WX0 EAN 4242004275244	TERMOSONDA WIRELESS CON 4 PUNTI DI MISURAZIONE Compatibile con tutti i forni non dotati di termosonda inclusa
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con tutti i forni compatti
	Z11SZ00X1 EAN 4242004271703	PIANO INTERMEDIO PER INSTALLAZIONE A COLONNA (FORNI)
	Z11T115X0 EAN 4242004224624	GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL Compatibile con i forni catalitici B29CR3AY0 e B59CR3AY0
	Z1608BX0 EAN 4242004264231	GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL AD ESTRAZIONE TOTALE Compatibile con B29CR3AY0 e B59CR3AY0
	Z1608CX0 EAN 4242004264248	GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL RESISTENTI A PIROLISI Compatibile con tutti i pirolitici tranne C29MY7MY0
	Z1608DX0 EAN 4242004264255	GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL STEAM Compatibile con tutti i forni e compatti full steam tranne C29DR1XY0

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI LINE

	Modello	Descrizione
	Z12CN10A0 EAN 4242004182900	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI CON GRIGLIA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CM10A0 EAN 4242004182894	LECCARDA EXTRA PROFONDA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11AU15A0 EAN 4242004224372	LECCARDA PROFONDA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CU10A0 EAN 4242004224853	LECCARDA PROFONDA SMALTATA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CB10A0 EAN 4242004182870	LECCARDA BASSA RESISTENTE A PIROLISI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11AB15A0 EAN 4242004224365	LECCARDA BASSA ANTIADERENTE CON RIVESTIMENTO IN CERAMICA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z12CL10A0 EAN 4242004182887	COPERCHIO NON ADATTO A PIROLISI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1650BE0 EAN 4242004264262	LECCARDA DOPPIA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER I FORNI LINE

	Modello	Descrizione
	Z1655CA0 EAN 4242004264514	LECCARDA PER FRITTURA AD ARIA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z11CR10X0 EAN 4242004182801	GRIGLIA STANDARD Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1913X0 EAN 4242004099154	PIASTRA PER PANE E PIZZA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1365WX0 EAN 4242004275244	TERMOSONDA WIRELESS CON 4 PUNTI DI MISURAZIONE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm senza termosonda inclusa
	Z11T115X0 EAN 4242004224624	GUIDE CLIP RAILS INDIPENDENTI Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z1608BX0 EAN 4242004264231	GUIDE TELESCOPICHE CLIP RAIL AD ESTRAZIONE TOTALE Compatibile con tutti i forni standard 60 cm
	Z13CV05S0 EAN 4242004211525	LISTELLO DI COPERTURA Compatibile con tutti i forni standard 60 cm

NEFF è ispirazione in cucina



L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSIONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo. Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



DULCIS IN FUNDO

A buon intenditore...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

Ricambi originali

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

Accessori

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

Prodotti Cleaning & Care

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care


Check Up

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.

Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

Info Point

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!





SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



NEFF
cook. create. inspire.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.