cook. create. inspire.

Elettrodomestici da Incasso

2025

NEFF *è passione per la CUCINA*

IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

Con *Home Connect* la tua cucina è ancora più SMART

Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.

FORNI

L'app *Home Connect* è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.

LAVASTOVIGLIE

Con *Home Connect* puoi far partire la tua lavastoviglie anche quando sei fuori casa. Scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche o attiva le opzioni aggiuntive per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare la silenziosità della lavastoviglie. Inoltre, se non sai quale programma scegliere, puoi lasciarti consigliare dalla tua lavastoviglie o personalizzare i programmi in base alle tue esigenze.

PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI*

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti invia una notifica con consigli su come intervenire. Inoltre, il piano e la cappa smart possono comunicare tra loro per una gestione combinata. Collegali per controllare la cappa e regolane la potenza di aspirazione dal piano cottura.

FRIGORIFERI

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app *Home Connect* puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

*Inclusi i nuovi modelli di piano a gas

Come connettere il tuo ELETTRODOMESTICO *in* 3 STEP

1 ***Scarica l'app Home Connect***

Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.

CONNECTED BY Home Connect

Download on the App Store | DISPONIBILE SU Google Play

2 ***Crea il tuo account Home Connect nell'app***

Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

3 ***Registrati nell'app***

Ritorna nell'app Home Connect, registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff. Buon divertimento!

Perché connetterlo?

funziona con Google Home

just ask | alexa

Assistenti vocali

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

Diagnostica da remoto

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

Un ecosistema di Servizi

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.

connected with iHaus

ABB

SmartThings

IFTTT

kitchen stories
ANYONE CAN COOK

LOXONE

LaMetric

Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.
Per maggiori informazioni visita il sito www.home-connect.com/it/it/
I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.
Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.
Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

La gamma di elettrodomestici da INCASSO 2025

Benvenuti nel mondo
NEFF COLLECTION

Progettati all'insegna dello stile. Il tuo.

La gamma di elettrodomestici NEFF Collection propone il sistema «Flex Design»: maniglie e finiture in quattro colori esclusivi, che consentono di personalizzare la cucina secondo il proprio gusto e la propria personalità.

Un unicum sul mercato, che porta la firma e tutta la competenza del marchio NEFF.

NEFF offre gratuitamente ben 5 anni di garanzia su tutti gli elettrodomestici che fanno parte della gamma NEFF COLLECTION. Un servizio dedicato a tutti coloro che acquistano un elettrodomestico appartenente alla gamma NEFF COLLECTION presso un rivenditore NEFF COLLECTION PARTNER. Un servizio premium che renderà felici i tuoi clienti.

Regolamento completo e specifiche su neff-home.com/it

NEFF COLLECTION

5 ANNI

DI GARANZIA

Aperti allo stile, aperti alla PERSONALITÀ

Una gamma *unica*, come te.

Noi di NEFF crediamo che essere aperti a nuove sfide ed opportunità sia l'ingrediente fondamentale alla base della creatività. Una filosofia che condividiamo con tutti gli appassionati di cucina che desiderano sentirsi liberi di sperimentare, che non si accontentano e che non smettono mai di creare, mettendo al centro del proprio mondo tutto quello che non è ordinario: dentro e fuori la propria cucina.

Parola d'ordine: UNICITÀ

FLEX DESIGN

Rinnova il look della tua cucina con il tuo tocco personale

Basterà un semplice gesto per passare da Brushed Bronze a Anthracite Grey: e se fra qualche tempo deciderai di dare un nuovo twist alla tua cucina, potrai farlo senza sostituire il forno, la cappa o il piano cottura.

Inquadra il QR code e scopri come è facile installare e cambiare i listelli con il sistema Flex Design di NEFF.

FLEX CONTROL

Gli elettrodomestici dovrebbero seguire le esigenze di chi cucina, non viceversa

Con Flex Control, sarà il forno ad adeguarsi alle tue necessità e preferenze. Sia che tu decida di utilizzare il pannello di controllo con TFT Touch Control del forno oppure applichi il nuovo Twist Pad Flex®, l'interfaccia intuitiva ad alta risoluzione si adatterà subito e in modo del tutto automatico.

TWIST PAD FLEX®

Cucinare è un atto d'amore, istintivo, che coinvolge tutti i sensi

Con Twist Pad Flex® ogni appassionato di cucina potrà gestire il piano cottura in modo ancora più semplice e preciso. Per una maggiore flessibilità, da oggi lo stesso Twist Pad Flex® può essere utilizzato per controllare anche il forno o la macchina da caffè, con un solo gesto. Semplicemente il top!

SLIDE & HIDE®

Da oltre vent'anni, il simbolo di NEFF

Un tocco e via: un solo movimento e la porta del forno scompare. La rotazione della maniglia agevola l'apertura della porta e permette di allinearsi perfettamente ad essa.

Le Lavastoviglie
NEFF Connesse ed estremamente *VERSATILI*

Cucinare per la propria famiglia e gli amici non sarebbe così divertente se poi si dovessero lavare a mano tutte le pentole e stoviglie... per fortuna, a questo pensano le lavastoviglie NEFF!
Studiate intorno alle esigenze dei food lover, sarà facile trovare il giusto spazio per ogni piatto, bicchiere e stoviglia. Nessuna padella incrostata, teglia da forno macchiata o cristallo delicato sarà più un ostacolo. E non è tutto: le lavastoviglie NEFF sono tutte connesse e possono essere gestite ovunque tu sia tramite l'app Home Connect.

ASCIUGATURA CON ZEOLITE

L'ingrediente segreto della tua lavastoviglie NEFF

La Zeolite è un minerale che assorbe l'umidità e la trasforma in calore. I vantaggi sono molteplici:

- Durante la fase di asciugatura l'aria calda viene distribuita in modo uniforme sulle stoviglie.
- Ottimi risultati di asciugatura per le stoviglie in plastica. Mettila alla prova anche con il programma Chef70°C!
- In combinazione con l'opzione Extra Shine, i tuoi bicchieri risulteranno ancora più brillanti.



HOME CONNECT

Infinite possibilità

Collega la lavastoviglie a Home Connect in pochi e semplici gesti e divertiti a scoprire le tante funzionalità, gestendola da remoto tramite l'app. Hai dimenticato di far partire il programma di lavaggio e sei già in relax sul divano? Nessun problema! Puoi avviarla direttamente dal tuo cellulare, regalandoti più tempo per te.

TASTO FAVOURITE

Il tuo programma del cuore

Grazie al tasto Favourite puoi salvare le tue impostazioni di lavaggio e altre opzioni preferite e averle così sempre a portata di mano. Basta connettersi all'app Home Connect o usare direttamente il tasto Favourite dedicato che trovi nel pannello comandi della tua lavastoviglie.

INTELLIGENT PROGRAMME

Impostazioni flessibili per un lavaggio e un'asciugatura personalizzati

Riesci ad immaginare una lavastoviglie che si adatta alle tue esigenze? Grazie a Intelligent Programme, è possibile valutare la durata del programma e i risultati di pulizia e asciugatura. Basterà fornire un feedback sull'app di Home Connect per conoscere il programma con le soluzioni di lavaggio e asciugatura più adatte a te. Inoltre potrai accedere a maggiori dettagli sul consumo di acqua ed energia del programma.

Step 1

Come configurare un ciclo di lavaggio intelligente

All'apertura dell'app Home Connect compare una breve guida che spiega come funziona Intelligent Programme.

Step 2

Come dare un primo feedback

È molto semplice: basta avviare Intelligent Programme. Al termine, si potrà dare il proprio feedback. Intelligent Programme utilizza le informazioni ricevute per ottimizzare lavaggio e asciugatura. Inoltre, l'app fornisce informazioni sull'utilizzo di acqua ed energia.

Step 3

Come dare ulteriori feedback ed ottimizzare il funzionamento

È sempre possibile fornire il proprio feedback, tramite l'app, al termine di ciascun ciclo, per migliorare ulteriormente le prestazioni della lavastoviglie.

Step 4

Il programma perfetto

Ripetuti feedback consentono di creare il programma di lavaggio e asciugatura perfetto, a misura delle proprie esigenze.

CONNECTED BY Home Connect

Una qualità *garantita 10 anni*

NEFF sviluppa e produce le sue lavastoviglie utilizzando i migliori materiali e la tecnologia più innovativa. La vasca di tutte le lavastoviglie NEFF viene assemblata con le più avanzate tecnologie e rifinita con un particolare trattamento. Per questo, NEFF è in grado di offrire una GARANZIA COMPLETA, della durata di 10 ANNI, contro i danni da corrosione passante sulle vasche di tutte le lavastoviglie in gamma, attivabile direttamente dal sito internet www.neff-home.com/it.

AQUASTOP®

Sistema di protezione antiallagamento con garanzia NEFF in caso di danni causati dall'acqua – per tutta la vita dell'apparecchio*.

*Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

MASSIMA FLESSIBILITÀ

Il cestello superiore è dotato di un nuovo rivestimento, che fornisce a bicchieri e calici un punto di appoggio stabile e sicuro.

Il cestello inferiore è dotato di spazio porta-calici e presenta pareti laterali più alte, per offrire massima stabilità a piatti e pentole.
Inoltre, le ruote presentano uno speciale sistema di stop, per evitare che possano verificarsi deragliamenti quando si estrae il cestello.

ILLUMINAZIONE LATERALE

Una luce bianca, elegante, discreta ma ben visibile, che illumina lo spazio tra l'anta della tua nuova lavastoviglie e il mobile per tutta la durata del lavaggio. Un indicatore di funzionamento dell'elettrodomestico che dona alla cucina un tocco di luce e di personalità.



INFO LIGHT

Durante la fase di lavaggio viene proiettato un punto luminoso sul pavimento per segnalarne il funzionamento. A ciclo ultimato la luce si spegne e un segnale acustico avvisa che il lavaggio è concluso.

Efficienza energetica

Le lavastoviglie della gamma Neff combinano il top delle performance ad una grande efficienza energetica grazie al sistema di asciugatura con Zeolite, alla funzione Open Dry e ad un'elettronica intelligente.

LE PRIME DELLA CLASSE

Le lavastoviglie da incasso a scomparsa totale S197EB802E e S177ECX14E offrono il massimo comfort di utilizzo ed elevate prestazioni di lavaggio e di asciugatura in classe di efficienza energetica A.

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE.

			N 90 > Display TFT > Asciugatura con Zeolite > Home Connect	N 70 > Apertura automatica della porta Open Dry[1] > Asciugatura con Zeolite[2] > Home Connect	
	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*		
			B	A	B
60 cm	3 Cestelli	14		NUOVO S177ECX14E Sliding	S177ZCX01E Sliding
	3 Cestelli	13	NUOVO S199ZB803E Sliding	NUOVO S197EB802E Sliding	
	2 Cestelli	13			

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

[1] modelli S197EB802E e S177EXC14E

[2] modello S177ZCX01E

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50

> Home Connect

Classe di efficienza energetica*	
B	D
NUOVO **S275ECX13F** Sliding - h. 86,5	**S175HCX00E** Sliding
NUOVO **S175ECX13F** Sliding	**S175HVX00E** Sliding
	NUOVO **S155HTX04E**

LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

			N 50 > Home Connect	N 30 > Home Connect
	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*	
			C	E
45 cm	3 Cestelli	10	**S875EMX05E** Sliding	
	2 Cestelli	10		NUOVO **S853HKX20E**

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI.

Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

N 50

> Pulsanti retroilluminati
> Home Connect

	Tipo	Coperti	Classe di efficienza energetica*	
			A	B
60 cm	3 Cestelli	14	NUOVO **S145ECS15E** Home Connect Zeolite	NUOVO **S145EVS04E** Home Connect

* in una scala di classi di efficienza energetica da A a G

N 90

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

NUOVO

S199ZB803E

EAN 4242004285663

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 13
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Scambiatore di calore
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- Display TFT colori ad alta definizione con simboli grafici e testo in chiaro
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 5 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Hygiene, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Piastra di protezione anti-vapore

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

N 70

LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING” E SISTEMA PUSH-TO-OPEN

NUOVO

S197EB802E

EAN 4242004285519

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 13
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Sistema Push-to-Open
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- Pannello di controllo Clear Guide
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Classic 60 °C, Auto Soft 35-45 °C, Auto Mixed 45-65 °C, Auto Intensive 65-75 °C, Preferito
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Machine Care
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata fino a 24 ore (attraverso la app Home Connect)

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 3 con touchpoint colorati
- Terzo cestello opzionale (non incluso)
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide su tutti i livelli
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 8 griglie abbattibili
- Cestello portaposate nel cestello inferiore
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Listelli decorativi in acciaio inclusi
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento
- Sicurezza bambini (doppio tocco per aprire la porta)

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Vario Hinge | Noise Level 40 dB | Zeolite | Efficient Silent Drive | Illuminazione Laterale | Favourite | Made in Germany

S177ZCX01E

EAN 4242004279532

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Sistema di asciugatura con Zeolite
- Scambiatore di calore
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Livello sonoro nel programma Silence: 39 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 70
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

NUOVO

Vario Hinge | Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Illuminazione Laterale | Favourite | Made in Germany

S177ECX14E

EAN 4242004286356

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Illuminazione interna Emotion Light
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- Pannello comandi Touch Control
- 8 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Shine, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Livello sonoro nel programma Silence: 41 dB(A) re 1 pW
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE XXL CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

NUOVO

S275ECX13F

EAN 4242004282839

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI11.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

NUOVO

S175ECX13F

EAN 4242004282563

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Vario Hinge | Noise Level 42 dB | Efficient Silent Drive | Illuminazione Laterale | Favourite | Made in Germany

S175HCX00E

EAN 4242004279556

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 1
- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Gap illumination
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE “SLIDING”

Vario Hinge | Noise Level 46 dB | Efficient Silent Drive | Info Light | Favourite

S175HVX00E

EAN 4242004279563

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell’apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un’installazione a regola d’arte si consiglia l’utilizzo dell’accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

NUOVO

S155HTX04E

EAN 4242004286325

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 13
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestello superiore regolabile in altezza
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello per posate nel cestello inferiore
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

N 50
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE CON CERNIERA SCORREVOLE "SLIDING"



S875EMX05E

EAN 4242004275411

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 10
- Cerniera sliding Vario Hinge
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex I
- Terzo Cestello posate
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

N 30
LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE

NUOVO

S853HKX20E

EAN 4242004286004

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 10
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Display con indicazione tempo residuo (ore/min)
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex I
- Cestello superiore regolabile in altezza
- DosageAssist
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello posate nel cestello inferiore
- Info Light: il punto rosso luminoso proiettato sul pavimento indica quando la lavastoviglie è in funzione
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*

* Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI02.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE

NUOVO



S145ECS15E

EAN 4242004285335

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Cestelli Flex 2 con touchpoint colorati
- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Sistema di scorrimento Easy Slide nel cestello superiore
- Cestello superiore con 6 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 6 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

* Verificare i termini di garanzia al link
https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

N 50
LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILE

NUOVO

Home Connect

A B G

Altezza (cm) 81.5

Noise Level 44 dB | Efficient Silent Drive | Open Dry | Favourite

S145EVS04E

EAN 4242004285953

Caratteristiche principali
- Numero di coperti: 14
- Home Connect: Programmazione e controllo dell'apparecchio a distanza tramite app
- Scambiatore di calore e apertura automatica della porta Open Dry
- Motore senza spazzole EfficientSilentDrive
- AquaSensor

Sistema di Controllo
- 6 Programmi: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Preferito
- 4 funzioni speciali: Remote Start, Extra Dry, Power Zone, Extra Speed
- Programma Preferito impostato inizialmente su Prelavaggio
- Programma manutenzione Easy Clean
- Silence on demand, HygienePlus (via app Home Connect)
- Partenza ritardata 1-24 ore

Dotazioni interne
- Terzo Cestello
- Cestello superiore regolabile su 3 livelli
- DosageAssist
- Cestello superiore con 2 griglie abbattibili
- Cestello inferiore con arresto fine corsa
- Cestello inferiore con 4 griglie abbattibili
- Materiale della vasca: base in Polinox, laterali e top in acciaio inox

Altre Caratteristiche
- Sistema di filtri a tre livelli
- Dimensioni del prodotto (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- Protezione vapore inclusa

Sicurezza
- AquaStop: sistema di protezione totale antiallagamento*
- Sicurezza bambini

* Verificare i termini di garanzia al link https://www.neff-home.com/it/assistenza/garanzie/garanzie-componenti

Per un'installazione a regola d'arte si consiglia l'utilizzo dell'accessorio opzionale, acquistabile separatamente, Z780BI01.

SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER LAVASTOVIGLIE A SCOMPARSA TOTALE E INTEGRABILI

S199ZB803E, S197EB802E, S177ZCX01E, S177ECX14E, S175ECX13F, S175HCX00E, S175HVX00E



S155HTX04E



S275ECX13F



S853HKX20E



S875EMX05E



S145ECS15E, S145EVS04E



ALLACCIAMENTO E LUNGHEZZA CAVI PER LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie larghezza 60 cm



⏚ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

Lavastoviglie larghezza 45 cm



⏚ Presa di corrente
( ) Valori con prolunga

I valori tra parentesi si riferiscono all'utilizzo della prolunga AquaStop® Z7710X0.
La garanzia AquaStop® include anche l'installazione con la prolunga AquaStop®.

Dimensioni in mm

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X6 EAN 4242004244363	PORTA IN ACCIAIO INOX ALTEZZA 71,9 CM Abbinabile a tutte le lavastoviglie a scomparsa totale da h. 81,5 cm
	Z7870X0 EAN 4242004115960	SET SPAZIO 51 Set composto da testa per spruzzo ad ampio raggio, supporto per bottiglie, 3 clip di fissaggio per piccoli oggetti, cestello posate supplementare
	Z786DB04 EAN 4242004249139	TERZO CESTELLO PER POSATE PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z786RB04 EAN 4242004249115	TERZO CESTELLO PER PICCOLI OGGETTI PER LAVASTOVIGLIE CON CESTELLI FLEX 3
	Z7863X0 EAN 4242004115984	CESTELLO PORTAPOSATE
	**Z7863X1** EAN 4242004120599	CESTELLO PER BICCHIERI A STELO LUNGO Abbinabile a tutte le lavastoviglie da 60 cm
	Z7863X8 EAN 4242004186137	GLASS TRAY
	**Z7880X0** EAN 4242004115991	CERNIERA PER DIVISIONE ANTA

GLI ACCESSORI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE

	Modello	Descrizione
	Z7865X1EU EAN 4242004231615	CAVO ELETTRICO DA 5 M
	Z7710X0 EAN 4242004044260	SET PROLUNGA AQUASTOP Abbinabile a tutta la gamma delle lavastoviglie
	Z780BI01 EAN 4242004272786	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 81,5
	Z780BI11 EAN 4242004272793	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN INOX H 86,5
	Z780BI02 EAN 4242004272809	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 81,5 E LAVASTOVIGLIE DA 45 CM
	Z780BI22 EAN 4242004161288	SET DI PROFILI LATERALI PER LAVASTOVIGLIE CON VASCA IN POLINOX H 86,5

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S199ZB803E	S197EB802E	S177ZCX01E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Serie	N 90	N 70	N 70
Informazioni etichetta energetica secondo Regolamento (UE) N. 2019/2017			
Classe di efficienza energetica[1]	B	A	B
Consumo energetico per 100 cicli di funzionamento (kWh)[2]	64	54	65
Numero massimo di coperti[2]	13	13	14
Consumo di acqua del programma eco per ciclo (litri)[3]	9,0	9,0	9,0
Durata del programma (h:min)[2]	3:35	4:30	3:35
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	40	42	40
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175,0	175,0	175,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	4.5 - 11	4.5 - 11	4.5 - 11
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60

Modello	S177ECX14E	S275ECX13F	S175ECX13F
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Serie	N 70	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo Regolamento (UE) N. 2019/2017			
Classe di efficienza energetica[1]	A	B	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (kWh)	54	65	65
Numero massimo di coperti[2]	14	14	14
Consumo di acqua del programma Eco per ciclo (litri)[3]	9,0	9,0	9,0
Durata del programma (h:min)[2]	4:30	3:35	3:35
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	42	42	42
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B	B
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175,0	175,0	175,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	865	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	4.5 - 11	4.5 - 11	4.5 - 11
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 60 CM A SCOMPARSA TOTALE

Modello	S175HCX00E	S175HVX00E	S155HTX04E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	Da incasso	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Serie	N 50	N 50	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo Regolamento (UE) N. 2019/2017			
Classe di efficienza energetica[1]	D	D	D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (kWh)	85	85	84
Numero massimo di coperti[2]	14	14	13
Consumo di acqua del programma Eco per ciclo (litri)[3]	9,0	9,0	9,0
Durata del programma (h:min)[2]	4:30	4:30	4:30
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	42	46	46
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	C	C
Informazioni aggiuntive			
Materiale vasca	Acciaio	Plastica	Plastica
Massima temperatura immissione acqua	60	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175,0	175,0	175,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598	598
Profondità del prodotto (mm)	550	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	4.5 - 11	4.5 - 11	2.5 - 8.5
Collegamenti elettrici			
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400	2400
Corrente (A)	10	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60	50; 60

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri (per ciclo) con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

INFORMAZIONI TECNICHE PER LAVASTOVIGLIE 45 CM A SCOMPARSA TOTALE E LAVASTOVIGLIE 60 CM INTEGRABILI

Modello	S875EMX05E	S853HKX20E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso a scomparsa totale	Da incasso a scomparsa totale
Serie	N 50	N 30
Informazioni etichetta energetica secondo Regolamento (UE) N. 2019/2017		
Classe di efficienza energetica[1]	C	E
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (kWh)	59	76
Numero massimo di coperti[2]	10	10
Consumo di acqua del programma Eco per ciclo (litri)[3]	8,9	8,9
Durata del programma (h:min)[2]	3:15	3:40
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	44	46
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	C
Informazioni aggiuntive		
Materiale vasca	Acciaio	Acciaio
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	205	205
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175,0	175,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	448	448
Profondità del prodotto (mm)	550	550
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2.5 - 7.5	2.5 - 7.5
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60

Modello	S145ECS15E	S145EVS04E
Linea prodotto	Lavastoviglie	Lavastoviglie
Tipologia	Da incasso	Da incasso
Tipo di installazione	Da incasso con frontalino	Da incasso con frontalino
Serie	N 70	N 50
Informazioni etichetta energetica secondo Regolamento (UE) N. 2019/2017		
Classe di efficienza energetica[1]	A	B
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli (kWh)	54	65
Numero massimo di coperti[2]	14	14
Consumo di acqua del programma Eco per ciclo (litri)[3]	9,0	9,0
Durata del programma (h:min)[2]	4:30	3:55
Emissioni di rumore aereo (dB(A) re 1 pW)[2]	42	44
Classe di emissione di rumore aereo[2]	B	B
Informazioni aggiuntive		
Materiale vasca	Acciaio	Plastica
Massima temperatura immissione acqua	60	60
Lunghezza tubo entrata (cm)	165	165
Lunghezza tubo uscita (cm)	190	190
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	175,0	175,0
Tipo di spina	Schuko	Schuko
Altezza del prodotto (mm)	815	815
Larghezza del prodotto (mm)	598	598
Profondità del prodotto (mm)	573	573
Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)	1150	1150
Peso min / max anta (Kg)	2.5 - 8.5	2.5 - 8.5
Collegamenti elettrici		
Dati nominali collegamento elettrico (W)	2400	2400
Corrente (A)	10	10
Tensione (V)	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50; 60	50; 60

[1] In una scala di classi di efficienza energetica da A a G
[2] Per il programma eco
[3] Consumo di acqua in litri [per ciclo] con il programma eco.
Il consumo effettivo di acqua dipende dalle modalità d'uso dell'apparecchio e dalla durezza dell'acqua

SOLUZIONI SPECIALI PER LAVASTOVIGLIE DA INCASSO NEFF

Anta macchina 655 - 765 mm

Anta macchina 705 - 815 mm

Altezza nicchia in mm

Altezza zoccolo in mm

	815	820	825	830	835	840	845	850	855	860	865	870	875	880	885	890	895	900	905	910	915	920	925
50	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
55	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
60	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
65	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
70	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
75	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
80	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
85	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
90	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
95	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
100	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
105	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
110	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
115	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
120	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
125	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
130	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
135	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
140	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
145	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
150	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
155	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
160	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
165		81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
170			81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
175				81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
180					81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5		86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
185						81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5			86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
190							81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5				86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
195								81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5					86,5	86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
200									81,5	81,5	81,5	81,5	81,5						86,5	86,5	86,5	86,5	86,5
205										81,5	81,5	81,5	81,5							86,5	86,5	86,5	86,5
210											81,5	81,5	81,5								86,5	86,5	86,5
215												81,5	81,5									86,5	86,5
220													81,5										86,5

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con “cerniera normale”

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

81,5 Incasso lavastoviglie da 81,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con “cerniera normale”

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con cerniera scorrevole Sliding

86,5 Incasso lavastoviglie da 86,5 cm con frontale mobile diviso con cerniera per divisione anta

Al di sotto della linea rossa non è consigliato usare una macchina con TimeLight poiché la proiezione luminosa non è visibile

NEFF *è ispirazione in cucina*

L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo. Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!

DULCIS IN FUNDO

A buon intenditore...

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

Ricambi originali

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

Accessori

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

Prodotti Cleaning & Care

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione

NEFF CARE

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.
www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care

Check Up

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.
Visita il nostro sito www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

Info Point

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!

SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY

NEFF
cook. create. inspire.

NEFF
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35
20149 Milano
info.it@neff-home.com
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania.
I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi.
Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.