



*Elettrodomestici  
da Incasso*

2025



**NEFF** *è passione  
per la CUCINA*



### **IL VALORE AGGIUNTO DI UN GRANDE MARCHIO**

Era il 1877 quando Carl Neff fondava nella piccola cittadina di Bretten la sua fabbrica di stufe e forni. Oggi, dopo oltre 145 anni, continuiamo a progettare e produrre elettrodomestici da incasso con meticolosità, passione, innovazione e massima cura per la qualità, seguendo una sola filosofia: il cuore pulsante di una cucina non sono gli strumenti, ma le persone.

In tutti questi anni abbiamo sempre messo in pratica le regole della buona cucina: una solida base di esperienza e tradizione, con l'aggiunta di cura per i dettagli, verificando che tutto quello che abbiamo preparato fosse all'altezza dei nostri appassionati di cucina, estetica compresa.

Per essere al passo con i palati più esigenti, ogni anno investiamo in nuove tecnologie, perché desideriamo far colpo sui nostri clienti sin dal primo istante e vogliamo continuare a sorprenderli nel tempo, per non porre mai limiti alla creatività in cucina.

# Con *Home Connect* la tua cucina è ancora più SMART

Scopri tutte le funzioni degli elettrodomestici connessi di NEFF oltre ai tanti servizi aggiuntivi.

## FORNI

L'app *Home Connect* è sempre con te quando hai bisogno di ispirazione in cucina. Puoi infatti scegliere una delle tantissime ricette a disposizione e inviarne le impostazioni direttamente al forno. Puoi controllare tempi e temperature di cottura e quando tutto è pronto, ricevi anche una notifica sul tuo smartphone.



## LAVASTOVIGLIE

Con *Home Connect* puoi far partire la tua lavastoviglie anche quando sei fuori casa. Scarica programmi aggiuntivi per le tue esigenze di lavaggio specifiche o attiva le opzioni aggiuntive per ridurre i tempi di lavaggio o aumentare la silenziosità della lavastoviglie. Inoltre, se non sai quale programma scegliere, puoi lasciarti consigliare dalla tua lavastoviglie o personalizzare i programmi in base alle tue esigenze.



## PIANI COTTURA E CAPPE ASPIRANTI\*

È ora di cambiare o rigenerare il filtro della cappa? L'app ti invia una notifica con consigli su come intervenire. Inoltre, il piano e la cappa smart possono comunicare tra loro per una gestione combinata. Collegali per controllare la cappa e regolare la potenza di aspirazione dal piano cottura.



## FRIGORIFERI

Sei al supermercato e vuoi impostare la giusta temperatura del tuo frigorifero prima di rientrare a casa? Grazie all'app *Home Connect* puoi! E ricevi anche una notifica se la porta del frigo non è chiusa correttamente.

\*Inclusi i nuovi modelli di piano a gas

# Come connettere il tuo ELETTRODOMESTICO in 3 STEP

- 1** *Scarica l'app Home Connect*  
Cerca "Home Connect" nell'App Store di Apple o in Google Play sul tuo smartphone o tablet.



- 2** *Crea il tuo account Home Connect nell'app*

Apri l'app e registra un account Home Connect con il tuo nome e il tuo indirizzo e-mail. Poco dopo riceverai una e-mail con un link di conferma. Cliccalo per completare la registrazione.

- 3** *Registrati nell'app*

Ritorna nell'app Home Connect, registrati e collega in pochi passi i tuoi elettrodomestici Neff. Buon divertimento!

## Perché connetterlo?



### Assistenti vocali

L'elettrodomestico connesso con l'app Home Connect può essere facilmente gestito solo con la tua voce attraverso i più comuni assistenti vocali, per avviare i programmi, modificarli o semplicemente per sapere quando saranno terminati.

### Diagnostica da remoto

Per tutti gli elettrodomestici smart che dispongono della diagnostica da remoto, i nostri esperti possono verificarne a distanza lo stato ed eventuali problemi di funzionamento. Inoltre, quando possibile, possono identificarne la causa e darti consigli precisi su come procedere o inoltrare tutti i dati necessari al centro di assistenza tecnica di zona per un intervento di verifica a domicilio.

## Un ecosistema di Servizi

Divertiti a gestire i tuoi elettrodomestici ovunque tu sia e scopri tutti i servizi aggiuntivi che hai a disposizione grazie ai partner di Home Connect.



Home Connect è un servizio offerto da Home Connect GmbH. È disponibile solo in determinati paesi.

Per maggiori informazioni visita il sito [www.home-connect.com/it/it/](http://www.home-connect.com/it/it/)

I marchi Apple App Store iOS appartengono a Apple Inc.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

Wi-Fi è un marchio appartenente a Wi-Fi Alliance.

Amazon, Alexa, Echo e tutti i relativi marchi sono di titolarità di Amazon.com, Inc. o sue società affiliate.

Google e Google Play sono marchi di Google LLC.

*La gamma di elettrodomestici da*  
**INCASSO 2025**





# Nuovi piani a gas FLAME SELECT®



## *Manopole metalliche illuminate e display\**

Le nuove manopole illuminate si illuminano quando il bruciatore è acceso, per accompagnarti nella preparazione delle tue ricette con un effetto wow! Il display di controllo touch consente di gestire in modo semplice e intuitivo le impostazioni di cottura.



## **INDICATORE DI CALORE RESIDUO\***

### *La sicurezza prima di tutto!*

L'indicatore di calore residuo di ogni bruciatore segnala quando il piano cottura è ancora caldo dopo l'uso. In questo modo, ti aiuta a prevenire spiacevoli bruciature accidentali.





## HOME CONNECT E CONTROLLO PIANO-CAPPA\*

Tramite l'app Home Connect, il piano cottura e la cappa lavorano insieme per regalarti un'esperienza unica in cucina. La cappa si accende automaticamente e si adatta alle impostazioni del piano cottura, regolandone la potenza. Così puoi concentrarti soltanto sulla preparazione delle tue ricette preferite.



## COMFORT CLEAN

Con i nuovi piani cottura a gas NEFF, pulizia e manutenzione diventano ancora più semplici. Le **manopole metalliche magnetiche** si rimuovono facilmente e sono maggiormente distanziate tra loro; le **griglie** sono **lavabili in lavastoviglie**. Tutto è progettato per darti la massima flessibilità, durante e dopo la cottura!

\* disponibile solo per i prodotti di serie N 90

## FLAME SELECT®

*Nove livelli, infinite possibilità.*


La tecnologia Flame Select® ti permette di regolare con precisione la fiamma del piano cottura a gas. I 9 livelli selezionabili restituiscono fedelmente 9 diversi livelli di intensità della fiamma, per un controllo sempre perfetto della cottura delle pietanze.



# PIANI COTTURA A GAS GAMMA LINE.

## Come leggere la tabella?

1. Scegli le caratteristiche principali che stai cercando per il tuo nuovo elettrodomestico NEFF, nella colonna di sinistra
2. Individua i vantaggi di ogni Serie per affinare la selezione
3. Utilizza queste informazioni per approfondire le dotazioni dei modelli che possono interessarti

		N 90 > FlameSelect > Home Connect	N 70 > FlameSelect	
Piano cottura a gas in vetro temperato	90 cm	<b>NUOVO</b> <b>T29RHS4S0</b>   		
	75 cm		<b>NUOVO</b> <b>T27PIQ4S0</b>  	
Piani cottura a gas in acciaio	90 cm		<b>NUOVO</b> <b>T29CIR8N0</b>  	
	75 cm	<b>NUOVO</b> <b>T27CIQ8S0</b>  	<b>NUOVO</b> <b>T27CIS8N0</b>  	<b>NUOVO</b> <b>T27CIQ8N0</b>  
	60 cm		<b>NUOVO</b> <b>T26CIH8N0</b>  	

**N 90**  
PIANO COTTURA A GAS  
N VETRO TEMPERATO, 90 CM

NUOVO



**T29RHS4S0**

**EAN 4242004284673**

**Caratteristiche principali**

- Vetro temperato nero
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia

**Sistema di controllo**

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Home Connect
- Display touch LED
- Manopole illuminate magnetiche e rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
PIANO COTTURA A GAS  
IN VETRO TEMPERATO, 75 CM

NUOVO



**T27PIQ4S0**

**EAN 4242004284659**

**Caratteristiche principali**

- Vetro temperato nero
- Installazione a filo o in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie
- Nuovo design semi-continuo delle griglie d'appoggio per facilitarne la rimozione in fase di pulizia


**Sistema di controllo**

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
PIANO COTTURA A GAS  
IN ACCIAIO INOX, 90 CM



**T29CIR8N0**

**EAN 4242004284666**

**Caratteristiche principali**

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:  
1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,  
1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
PIANO COTTURA A GAS  
IN ACCIAIO INOX NERO, 75 CM



**T27CIQ8S0**

**EAN 4242004284628**

**Caratteristiche principali**

- Acciaio inox smaltato nero
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:  
1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi,  
1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**

- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
PIANO COTTURA A GAS  
IN ACCIAIO INOX, 75 CM

NUOVO



**T27CIS8N0**

**EAN 4242004284635**

**Caratteristiche principali**

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  - 1 fuoco Wok da 5 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Dual Wok: elevata potenza selezionabile su 1 o 2 fiamme
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
PIANO COTTURA A GAS  
IN ACCIAIO INOX, 75 CM

NUOVO



**T27CIQ8N0**

**EAN 4242004278658**

**Caratteristiche principali**

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 5 fuochi a gas di cui:
  - 1 fuoco Wok da 4 kW, 1 fuoco rapido, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)

**N 70**  
**PIANO COTTURA A GAS**  
**IN ACCIAIO INOX, 60 CM**

**NUOVO**



**T26CIH8N0**

**EAN 4242004284536**

**Caratteristiche principali**

- Acciaio inox
- Installazione in appoggio
- 4 fuochi a gas di cui:
  - 1 fuoco Wok da 3,5 kW, 2 fuochi semirapidi, 1 fuoco ausiliario
- Accensione ad una mano
- Griglie d'appoggio in ghisa lavabili in lavastoviglie

**Sistema di controllo**


- Tecnologia FlameSelect: puoi impostare con precisione la potenza della fiamma su 9 diversi livelli
- Manopole magnetiche rimovibili in metallo silver e nere
- Termosicurezza

**Altre caratteristiche**

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar)


## SCHEMI DI INSTALLAZIONE PER PIANI COTTURA A GAS

T29RHS4S0




- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27PIQ4S0




- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T29CIR8N0




- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CIQ8S0  
T27CIQ8N0


- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T27CIS8N0



- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

T26CIH8N0



- \* Distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
- \*\* Posizione dell'allacciamento del gas in dettaglio
- \*\*\* Con il forno incassato sotto il piano event. superiore; vedere i requisiti relativi alle dimensioni del forno

# GLI ACCESSORI SPECIALI PER PIANI COTTURA A GAS

	Modello	Descrizione
	<b>Z2480X0</b> EAN 4242004121251	<b>PIASTRA PER COTTURE LENTE</b> Abbinabile a tutti i piani a gas
	<b>Z32SE10X0</b> EAN 4242004216551	<b>SUPPORTO PER CAFFETTIERA</b> Abbinabile a tutti i piani a gas in acciaio inox
	<b>Z2402X0</b> EAN 4242004127666	<b>SUPPORTO PER CAFFETTIERA</b> Abbinabile ai piani a gas in vetro temperato
	<b>Z32SW11X0</b> EAN 4242004216599	<b>ANELLO WOK</b> Abbinabile a tutti i piani a gas

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T29RHS4S0	T27PIQ4S0	T29CIR8N0	T27CIQ8S0
Serie	N 90	N 70	N 70	N 70
Materiale	Vetro temperato nero	Vetro temperato nero	Acciaio Inox	Acciaio smaltato nero
<b>Dimensioni esterne</b>				
Tipo di larghezza (cm)	90	75	90	75
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / •	• / -	• / -
Larghezza del prodotto (mm)	915	752	915	750
Altezza del prodotto (mm)	54	54	51,5	51,5
Profondità del prodotto (mm)	520	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	61	55	61	55
<b>Dimensioni incasso</b>				
Larghezza della nicchia (mm)	850	560	850	560
Profondità della nicchia (mm)	490	480	490	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30	30
<b>Caratteristiche</b>				
FlameSelect con 9 livelli	•	•	•	•
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano	•	-	-	-
Manopole illuminate	•	-	-	-
Manopole metalliche silver	•	•	•	•
Display digitale	•	-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad una mano (autoaccensione della manopola)	•	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	5	4	5	4
Griglie ghisa	•	•	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore	•	•	-	-
Griglie semi-continue	•	•	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie	•	•	•	•
<b>Zone cottura</b>				
Numero di bruciatori a gas	5	5	5	5
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas <sup>1</sup> (%)	57,8	58	58	58
<b>Bruciatore a gas sinistro</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	57	-	-	-
Potenza (kW)	0,4-5	-	-	-
<b>Bruciatore a gas anteriore sinistro</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	-	-	-
Potenza (kW)	-	0,4-1	0,4-1	0,4-1
<b>Bruciatore a gas posteriore sinistro</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	58	58	58
Potenza (kW)	-	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75
<b>Bruciatore a gas centrale</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	58	58	58
Potenza (kW)	-	1,8-4	0,4-5	1,8-4
<b>Bruciatore a gas anteriore centrale</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	-	-	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	-	-	-
<b>Bruciatore a gas posteriore centrale</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	-	-	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	-	-	-
<b>Bruciatore a gas anteriore destro</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	58	58	58
Potenza (kW)	0,4-1	0,5-1,75	0,5-1,75	0,5-1,75
<b>Bruciatore a gas posteriore destro</b>				
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	58	58	58
Potenza (kW)	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
<b>Collegamento elettrico</b>				
Corrente minima (A)	3	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100	100
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo (kW)	0,002	0,001	0,001	0,001
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
<b>Collegamento gas</b>				
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo) (kW)	13,7	11,5	12,5	11,5
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)	•	•	•	•

• Sì / - No

<sup>1</sup> Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

# INFORMAZIONI TECNICHE PER PIANI COTTURA A GAS

Modello	T27CIS8N0	T27CIQ8N0	T26CIH8N0
Serie	N 70	N 70	N 70
Materiale	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
<b>Dimensioni esterne</b>			
Tipo di larghezza (cm)	75	75	60
Montaggio in appoggio / a filo	• / -	• / -	• / -
Larghezza del prodotto (mm)	750	750	582
Altezza del prodotto (mm)	51,5	51,5	51,5
Profondità del prodotto (mm)	520	520	520
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro (mm)	45	45	45
Altezza del prodotto sotto il piano di lavoro con raccordo del gas (mm)	55	55	55
<b>Dimensioni incasso</b>			
Larghezza della nicchia (mm)	560	560	560
Profondità della nicchia (mm)	480	480	480
Spessore minimo del piano di lavoro (mm)	30	30	30
<b>Caratteristiche</b>			
FlameSelect con 9 livelli	•	•	•
Home Connect / Controllo della cappa attraverso il piano	-	-	-
Manopole illuminate	-	-	-
Manopole metalliche silver	•	•	•
Display digitale	-	-	-
Tipo di dispositivo di sicurezza per il gas	Termoelettrico	Termoelettrico	Termoelettrico
Accensione ad una mano (autoaccensione della manopola)	•	•	•
Potenza massima del bruciatore wok (kW)	5	4	3,5
Griglie ghisa	•	•	•
Griglie singole per ogni bruciatore	-	-	-
Griglie semi-continue	-	-	-
Griglie lavabili in lavastoviglie	•	•	•
<b>Zone cottura</b>			
Numero di bruciatori a gas	5	5	4
Efficienza energetica totale dei bruciatori a gas <sup>1</sup> (%)	58	58	58
<b>Bruciatore a gas sinistro</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	-	-
Potenza (kW)	0,4-5	-	-
<b>Bruciatore a gas anteriore sinistro</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	-	58
Potenza (kW)	-	0,4-1	0,5-1,75
<b>Bruciatore a gas posteriore sinistro</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	58	58
Potenza (kW)	-	0,5-1,75	0,5-1,75
<b>Bruciatore a gas centrale</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	58	-
Potenza (kW)	-	1,8-4	-
<b>Bruciatore a gas anteriore centrale</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	-	-	-
Potenza (kW)	0,4-1	-	-
<b>Bruciatore a gas posteriore centrale</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	-	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	-	-
<b>Bruciatore a gas anteriore destro</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	58	-
Potenza (kW)	0,5-1,75	0,5-1,75	0,4-1
<b>Bruciatore a gas posteriore destro</b>			
Efficienza energetica <sup>1</sup> (%)	58	58	58
Potenza (kW)	0,7-3	0,7-3	1,8-3,5
<b>Collegamento elettrico</b>			
Corrente minima (A)	3	3	3
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)	100	100	100
Tipo di spina	Senza spina	Senza spina	Senza spina
Assorbimento massimo (kW)	0,001	0,001	0,001
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
<b>Collegamento gas</b>			
Dati nominali collegamento gas (assorbimento massimo) (kW)	12,5	11,5	8
Ugelli per gas metano inclusi di serie H/E/(L) 20 (25) mbar	•	•	•
Ugelli per gas liquido inclusi come accessorio (28-30/37 mbar)	•	•	•

• Sì / - No

<sup>1</sup> Informazioni dell'efficienza energetica secondo Regolamento Delegato (UE) N. 66/2014 della Commissione.

# NEFF è ispirazione in cucina



## L'APPETITO VIEN... MANGIANDO!

Esprimi lo chef che è in te accedendo alla sezione del sito NEFF "The Ingredient". Scopri le ricette, i consigli e le storie di cucina che abbiamo raccolto per gli appassionati di cucina come te.

## NEFF COLLECTION SHOWROOM. DEDICATI AI VERI APPASSIONATI DI CUCINA

I NEFF Collection Showroom di Milano, Roma e Firenze sono pensati per far vivere esperienze uniche ed accrescere la passione di chi ogni giorno si mette alla prova in cucina, ma non solo. Vieni a trovarci! Tutti i dettagli sul sito NEFF.

## NEFF SOUNDS GOOD

Chi non ama cucinare facendosi accompagnare dalla propria musica preferita? Scopri le nostre playlist e ascoltale nei tuoi momenti di creatività in cucina oppure durante una serata speciale con gli amici. Le trovi tutte su Spotify nel profilo di NEFF!



## DULCIS IN FUNDO

### ***A buon intenditore...***

Possedere un elettrodomestico NEFF significa anche avere a disposizione, ogni giorno, una rete di professionisti preparati ed efficienti, sempre pronti a intervenire e consigliarti. I centri di assistenza NEFF in tutta Italia risponderanno in modo professionale e tempestivo ad ogni tua chiamata. Per conoscere il centro di assistenza autorizzato più vicino, sarà sufficiente collegarsi al nostro sito NEFF.

### ***Ricambi originali***

I nostri centri utilizzano esclusivamente ricambi originali reperibili fino a 15 anni dall'uscita di produzione dell'elettrodomestico: NEFF garantisce tutti i pezzi di ricambio per 24 mesi, con prezzi trasparenti e validi per tutto il territorio nazionale.

### ***Accessori***

Presso i nostri rivenditori e i centri assistenza autorizzati potrai scoprire anche tutti gli accessori per potenziare le funzionalità del tuo nuovo elettrodomestico NEFF, come quelli per i forni o per i piani a induzione.

### ***Prodotti Cleaning & Care***

Scopri anche i prodotti Cleaning & Care che NEFF ha selezionato per la cura e la pulizia dei tuoi elettrodomestici. Garantiscono il trattamento più adeguato per una pulizia efficace e sicura.

[www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione](http://www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione)

### ***NEFF CARE***

NEFF CARE è il programma di assistenza supplementare che ti offre un'opportunità unica per copertura e vantaggi: un'estensione di 3 anni di tutti i servizi previsti dalla garanzia convenzionale, per 5 anni di totale tranquillità. Nessun costo per diritto di chiamata, manodopera, ricambi originali, trasporto e sostituzione sono solo alcuni dei vantaggi. Visita il sito NEFF per scoprire tutti i dettagli del programma. Anche i centri assistenza autorizzati saranno lieti di consigliarti o aiutarti a procedere con l'acquisto.

[www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care](http://www.neff-home.com/it/assistenza/cura-protezione/neff-care)


### ***Check Up***

La qualità dei nostri elettrodomestici dura nel tempo. Il programma Check Up ti aiuta a mantenere le performance del tuo elettrodomestico, garantendoti la più alta efficienza e risultati ottimali.

Visita il nostro sito [www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up](http://www.neff-home.com/it/assistenza/servizi-tecnici/check-up) per conoscere il centro assistenza autorizzato più vicino a cui richiedere il servizio Check Up.

### ***Info Point***

Scarica dal sito NEFF i libretti di istruzione con le informazioni sulle funzionalità dei nostri apparecchi. Troverai anche tante risposte alle domande più frequenti!





SEGUICI ANCHE SU FACEBOOK,  
INSTAGRAM, PINTEREST E SPOTIFY



**NEFF**  
cook. create. inspire.

NEFF  
BSH Elettrodomestici S.p.A.

Via Marcantonio Colonna, 35  
20149 Milano  
info.it@neff-home.com  
www.neff-home.com/it

Tutti i prodotti NEFF sono costruiti con le tecniche più avanzate e sono dotati del marchio VDE, severo organo di controllo della Germania. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. BSH Elettrodomestici S.p.A si riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Le immagini sono solo rappresentative di alcuni prodotti e a causa della riproduzione il colore potrebbe differire leggermente da quello effettivo del prodotto.